

LA MORTALITA' IN PIEMONTE NEGLI ANNI 2011 - 2013



OSSERVATORIO
EPIDEMIOLOGICO
REGIONALE

EMIOLO

LA MORTALITA' IN PIEMONTE NEGLI ANNI 2011 - 2013



Osservatorio Epidemiologico
Regionale



Autori del volume: Dalmasso M (1), Gnavi R (1), Falcone U (3), Migliardi A (1), Demaria M (4), Coggiola N (2), Sciannameo V (5), Carnà P (1), Fiore F (6), Zimelli A (7)

- (1) Servizio Sovrazonale di Epidemiologia - ASL TO3
- (2) Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva - Università di Torino
- (3) DoRS – Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute - ASL TO3
- (4) Dipartimento Tematico Epidemiologia e Salute Ambientale - ARPA Piemonte
- (5) Università di Torino - Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
- (6) Regione Piemonte - Direzione Sanità – Settore Controllo di gestione e Sistemi Informativi
- (7) Regione Piemonte - Direzione Risorse finanziarie e patrimonio – Settore Programmazione Macroeconomica, Bilancio e Statistica

Fonti: i dati necessari per la realizzazione dell'Atlante provengono da Istat e dal Settore Statistico Regionale

Impostazione editoriale: Alessandra Casano

Stampa: Centro stampa regionale

Finito di stampare nel mese di marzo 2017

Copie prodotte: 100

ISBN 978-88-95525-35

Si autorizza l'utilizzo e la riproduzione del materiale contenuto previa citazione della fonte

INDICE

INTRODUZIONE	Pag 5
STRUTTURA DELL'ATLANTE: GUIDA ALLA LETTURA	Pag 5
Fonte dei dati, cause di morte e periodo di osservazione	Pag 5
Gli indicatori	Pag 9
COMMENTI	Pag 13
Mortalità generale	Pag 13
Mortalità per causa	Pag 14
Andamento temporale	Pag 15
Differenze geografiche	Pag 16
CONSULTAZIONE	Pag 18
BIBLIOGRAFIA	Pag 19
 APPENDICE	 Pag 21
Appendice 1. Cause di morte e relativi codici ICD 9 e ICD 10	Pag 23
Appendice 2. Cause di morte per incidenti stradali e relativi codici ICD 10	Pag 25
Appendice 3. Cause di morte per evitabili e relativi codici ICD 10	Pag 25
Appendice 4. Cause di morte alcool-correlate e relativi codici ICD 9 e ICD 10	Pag 27
Appendice 5. Cause di morte fumo-correlate e relativi codici ICD 9 e ICD 10	Pag 28
Appendice 6. Cause di mortalità "amenable"	Pag 29
Appendice 7. Gli indicatori	Pag 30
 FIGURE	 Pag 33
Figura 1a. Nuove Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte	Pag 34
Figura 2a. Distribuzione degli SMR in Piemonte negli anni 2011-2013 per alcune cause di morte secondo il distretto di residenza – <i>Uomini</i>	Pag 35
Figura 2b. Distribuzione degli SMR in Piemonte negli anni 2011-2013 per alcune cause di morte secondo il distretto di residenza. <i>Donne</i>	Pag 38
Figura 3. Mortalità in Piemonte negli anni 1980-2013 per periodo e causa di morte	Pag 41
 TABELLE	 Pag 45
Tabella 1a. Speranza di vita a 0, 35, 65 e 75 anni in Piemonte negli anni 1980-2013 per ASL e distretto di residenza. <i>Uomini</i>	Pag 46
Tabella 1b. Speranza di vita a 0, 35, 65 e 75 anni in Piemonte negli anni 1980-2013 per ASL e distretto di residenza. <i>Donne</i>	Pag 48
Tabella 2. Grandi gruppi di cause di morte in Piemonte nel periodo 2011-2013 in ordine decrescente del valore degli indicatori di mortalità	Pag 50
Tabella 3a. Mortalità negli anni 1980-2013 secondo le cause di morte - Regione Piemonte - <i>Uomini</i>	Pag 51
Tabella 3b. Mortalità negli anni 1980-2013 secondo le cause di morte - Regione Piemonte - <i>Donne</i>	Pag 52

Tabella 4. Indicatori di mortalità 2011-2013 per alcune cause nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte

UOMINI	Pag 53
Tutte le cause	Pag 54
Malattie infettive	Pag 56
Tumori maligni	Pag 58
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	Pag 60
Disturbi psichici	Pag 62
Malattie del sistema nervoso centrale	Pag 64
Malattie dell'apparato circolatorio	Pag 66
Malattie dell'apparato respiratorio	Pag 68
Malattie dell'apparato digerente	Pag 70
Stati morbosi maldefiniti	Pag 72
Cause accidentali	Pag 74
Malattie evitabili	Pag 76
Malattie evitabili con prevenzione primaria	Pag 78
Malattie evitabili con diagnosi precoce e terapia	Pag 80
Malattie evitabili con igiene e assistenza sanitaria	Pag 82
Malattie fumo-correlate	Pag 84
Malattie alcol-correlate	Pag 86
Malattie amenable	Pag 88
DONNE	Pag 91
Tutte le cause	Pag 92
Malattie infettive	Pag 94
Tumori maligni	Pag 96
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	Pag 98
Disturbi psichici	Pag 100
Malattie del sistema nervoso centrale	Pag 102
Malattie dell'apparato circolatorio	Pag 104
Malattie dell'apparato respiratorio	Pag 106
Malattie dell'apparato digerente	Pag 108
Stati morbosi maldefiniti	Pag 110
Cause accidentali	Pag 112
Malattie evitabili	Pag 114
Malattie evitabili con prevenzione primaria	Pag 116
Malattie evitabili con diagnosi precoce e terapia	Pag 118
Malattie evitabili con igiene e assistenza sanitaria	Pag 120
Malattie fumo-correlate	Pag 122
Malattie alcol-correlate	Pag 124
Malattie amenable	Pag 126

INTRODUZIONE

L'atlante della mortalità in Piemonte negli anni 2011-2013 mantiene sostanzialmente la stessa veste grafica e la stessa impostazione delle edizioni precedenti (1, 2, 3, 4, 5, 6) allo scopo di agevolare il lettore nel rintracciare la stessa tipologia di informazioni.

L'edizione relativa al periodo 2001-2003 si differenziava dalle precedenti per l'utilizzo, a partire dai decessi nell'anno 2003, della versione 10 (7) della classificazione ICD, mentre per gli anni fino al 2002 veniva utilizzata la precedente versione 9 (8). Venivano inoltre utilizzate nuove definizioni della mortalità per cause evitabili, alcool e fumo-correlate.

Nell'edizione relativa al periodo 2008-2010, veniva introdotta una nuova aggregazione, denominata mortalità 'amenable', derivante dall'evoluzione del concetto di mortalità evitabile, sviluppato a partire dagli anni '60. La mortalità 'amenable' è definita come "l'insieme dei decessi prematuri che non dovrebbero accadere in presenza di cure tempestive ed efficaci" (9). Tiene in considerazione i decessi definiti da malattie per le quali sono disponibili interventi efficaci di cura che possono evitare la morte (almeno fino ad una determinata età).

A partire da questa edizione dell'atlante vengono utilizzate le aggregazioni territoriali delle ASL e dei Distretti sanitari aggiornate all'inizio dell'anno 2016; rispetto alla situazione precedente, come meglio descritto nel successivo paragrafo 'Gli indicatori', è sostanzialmente confermata la suddivisione territoriale in 13 ASL (2 delle quali relative al Comune di Torino), mentre il numero di Distretti sanitari diminuisce da 58 (10 dei quali relativi al Comune di Torino) a 33 (4 dei quali relativi al Comune di Torino).

Per gli anni 2004 e 2005 non è disponibile l'informazione sulla causa di morte; per tale biennio risulta pertanto solo possibile il calcolo degli indicatori di mortalità per tutte le cause e della speranza di vita, mentre non è possibile calcolare gli indicatori per le singole aggregazioni di cause di morte.

STRUTTURA DELL' ATLANTE: GUIDA ALLA LETTURA

Fonte dei dati, cause di morte e periodo di osservazione

Come nei precedenti atlanti, la fonte dei dati è rappresentata dagli archivi di mortalità di fonte Istat aggiornati al periodo 1980-2013.

Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2013, ultimo anno per il quale sono disponibili i dati di mortalità, si sono registrati 148.416 decessi di soggetti residenti in Piemonte per i quali è indicato il comune di residenza.

Per tale triennio, la codifica della causa di morte viene effettuata considerando in genere la causa di morte iniziale, definita, secondo la versione 10 della classificazione ICD, come "la malattia o il traumatismo che ha dato inizio a quella catena di eventi morbosi che porta direttamente a morte". Per i decessi del grande gruppo delle cause accidentali, la scelta del codice di codifica viene effettuata in base alla causa esterna, definita come "l'insieme delle circostanze dell'accidente o della violenza che hanno provocato la lesione traumatica mortale". A partire dai singoli codici di codifica attribuiti alla causa iniziale e esterna, vengono effettuate alcune aggregazioni delle patologie di interesse per le analisi di questo atlante; in appendice 1, è riportato l'elenco di tali aggregazioni con i relativi codici ICD utilizzati (versione 9 per gli anni fino al 2002 e versione 10 a partire dall'anno 2003¹). Per quanto riguarda gli incidenti da veicoli a motore e il relativo sottoinsieme di incidenti da traffico, gli elenchi delle cause classificate in base alla versione 10, costituiti da un elevato numero di codici, sono riportati in appendice 2.

¹ La classificazione della causa di morte non è disponibile per gli anni 2004 e 2005.

La versione 10 differisce dalla versione 9 per numerosi aspetti: è molto più dettagliata, passando da circa 4.000 voci nosologiche a 8.000, utilizza codici alfanumerici anziché numerici, presenta modifiche nella classificazione di alcune condizioni e nelle regole di codifica della causa iniziale di morte.

Inoltre, variano alcune relazioni causali fra le diverse patologie, modificando di conseguenza il risultato del processo di codifica della causa di morte; ad esempio, secondo la versione 9 della classificazione, un tumore non può essere considerato come dovuto ad un'altra malattia, mentre nella versione 10 l'HIV può essere all'origine di alcune tipologie di tumore.

L'elemento innovativo probabilmente più importante è rappresentato dal fatto che, mentre nella versione 9 le caratteristiche della classificazione e delle regole di codificazione erano invariabili, nella 10 è prevista la possibilità di aggiornare periodicamente tanto la classificazione nelle sue caratteristiche costitutive, quanto le regole di codificazione e le relative modalità di applicazione. Ogni anno possono venire effettuate modifiche di lieve entità (denominate aggiornamenti "minori") ed ogni triennio possono essere invece effettuati cambiamenti di maggior rilievo (denominati aggiornamenti "maggiori").

Le conseguenze di tali innovazioni si ripercuotono sull'andamento dei dati di mortalità per causa, poiché i decessi classificati e codificati secondo la versione 10 conducono in alcuni casi ad aggregazioni diverse rispetto al passato. L'entità di tali cambiamenti è generalmente valutata tramite attività denominate "bridge coding" o "comparability studies" in cui si effettua, su un insieme di schede, la doppia codifica della causa di morte. Dall'analisi della causa di morte ottenuta con i due diversi metodi di classificazione, si calcolano coefficienti di raccordo che misurano l'entità delle variazioni riconducibili esclusivamente al mutato sistema di codifica. L'Istat ha calcolato i coefficienti di raccordo (10) per 91 gruppi di cause di morte individuati a partire dalla Short-list a 65 gruppi di cause proposta da Eurostat nel 1998 (11).

Un estratto dell'appendice "A.4 - Numero assoluto dei decessi per causa osservati e classificati secondo la nona e la decima revisione dell'ICD, coefficienti di raccordo stimati, errore standard e intervalli di confidenza" prodotta dall'Istat è riportata nella tabella seguente.

Cause di morte	Casi attribuiti in ICD-9	Casi attribuiti in ICD-10	Coefficiente di raccordo	Errore standard
Numero assoluto di decessi	454.897	454.897	-	-
Malattie infettive e parassitarie	3.742	4.664	1,1690	0,0233
Tubercolosi	289	297	1,0616	0,0779
Setticemia	1.366	1.938	1,4824	0,0482
AIDS (malattia da HIV)	565	733	1,3416	0,0663
Epatite virale	1.026	853	0,6927	0,0362
Tumori	128.521	130.993	1,0127	0,0012
Tumori maligni	123.605	125.072	1,0034	0,0013
Tumori maligni delle labbra, cavità orale e faringe	1.844	1.792	0,9451	0,0159
Tumori maligni dell'esofago	1.533	1.409	0,9109	0,0121
Tumori maligni dello stomaco	8.796	9.045	1,0189	0,0041
....				
Morbo di Hodgkin	241	226	0,8595	0,0526
Linfoma non Hodgkin	2.579	2.544	0,9761	0,0116
Mieloma multiplo e malattie maligne immunoproliferative	1.778	2.019	1,1152	0,0168
Leucemia	3.882	3.897	0,9812	0,0117
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici e alcuni disturbi immunitari	2.060	1.682	0,9202	0,0375
Anemie	1.410	1.173	0,9515	0,0406

Cause di morte	Casi attribuiti in ICD-9	Casi attribuiti in ICD-10	Coefficiente di raccordo	Errore standard
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	18.005	18.803	1,0593	0,0076
Diabete mellito	14.821	15.580	1,0529	0,0075
....				

Come si legge un coefficiente di raccordo (Cr).

Il coefficiente di raccordo è un indice che stima di quanto varia il numero dei casi di morte per la causa *i*-esima, a causa del mutato metodo di classificazione delle cause di morte da ICD 9 a ICD 10.

$Cr = 1 \rightarrow$ il numero di decessi per la causa *i*-esima ottenuto con le due revisioni coincide.

$Cr > 1 \rightarrow$ il numero di decessi per la causa *i*-esima calcolato utilizzando l'ICD 10 è maggiore rispetto a quello calcolato mediante ICD 9.

$Cr < 1 \rightarrow$ il numero di decessi per la causa *i*-esima calcolato utilizzando l'ICD 10 è minore rispetto a quello calcolato mediante ICD 9.

Ad esempio, riguardo ai tumori maligni ($Cr = 1,0034$) si osserva una stabilità nel passaggio del sistema di codifica.

Se consideriamo invece le malattie infettive e parassitarie, con un coefficiente di raccordo di 1,1690, possiamo affermare che nel passaggio da ICD 9 a ICD 10, il numero di decessi è aumentato di circa il 17%.

Al contrario, si assiste a un decremento di circa l'8% per le malattie del sangue ($Cr = 0,9202$).

A seguito dell'utilizzo della versione 10 della classificazione ICD, avvenuto a partire dall'anno 2003, è necessario, nell'analisi degli andamenti temporali, interpretare con prudenza questo momento di transizione, in quanto alcune delle modificazioni osservate potrebbero essere una conseguenza di tale cambiamento.

Questa edizione dell'atlante di mortalità si concentra sul triennio 2011-2013, riportando comunque l'andamento di alcuni indicatori (la speranza di vita e il tasso standardizzato) anche per l'intero periodo 1980-2013.

Allo scopo di consentire l'analisi integrata dell'intero periodo, per ognuna delle aggregazioni individuate e riportate nell'atlante, in appendice 1 sono indicati i codici corrispondenti secondo le versioni 9 e 10 della classificazione ICD; in tale tabella, nella colonna Note, sono specificate le principali differenze introdotte dal cambio di sistema di codifica. L'individuazione delle corrispondenze di codici, all'interno delle due versioni della classificazione, permette di continuare a costruire gli andamenti temporali di mortalità per causa, nell'analisi dei quali, come ricordato in precedenza, è comunque utile raccomandare prudenza, in quanto l'anno 2003 rappresenta un punto di discontinuità delle modalità di classificazione e codifica.

Per quanto riguarda le cause di morte per patologie alcool-correlate viene utilizzata la lista proposta negli anni passati dal CDC di Atlanta (12), riportata in appendice 4. Essa considera una serie di cause, ciascuna accompagnata dalla frazione attribuibile che indica, per ogni specifica causa, la percentuale di morti attribuibile all'esposizione all'alcool. Il numero di decessi associato a questa causa di morte è quindi costituito dalla somma delle frazioni attribuibili relative alle singole cause di morte considerate. Per alcune cause (tumore della laringe, tumore del fegato, ictus emorragico, ictus ischemico e incidenti stradali da veicolo a motore) i coefficienti sono differenziati per sesso; per gli incidenti stradali da veicolo a motore essi sono differenziati anche per fasce di età.

Come si legge un valore di mortalità per ogni singola causa di morte che rientra nel gruppo delle malattie alcool-correlate tenendo conto della frazione attribuibile?

Se osserviamo l'appendice 4 e consideriamo alcune delle cause presenti nell'elenco, possiamo ad esempio dire che il 24% dei decessi per pancreatite acuta è associato al consumo eccessivo di alcool; il 6% dei decessi per tumore alla laringe, fra le donne, è dovuto all'esposizione all'alcool; così come il 49% dei decessi fra gli uomini fra i 25 e i 34 anni per incidenti stradali da veicolo a motore.

Come si legge un valore di mortalità per malattie alcool-correlate?

Consultando le tabelle 4a e 4b relativa alla mortalità per malattie alcool-correlate, possiamo osservare che nel periodo 2011-2013, in Piemonte muoiono ogni anno mediamente 523,8 uomini e 278,3 donne per cause correlate all'alcool, la cui lista di cause è riportata in appendice 4.

Per quanto riguarda le cause di morte fumo-correlate sono incluse quelle patologie, riportate in appendice 5, in cui è riconosciuto un importante ruolo causale del fumo di sigaretta (13). La lettura dei dati di mortalità per malattie fumo-correlate segue le stesse regole descritte nel box sulle malattie alcool-correlate.

I valori degli indicatori di mortalità per cause di morte evitabili sono calcolati secondo quanto definito dall'atlante ERA 2007 (14), il cui elenco è riportato in appendice 3. Ogni causa di morte è classificata in base alla seguente tipologia di interventi che la letteratura scientifica ritiene efficaci per contrastare attivamente le morti evitabili:

- prevenzione primaria: gruppo di patologie contrastabili attraverso interventi che modifichino gli stili di vita e i comportamenti in modo tale da ritardare o evitare l'insorgenza della malattia o il verificarsi dell'incidente;
- diagnosi precoce e terapia: comprende sia le patologie evitabili attraverso la diagnosi precoce della malattia quando questa è già insorta in soggetti asintomatici (prevenzione secondaria) sia alcune patologie per le quali la mortalità può essere pressoché annullata grazie all'applicazione di cure efficaci;
- igiene e assistenza sanitaria: gruppo che comprende sia patologie contrastabili attraverso strumenti igienistici classici (quali i vaccini e il controllo dell'adeguatezza degli ambienti di vita), sia le patologie evitabili attraverso un'efficiente organizzazione del sistema sanitario, anche in termini di organizzazione e rapidità di intervento.

Per ciascuna causa di morte evitabile è considerata una determinata fascia di età per la quale viene calcolato il numero di morti che si sarebbero potuti evitare. Il numero medio annuale di morti per malattie evitabili considerate nel loro insieme è la somma del numero medio di morti annuale dei tre sottogruppi.

Il raggruppamento della mortalità 'amenable' è costituito da un insieme di cause riportate in appendice 6, con indicazione dei corrispondenti codici della classificazione ICD (versioni 9 e 10). Anche per questo raggruppamento vengono prese in considerazione specifiche fasce di età e, per una specifica causa di morte (le malattie ischemiche), vengono conteggiati il 50% dei decessi. La mortalità 'amenable' è concettualmente sovrapponibile alla mortalità evitabile ma, rispetto ai raggruppamenti di cause utilizzate dall'atlante ERA, è stata utilizzata più di recente quale indicatore sintetico della qualità, delle performance complessive e degli esiti dei sistemi sanitari, per confronti sia a livello internazionale che nazionale (15, 16, 17).

Gli indicatori

Anche in questa edizione dell'atlante, sono utilizzati gli stessi indicatori di mortalità riportati nelle edizioni precedenti.

La dimensione territoriale con cui gli indicatori vengono riportati ricalca la suddivisione amministrativa del Sistema Sanitario Regionale (ASL e Distretti sanitari). Questo consente di effettuare confronti fra le diverse aree territoriali e di individuare i territori nei quali si registrino specifici valori di mortalità relativi a determinate patologie.

La nuova articolazione dei Distretti sanitari deriva da alcuni atti regionali (18, 19) in cui sono individuati il modello organizzativo, il ruolo e la collocazione organizzativa del Distretto all'interno delle ASL, nonché indicazioni rispetto alla dimensione del Distretto stesso.

Un ulteriore intervento normativo regionale (20) ha riguardato lo spostamento del Comune di Giffenga dall'ASL VC all'ASL BI, con la conseguente modifica anche del Distretto sanitario di riferimento.

In base alla situazione descritta, la restituzione degli indicatori viene effettuata facendo riferimento ai seguenti ambiti territoriali, riportati anche nella figura 1 (ASL e Distretti sanitari):

- 12 ASL (le ASL TO1 e TO2, relative al Comune di Torino, sono considerate come un'unica ASL);
- 25 Distretti sanitari (non sono considerati i 4 Distretti sanitari del Comune di Torino ed i Distretti sanitari delle ASL VC, BI, VCO e AT articolate in un solo Distretto).

I valori delle popolazioni residenti provengono dal Sistema PiSta - Piemonte STATistica e B.D.D.E. (21), con riferimento alla data del 31 dicembre degli anni considerati.

L'atlante si articola nelle seguenti tabelle, a loro volta suddivise nella sezione a. per gli uomini e nella sezione b. per le donne:

- **tabella 1:** speranza di vita a 0, 35, 65 e 75 anni per area geografica di residenza (Regione Piemonte, ASL e Distretto sanitario) e periodo;
- **tabella 2:** indicatori di mortalità nel periodo 2011-2013 per grande gruppo di cause di morte; vengono riportati i seguenti indicatori:
 - o media osservati annuali;
 - o tasso grezzo per 100.000;
 - o tasso standardizzato per 100.000;
 - o rischio 0-74 anni per 100;
 - o tasso standardizzato anni di vita persi a 75 anni per 1.000.
- **tabella 3:** indicatori di mortalità nel periodo 2011-2013 per area geografica di residenza (Regione Piemonte, ASL e Distretto sanitario, queste ultime disponibili solo nella versione elettronica) per causa di morte²; vengono riportati i seguenti indicatori:
 - o media osservati annuali;
 - o tasso grezzo per 100.000;
 - o rischio 0-74 anni per 100;
 - o tasso standardizzato anni di vita persi a 75 anni per 1.000;
 - o tasso standardizzato per 100.000 nei diversi periodi considerati³.

² La tabella relativa alla Regione Piemonte riporta un elenco di cause di morte più esteso rispetto alle tabelle per ASL e Distretto sanitario.

³ 1980-1983, 1984-1987, 1988-1991, 1992-1994, 1995-1997, 1998-2000, 2001-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2010 e 2011-2013. Per il biennio 2004-2005 il valore del tasso standardizzato è disponibile soltanto per quanto riguarda la mortalità per tutte le cause.

- **Tabella 4:** indicatori di mortalità nel periodo 2011-2013 per ogni raggruppamento di cause di morte⁴ e per area geografica di residenza (Regione Piemonte, Comune di Torino, ASL e Distretto sanitario); vengono riportati i seguenti indicatori:
 - o media osservati annuali;
 - o tasso grezzo per 100.000;
 - o rischio 0-74 anni per 100;
 - o tasso standardizzato anni di vita persi a 75 anni per 1.000;
 - o SMR⁵ e Intervalli di confidenza al 95%;
 - o tasso standardizzato per 100.000 nei diversi periodi considerati⁶.

Nelle diverse tabelle, sono riportati gli indicatori descritti nel seguito (per una trattazione più dettagliata degli algoritmi di calcolo utilizzati si rimanda all'appendice 7):

Area di residenza: indica i diversi ambiti territoriali del Sistema Sanitario Regionale (Regione Piemonte, ASL e Distretti sanitari). È riportata nelle righe delle tabelle 1 e 4 e nell'intestazione di pagina della tabella 3.

Numero medio annuale di decessi: esprime il numero medio annuale di decessi osservati nel triennio. È riportato nelle tabelle 2, 3 e 4;

Tasso grezzo x 100.000: esprime il numero di morti medio annuale che si verifica per ogni causa ogni 100.000 residenti. E' la misura più comunemente utilizzata per rappresentare l'impatto reale esercitato sulla popolazione residente in un territorio da una causa di morte. È riportato nelle tabelle 2, 3 e 4.

Rischio 0-74 anni x 100: esprime il rischio medio annuale, ovvero la probabilità, espressa in percentuale, di morire entro i 74 anni per una data causa essendo residente in una determinata area geografica. Ad esempio, le donne residenti a Torino hanno in media il 15,7% di probabilità di morire per qualsiasi causa entro i 74 anni, il 9,0% di morire per un tumore maligno, il 3,0% per malattie dell'apparato circolatorio e lo 0,7% per cause accidentali. Questo indicatore è riportato nelle tabelle 2, 3 e 4.

Tasso standardizzato anni vita persi a 75 anni x 1.000: esprime il numero medio annuale di anni di vita potenzialmente vivibili e persi per una determinata causa, prima dei 75 anni di età, ogni 1.000 residenti. Il valore assunto da questo indicatore rappresenta una spia molto sensibile di mortalità prematura, enfatizzando quelle cause che colpiscono le classi di età più giovani. Per le stesse ragioni descritte in seguito a proposito del tasso standardizzato, questo indicatore è stato standardizzato per età. Ad esempio, annualmente ogni 1.000 maschi residenti di età inferiore ai 75 anni dell'ASL NO vengono persi per cause accidentali 6,5 anni di vita e 'solo' 0,6 anni per diabete. Questo indicatore è riportato nelle tabelle 2, 3 e 4.

Il rischio 0-74 anni x 100 e il tasso standardizzato anni vita persi a 75 anni x 1.000 vengono utilizzati come indicatori di mortalità precoce. Considerando la tabella 2, che riporta i grandi gruppi di cause di morte in base al valore degli indicatori di mortalità, si osserva che fra le donne la mortalità per malformazioni congenite non compare fra le prime 10 cause di morte in base al numero di decessi, al tasso grezzo ed al tasso standardizzato; acquisisce un peso relativamente basso se consideriamo il rischio di morte entro i 74 anni (si trova infatti in nona posizione), ma sale in terza posizione considerando il tasso di anni di vita persi a 75 anni. Questo significa che c'è un basso rischio di morire per malformazioni congenite, ma che queste, quando si verificano, hanno un impatto rilevante sul numero di anni di vita che si perdono.

Tasso standardizzato x 100.000: per poter effettuare confronti tra periodi e realtà territoriali diverse occorre assicurarsi che fattori riconosciuti influenti sul rischio di morte non siano distribuiti in modo

⁴ Le aggregazioni delle cause di morte considerate sono riportate in appendice 1.

⁵ Riportato in carattere neretto quando statisticamente significativo.

⁶ Si veda la precedente nota numero 3.

diverso fra le situazioni che si vogliono porre a confronto (variabili di confondimento). Il caso più frequente (ed anche il caso del presente atlante) è quello dell'età: è evidente che una popolazione anziana presenta una mortalità più elevata di una popolazione giovane per semplici ragioni biologiche; effettuare confronti tra territori con popolazioni rispettivamente più giovani e più anziane senza tenere conto di ciò potrebbe portare a conclusioni gravemente fuorvianti. Il tasso standardizzato rappresenta quindi un indicatore costruito in modo "artificiale", che non corrisponde più esattamente al valore reale, ma che è adatto a confrontare i valori della mortalità tra periodi e realtà territoriali diversi per struttura di età delle popolazioni residenti. Questo indicatore è riportato nelle tabelle 2, 3 e 4.

Sono riportati i tassi standardizzati per età nei diversi periodi considerati (1980-83, 1984-87, 1988-91, 1992-94, 1995-97, 1998-2000, 2001-2003, 2006-2007, 2008-2010 e 2011-2013). Soltanto per la mortalità generale è inoltre riportato il valore per il biennio 2004-2005. E' così possibile effettuare valutazioni sull'andamento temporale della mortalità per causa sia a livello regionale, sia a livello di ASL, sia di Distretto sanitario.

Ad esempio, considerando il trend temporale per tutte le cause fra gli uomini dell'ASL CN1 (tabella 4a relativa agli indicatori di mortalità per tutte le cause - uomini), si registra un progressivo calo del tasso standardizzato di mortalità da 1243,7 a 604,4, con una riduzione complessiva del 51,40% fra il 1980 ed il 2013.

Dalla stessa tabella si osserva inoltre che il valore del tasso standardizzato di mortalità per tutte le cause degli uomini nell'ASL VC presenta, in tutti i periodi considerati, valori superiori rispetto alle ASL del Comune di Torino, anche se, nel corso del tempo, la differenza risulta progressivamente meno sensibile.

SMR (Rapporto Standardizzato di Mortalità): esprime il rapporto tra il numero di morti osservato in una popolazione ed il numero di morti atteso nella stessa popolazione se su questa agissero gli stessi tassi di mortalità specifici per alcune variabili di confondimento (vedi tasso standardizzato) che agiscono su di una popolazione assunta come riferimento. L'SMR è stato calcolato standardizzando per età ed utilizzando i tassi di mortalità specifici per sesso ed età del Piemonte.

L'SMR esprime, in percentuale, l'eccesso o il difetto di mortalità, esistente tra l'ASL/Distretto sanitario in oggetto e la Regione al netto delle influenze esercitate dalla diversa composizione per età delle due popolazioni. Ai fini della lettura, il valore 100 rappresenta il valore regionale, mentre valori superiori o inferiori indicano una maggiore o minore mortalità rispetto alla Regione. I confronti tra ASL/Distretti, invece, vanno effettuati con maggiore prudenza per i limiti intrinseci a questa tecnica di standardizzazione. A questo scopo è preferibile utilizzare i tassi standardizzati con il metodo diretto.

Ad esempio, nel periodo 2011-2013 nel Distretto sanitario di Casale Monferrato, si registra per i maschi residenti un valore di SMR per i tumori maligni pari a 126,5 ossia il 26,5% in più rispetto al territorio regionale. Questa percentuale (+26,5%) è il risultato della differenza tra l'SMR del Distretto di Casale Monferrato e quello regionale (che per definizione vale 100).

Nello stesso periodo si registra nel Distretto sanitario Chieri/Carmagnola dell'ASL TO5 per i maschi residenti un valore di SMR per tutte le cause di mortalità pari a 101,3 ossia l'1,3% in più rispetto al territorio regionale. Anche in questo caso la percentuale (1,3%) è data dalla differenza tra l'SMR del Distretto di Chieri/Carmagnola e quello regionale.

Intervalli di confidenza al 95%: indicano l'intervallo dei valori entro cui si colloca, con una probabilità del 95%, il vero valore dell'SMR. Ai fini della comprensione, occorre ricordare che, qualora l'ambito dell'intervallo di confidenza includa il valore 100, il corrispondente valore dell'SMR viene convenzionalmente considerato come "statisticamente non significativo": non è cioè possibile affermare, con sufficiente sicurezza, che i due valori, quello regionale e quello dell'ASL/Distretto sanitario, siano realmente diversi; infatti l'eccesso o il difetto di mortalità osservati potrebbero essere reali solo con una probabilità inferiore al 5%. Al contrario, qualora entrambi i valori siano inferiori a 100, si può affermare che il valore dell'SMR risulta statisticamente inferiore al valore regionale; analogamente, quando

entrambi i valori dell'intervallo sono superiori a 100, l'SMR risulta in modo significativo superiore alla media regionale. Questa situazione è evidenziata nell'atlante con il carattere neretto associato al valore dell'SMR.

Ad esempio, considerando nuovamente le situazioni commentate nel paragrafo relativo all'SMR, nel periodo 2011-2013 per i maschi residenti nel Distretto sanitario di Casale Monferrato, il valore di 126,5 dell'SMR per i tumori maligni si accompagna ad un intervallo di confidenza compreso fra 116,8 e 136,7, individuando una situazione di significatività statistica. Al contrario, il valore dell'SMR di 101,3 registrato per la mortalità generali degli uomini residenti nel Distretto sanitario Chieri/Carmagnola dell'ASL TO5 è associato ad un intervallo di confidenza compreso fra 97,2 e 105,5 non individuando di conseguenza una situazione di significatività statistica.

Speranza di vita

I valori della speranza di vita, che esprimono il numero medio di anni ancora da vivere alla nascita, a 35 anni, a 65 anni e a 75 anni, per area geografica nel periodo compreso fra il 1980 ed il 2013 sono riportati nelle tabelle 1a e 1b.

Nel solo caso della tabella della mortalità per tutte le cause (tabella 4a e 4b), è riportato anche il valore della speranza di vita alla nascita, a 35 anni, a 65 anni e a 75 anni nel solo periodo 2011-2013.

L'atlante viene reso disponibile e diffuso in versione completa in ambiente web e, limitatamente alle principali informazioni, anche in versione cartacea, come dettagliato nella tabella seguente. In particolare, nella versione cartacea, non viene riportata la figura 4, la tabella 3 è presentata solo per l'intera Regione Piemonte e la tabella 4 viene proposta solo per i principali raggruppamenti di cause di morte. L'indice della versione cartacea comprende pertanto soltanto le tabelle e le figure pubblicate in tale versione.

Sezione	Versione cartacea	Versione web
Copertina, autori, indice	✓	
Introduzione	✓	✓
Appendici 1-7	✓	✓
Figure 1-2-3	✓	✓
Figura 4		✓
Tabella 1 - Speranza di vita a 0, 35, 65 e 75 anni in Piemonte negli anni 1980-2013 per area di residenza	✓	✓
Tabella 2 - Grandi gruppi di cause di morte in Piemonte nel periodo 2001-2003 in ordine decrescente del valore degli indicatori di mortalità	✓	✓
Tabella 3 - Mortalità negli anni 1980-2013 secondo le cause di morte - Regione Piemonte	✓	✓
Tabella 3 - Mortalità negli anni 1980-2013 secondo le cause di morte - ASL e Distretti		✓
Tabella 4 – Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte (cause principali)	✓	✓
Tabella 4 - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte (altre cause)		✓

Mortalità generale

La media annuale di decessi in Piemonte nel periodo 2011-2013 è stata di 23.697,7 uomini con un tasso grezzo di 1.118,0 per 100.000, e di 25.774,3 donne con un tasso grezzo di 1.135,5 per 100.000; con riferimento al periodo 2001-2003, i valori assoluti sono sostanzialmente analoghi (erano 23.516 per gli uomini e 25.035,0 per le donne) mentre i tassi grezzi risultano leggermente inferiori (erano 1.148,2 per gli uomini e 1.143,0 per le donne).

La mortalità generale in Piemonte continua a ridursi (figura 3 e tabelle 4a e 4b) coinvolgendo in diversa misura i due sessi; nel periodo 2011-2013, rispetto al periodo 2001-2003, i tassi standardizzati di mortalità si sono ulteriormente ridotti del 21,6% negli uomini e del 18,0% nelle donne. Considerando il valore del tasso standardizzato, gli uomini continuano a presentare una mortalità del 59,2% superiore rispetto alle donne.


Rispetto al periodo 2001-2003, si riscontrano rilevanti miglioramenti per gli indicatori di mortalità precoce: il rischio cumulativo di morte prima dei 74 anni si è ridotto dal 34,3% al 26,6% nei maschi e dal 18,9% al 15,4% nelle femmine; analogamente il tasso standardizzato di anni di vita persi a 75 anni è passato nello stesso periodo da 60,2 a 42,4 per 1.000 maschi residenti e da 32,4 a 24,2 per le donne.

La costante riduzione della mortalità ha comportato un contestuale incremento della speranza di vita (tabella 1a e 1b). Nel triennio 2011-2013 rispetto al periodo 2001-2003, la speranza di vita alla nascita è aumentata di 2,8 anni per gli uomini e di 1,9 per le donne, quella a 35 anni è passata per gli uomini da 43,4 a 45,7 e per le donne da 48,5 a 50,1 con un "guadagno" rispettivamente pari a 2,3 e 1,3 anni, quella a 65 anni è passata per gli uomini da 16,8 a 18,5 e per le donne da 20,7 a 22,0 con un "guadagno" rispettivamente pari a 1,7 e 1,3 anni. La speranza di vita a 75 anni aumenta negli uomini e nelle donne rispettivamente di 1,1 e 1,0 anni.

Il confronto delle diverse fasce di età evidenzia come gli anni di vita guadagnati siano proporzionalmente maggiori nelle fasce di età più anziane: infatti a 0 anni, si osserva un incremento della speranza di vita del 3,7% tra gli uomini e del 2,3% tra le donne, a 35 anni rispettivamente del 5,4% e del 3,4%, a 65 del 10,2% e del 6,5%, mentre a 75 anni l'incremento arriva all'11,1% e all'8,2%; in tutte le età considerate gli uomini registrano un aumento della speranza di vita, in valore assoluto e percentuale, maggiore rispetto alle donne.

La differenza del valore della speranza di vita alla nascita fra gli uomini e le donne si riduce quindi, sempre con riferimento al triennio 2001-2003, da 5,7 a 4,8 anni, sempre a vantaggio del genere femminile. L'andamento della speranza di vita alla nascita per genere e la differenza fra il valore delle donne e quello degli uomini nei diversi periodi considerati è riportato nella figura seguente.

Andamento della speranza di vita alla nascita per uomini e donne nel periodo 1980-2013



Mortalità per causa

Nella tabella 2 vengono riportati, divisi per sesso e in ordine decrescente di frequenza, i primi 10 grandi gruppi di cause di morte con i valori assunti dai rispettivi indicatori.

Le patologie circolatorie e quelle oncologiche si confermano le prime due cause di morte, rappresentando complessivamente circa due terzi dei morti per entrambi i sessi. La distribuzione tra i due sessi è differente: tra gli uomini, le due cause provocano un numero quasi sovrapponibile di decessi (7.937,7 decessi medi all'anno per tumori, pari al 33,5% del totale, e 7.765,3 decessi medi all'anno per malattie cardiovascolari, pari al 32,8%), mentre tra le donne le cause cardiovascolari sono prevalenti (10.215,7 decessi medi all'anno, pari al 39,6% rispetto a 6.187 decessi medi all'anno per tumori, pari al 24,0%).

Il valore del tasso standardizzato di mortalità per tumori nel triennio 2011-2013 nelle donne risulta pari al 59,6% di quello relativo agli uomini e pari al 65,8% per quanto riguarda le patologie dell'apparato circolatorio, valori lievemente superiori rispetto al triennio 2001-2003 (rispettivamente pari al 55,5% e al 65,4%), ad indicare come la differenza nella mortalità fra i due sessi stia lentamente diminuendo. Questo minore rischio di morte femminile per le due principali cause è responsabile della differenza di mortalità generale per sesso descritta nel paragrafo precedente.

Un'ulteriore differenza tra i generi è rilevabile negli indicatori di mortalità precoce per cause accidentali. Considerando nella tabella 2 il tasso standardizzato di anni di vita persi a 75 anni, questo gruppo di cause rappresenta negli uomini la seconda voce nosologica dopo i tumori maligni, mentre nelle donne si colloca in quarta posizione, dopo i tumori, le malattie dell'apparato circolatorio e le malformazioni congenite. Il confronto tra i tassi standardizzati per cause accidentali nei due sessi, mostra tra gli uomini un valore 2,7 volte superiore rispetto alle donne, comunque inferiore al valore di 3,4 relativo al triennio 2008-2010.

Per quanto riguarda i tumori maligni, tra gli uomini, il polmone continua ad essere la principale sede anatomica interessata, provocando 2.096,7 decessi ogni anno (26,4% del totale dei tumori) e quella più precoce, considerando che la probabilità di morire per questa causa prima dei 75 anni è del 4,1%. A distanza seguono i tumori del colon con 678,3 decessi/anno (8,5%) e della prostata con 636 decessi/anno (8,0%) e una probabilità di morire entro i 74 anni pari rispettivamente all'1,1% e allo 0,6%. Tra le donne, è sempre la mammella la sede maggiormente colpita provocando 1.062,7 decessi ogni anno (17,2% del totale dei tumori) ed è anche quella con gli indicatori di mortalità precoce più elevati (1,8% di probabilità di morire entro i 74 anni), seguita dal polmone con 706 decessi/anno (11,4% di tutti i tumori) e dal colon con 572,7 decessi/anno (9,3% di tutti i tumori).

Nell'atlante sono presenti gli indicatori di mortalità anche per le cause di morte ritenute "evitabili", cioè legate a cause efficacemente contrastabili con interventi di prevenzione primaria (prima dell'insorgere della malattia o del verificarsi dell'incidente), di diagnosi precoce e terapia (prevalentemente grazie a diagnosi tempestiva in soggetti asintomatici) ed igiene e assistenza sanitaria (come l'assistenza clinica propriamente detta, o anche in termini di organizzazione e rapidità di intervento e comprese le campagne di vaccinazione). La mortalità evitabile è un indicatore relativo a decessi nell'età compresa tra 0 e 74 anni, le cui cause possono essere attivamente contrastate dal sistema pubblico, in particolare quello sanitario; risulta un rilevante indicatore di politica sanitaria permettendo oggettivamente di segnalare le situazioni più a rischio, di studiare contromisure e di verificare nel tempo il successo delle politiche intraprese. In Piemonte, nel periodo 2011-2013, la media annuale di decessi per cause evitabili è di 4.747 negli uomini, con un tasso grezzo di 224,0 per 100.000 e di 2.630 nelle donne con un tasso grezzo di 115,9 per 100.000; il tasso standardizzato di mortalità evitabile è circa il doppio negli uomini (165,0 per 100.000) rispetto alle donne (84,8 per 100.000).

All'interno del raggruppamento della mortalità 'amenable', la media annuale dei decessi è di 1.712,3 per gli uomini e di 1.520,7 per le donne, a cui corrispondono valori del tasso grezzo rispettivamente di 80,8 e 67,0 per 100.000. Il tasso standardizzato risulta del 58,7 per 100.000 negli uomini e del 49,3 per 100.000 nelle donne.

Andamento temporale

Dal periodo 1980-1983 al triennio 2010-2013, la mortalità per tutte le cause in Piemonte ha fatto registrare una costante diminuzione in entrambi i sessi (figura 3). In tale periodo, il tasso standardizzato di mortalità si è ridotto del 51,03% negli uomini e del 47,8% nelle donne. Il periodo in cui si è osservata la diminuzione percentualmente maggiore è il quadriennio 1984-1987, con una riduzione rispetto al periodo precedente di oltre il 12% in entrambi i sessi. Fino al triennio 1995-1997, quando la riduzione della mortalità rispetto al triennio precedente è stata pari a circa il 5% in entrambi i sessi, la tendenza alla riduzione è stata maggiore fra le donne, mentre nei periodi successivi la tendenza alla riduzione interessa in maggior misura gli uomini (nel triennio 2011-2013 la riduzione rispetto al triennio precedente risulta del 5,1% per gli uomini e del 4,3% per le donne).

Osservando l'andamento temporale del tasso standardizzato di mortalità per singole cause (figura 3), si nota come la mortalità per patologie dell'apparato circolatorio continui a ridursi in entrambi i sessi. Fra il periodo 1980-1983 ed il triennio 2011-2013, si registra una riduzione pari a oltre il 65% in entrambi i sessi. Tale riduzione interessa in misura analoga i decessi per patologie cerebrovascolari e le malattie ischemiche del cuore.

Nel caso dei tumori, la riduzione del valore del tasso standardizzato di mortalità fra il periodo 1980-1983 ed il triennio 2011-2013 risulta del 29,3% per gli uomini e del 21,3% per le donne, valori notevolmente inferiori rispetto alla diminuzione registrata per la mortalità generale. La riduzione interessa

in misura differente le diverse sedi anatomiche: negli uomini, nell'intero periodo considerato, diminuiscono i decessi per tumori dello stomaco (-67,3%), della prostata (-31,9%) e del polmone (-30,1%), mentre aumentano per i tumori del colon (+4,8%), del pancreas (+13,7%) e per mesotelioma (+41,7%, pur in presenza di un numero di decessi limitato). Tra le donne, diminuiscono i decessi per tumore dello stomaco (-65,8%), dell'utero (-55,7%), della mammella (-25,6%), dell'ovaio (-17,1%) e del colon (-9,8%), mentre aumentano per i tumori al pancreas (+34,4%) e del polmone (+72,2%).

Prosegue la riduzione della mortalità per patologie dell'apparato digerente (-70,6% per gli uomini e -57,2% per le donne) e si conferma l'andamento in discesa, in entrambi i sessi, della mortalità per cause accidentali (-55,3% per gli uomini e -62,8% per le donne), per patologie alcool-correlate (-68,3 % per gli uomini e -69,0% per le donne) e fumo-correlate (-53,5% per gli uomini e -46,1% per le donne).

Considerando l'andamento temporale della mortalità per malattie evitabili, si osserva una costante diminuzione in entrambi i sessi. Dal 1980-1983 al 2011-2013 la mortalità maschile si è ridotta complessivamente del 61,9% e quella femminile del 55,8%. In particolare, la mortalità evitabile con igiene e assistenza sanitaria si è ridotta del 70,0% per gli uomini e del 71,6% per le donne.

Anche la riduzione registrata per i decessi da malattie 'amenable' risulta dello stesso ordine di grandezza, registrando, fra il periodo 1980-1983 ed il triennio 2011-2013, una riduzione del 69,3% per gli uomini e del 62,0% per le donne.

Meritevole di qualche attenzione è l'andamento della mortalità per malattie infettive: il valore del tasso standardizzato di mortalità è risultato in decrescita, per entrambi i generi, fino al triennio 1992-1994 per poi crescere progressivamente: nel triennio 2011-2013 il tasso standardizzato risulta, rispetto al periodo 1980-1983, in aumento del 79,5% per gli uomini e del 172,2% per le donne e, rispetto al triennio 2008-2010, del 15,7% (uomini) e del 34,2% (donne).

Differenze geografiche

Le figure 2a e 2b riportano, per i due sessi, la distribuzione in base al Distretto sanitario di residenza dei rischi relativi (SMR) di mortalità di alcune fra le più frequenti cause di morte. La gradazione dei colori fa corrispondere ai Distretti sanitari con valori dell'SMR più bassi le tonalità prossime al verde, mentre i Distretti con valori dell'SMR più alti sono evidenziati da tonalità di colore prossime al rosso. L'attribuzione dei colori è effettuata distribuendo i valori di RR dei 30 distretti del Piemonte in ordine crescente e quindi aggregando tali valori in sei gruppi (sestili) ognuno dei quali è rappresentato da una specifica tonalità di colore e costituito da 5 Distretti. Le due ASL della città di Torino (a loro volta articolate in 4 Distretti sanitari) sono considerate insieme e rappresentate come una sola unità.

Analogamente, le figure 4a e 4b (pubblicate solo nella versione on line) riportano, per i due sessi, la distribuzione in base al comune di residenza dei rischi relativi⁷ (SMR) di mortalità di alcune fra le più frequenti cause di morte. Anche in questo caso l'attribuzione dei 6 distinti colori avviene in base al valore dell'SMR dei singoli comuni di residenza in ordine crescente e quindi aggregando tali valori in sei gruppi (sestili), ognuno costituito dallo stesso numero di comuni. In questo modo, i comuni con SMR più bassi sono indicati con colore verde intenso, mentre i comuni con SMR più alti sono rappresentati con colore rosso scuro.

Il processo di rappresentazione degli SMR su base territoriale di Distretto sanitario (figure 2a e 2b) e di Comune di residenza (figure 4a e 4b) viene effettuato in modo indipendente per ogni causa considerata. Le mappe non possono quindi essere confrontate tra di loro, ma vanno lette individualmente;

⁷ I rischi relativi rappresentati sono calcolati con metodi bayesiani (23-26). Questi permettono di ridurre la variabilità casuale della stima dei rischi osservati, portandoli verso valori medi locali e ottenendo stime più stabili, al fine di ovviare alla presenza di Comuni poco popolosi e di ottenere mappe più agevolmente interpretabili.

ad ogni colore, infatti, corrispondono valori dell'SMR diversi in ogni mappa (indicati nelle singole legende) sulla base della diversa distribuzione degli SMR nelle diverse aree territoriali considerate.

Le rappresentazioni a livello comunale e di Distretto sanitario permettono di individuare zone geografiche nelle quali si concentrano valori dell'SMR più alti o più bassi rispetto alla media regionale.

I valori degli indicatori per le diverse aggregazioni territoriali di interesse sanitario (intera regione, Comune di Torino, ASL e Distretti sanitari) sono invece riportati in formato numerico nelle tabelle 4a e 4b per ogni causa di morte considerata.

La distribuzione geografica del rischio di morte per tutte le cause negli uomini conferma la presenza di differenze anche rilevanti tra le diverse aree territoriali. In generale, si conferma l'eccesso di rischio lungo l'arco alpino del Piemonte ed il confine con la Lombardia, già documentato nei periodi precedenti, con un'intensità leggermente inferiore rispetto ai periodi precedenti. I valori dell'SMR per gli uomini erano posizionati infatti, nel triennio 2001-2003, nell'intervallo compreso fra 84,8 e 118,1, mentre nel triennio 2011-2013 tale intervallo risulta compreso fra i valori di 88,5 e 121,2. Per le donne, i valori estremi dell'SMR erano 87,3 e 120,1 nel triennio 2001-2003, mentre nel triennio 2011-2013 i corrispondenti valori risultano 94,5 e 114,4.

Un eccesso di mortalità maschile, misurato attraverso il valore dell'SMR per tutte le cause, si osserva nelle ASL TO4 (105,8), AL (105,3), VC (103,2) e BI (102,4) e nei Distretti AL - Casale Monferrato (121,2), TO4 - Cuorgnè (115,4), TO4 - Area Ciriacese/Valli di Lanzo (106,5) e NO - Area Sud (106,0). Per quanto riguarda la distribuzione geografica della mortalità per tumori maligni, le aree geografiche del Piemonte orientale risultano a maggior rischio, con valori elevati del SMR nelle ASL NO (107,2), AL (106,5), VC (106,5) e TO4 (102,5) e nei Distretti AL - Casale Monferrato (126,5), NO - Area Sud (121,4) e AL - Alessandria/Valenza (108,2). La distribuzione della mortalità per patologie dell'apparato circolatorio evidenzia valori elevati dell'SMR nelle ASL AT (108,8), BI (106,9), AL (106,0) e VC (105,0) e nei Distretti AL - Casale Monferrato (126,8), TO4 - Cuorgnè (112,9), CN1 - Nord Ovest (110,8) e AL - Novi Ligure/Tortona (110,8).

Tra le altre cause di morte, le patologie dell'apparato respiratorio e dell'apparato digerente confermano le aree della Provincia di Cuneo e alcuni altri distretti montani come aree ad alto rischio; sempre le aree dell'arco alpino, insieme ai Distretti CN2 - Alba e AL - Ovada/Acqui Terme, si caratterizzano per un rischio elevato di mortalità per cause accidentali.

La distribuzione geografica del rischio di morte per le malattie evitabili conferma la presenza di differenze anche rilevanti tra le diverse aree regionali. Si conferma l'eccesso di rischio nel nord-ovest del Piemonte, registrando eccessi di mortalità evitabile nelle ASL VCO (109,8), TO4 (106,6) e VC (104,6) e nei Distretti TO4 - Cuorgnè (129,5), AL - Casale Monferrato (115,1) e CN1 - Nord Ovest (112,1).

Non molto differente risulta la distribuzione territoriale della mortalità 'amenable': i valori più elevati dell'SMR si osservano nelle ASL TO4 (111,3), AT (107,8) e VCO (106,1) e nei Distretti TO4 - Cuorgnè (142,7), AL - Casale Monferrato (117,6) e TO4 - Ivrea (114,0).

Per quanto riguarda il sesso femminile, si conferma un'importante variabilità tra le diverse aree territoriali, ma è meno riconoscibile una precisa aggregazione geografica. La mortalità per tutte le cause assume i valori più elevati nelle ASL TO4 (106,6), AL (104,2) e CN1 (103,5) e nei Distretti AL - Casale Monferrato (114,4), CN1 - Nord Ovest (111,5), TO4 - Area Ciriacese/Valli di Lanzo (110,5) e TO4 - Cuorgnè (110,2). Questa distribuzione è fortemente influenzata dalla distribuzione dei rischi di morte per tumori maligni e, ancor più, per patologie dell'apparato circolatorio, che rappresentano insieme circa i due terzi dei decessi. Le aree con valori elevati dell'SMR per tumori maligni risultano le ASL AL (105,6), TO1-2 (103,1), NO (101,1) e BI (100,7) e i Distretti AL - Casale Monferrato (124,6), TO4 - Chivasso - San Mauro Torinese (107,4) e AL - Alessandria/Valenza (107,3), mentre valori elevati dell'SMR per malattie

dell'apparato circolatorio sono presenti per le ASL TO4 (108,8), AL (106,8), CN2 (104,4) e AT (103,9) e per i Distretti AL - Casale Monferrato (121,2), CN1 - Nord Ovest (117,9), TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo (114,6) e CN2 - Alba (110,0).

Come per gli uomini, alcuni Distretti sanitari montani presentano eccessi di rischio per patologie dell'apparato respiratorio.

I valori dell'SMR per malattie evitabili confermano una minore intensità della variazione geografica dell'indicatore rispetto agli uomini. L'intervallo di valori si posiziona infatti fra 79,4 (Distretto TO4 - Settimo Torinese) e 118,7 (Distretto AL - Alessandria/Valenza), mentre per gli uomini la variazione è compresa fra 83,8 (Distretto TO3 – Area Metropolitana Centro) e 129,5 (Distretto TO4 - Cuorgnè).

I valori più elevati dell'SMR per mortalità 'amenable' si osservano nelle ASL AL (107,8), TO3 (107,1), TO4 (105,3) e VC (104,4) e nei Distretti TO3 - Pinerolese (123,1), TO4 – Cuorgnè (121,2), AL - Alessandria/Valenza (117,1) e AL - Casale Monferrato (117,0).

CONSULTAZIONE

Nell'atlante sono riportate le cause di morte che, per numerosità o per importanza in termini di sanità pubblica, risultano di maggiore interesse.

La fonte informativa relativa alla mortalità per causa alimenta inoltre l'applicazione MADE (22) - Motore Analisi Demografica ed Epidemiologica, progettata per consentire l'accesso e il calcolo di indicatori sui principali flussi informativi di interesse sanitario da parte degli operatori del Servizio Sanitario Regionale e del sistema degli enti locali piemontesi. Questa applicazione permette la selezione dinamica di specifici raggruppamenti di cause di morte e di particolari fasce di età, con una granularità territoriale fino al livello comunale.

La fonte informativa è inoltre utilizzata per la restituzione di indicatori di mortalità all'interno dell'applicazione PiSta – Piemonte STATistica e BDDE (21).

Allo scopo di favorire ulteriormente la diffusione di dati e indicatori di carattere sanitario, gli operatori del Servizio sovrazonale di Epidemiologia - ASL TO3⁸ e del Centro di Documentazione DoRS⁹, sono disponibili a nuove elaborazioni dell'archivio di mortalità diverse da quelle che hanno generato gli indicatori presentati in questo atlante.

La versione elettronica di questo atlante, comprensiva di ulteriori materiali non presenti nella versione cartacea è disponibile all'interno del sito web della Regione Piemonte all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/epidemiologia/pubblicazioni>.

⁸ Riferimenti: marco.dalmasso@epi.piemonte.it - tel.: 011-40188216
roberto.gnavi@epi.piemonte.it - tel.: 011-40188208.

⁹ Riferimenti: umberto.falcone@dors.it - tel.: 011-40188513
alessandro.migliardi@dors.it - tel.: 011-40188207.

BIBLIOGRAFIA

1. Costa G, Cadum E, Dalmaso M, Gnavi R, Rocca N, Bardelli D, Fubini L. *La mortalità in Piemonte negli anni 1980-91*. Regione Piemonte, Osservatorio Epidemiologico, Torino 1997.
2. Gnavi R, Cadum E, Dalmaso M, Demaria M, Vespa G, Costa G. *La mortalità in Piemonte negli anni 1992-94*. Regione Piemonte, Osservatorio Epidemiologico, Torino 1998.
3. Gnavi R, Dalmaso M, Demaria M, Migliardi A, Costa G. *La mortalità in Piemonte negli anni 1995-97*. Regione Piemonte, Osservatorio Epidemiologico, Torino 2001.
4. Dalmaso M, Bellini S, Demaria M, Migliardi A, Gnavi R. *La mortalità in Piemonte negli anni 1998-2000*. Regione Piemonte, Osservatorio Epidemiologico, Torino 2004.
5. Dalmaso M, Bellini S, Gulino M, Sarasino D, Vercellino PC, Gnavi R, Matricoti F, Demaria M. *La mortalità in Piemonte negli anni 2001-2003*. Regione Piemonte, Osservatorio Epidemiologico, Torino 2009. <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/epidemiologia/pubblicazioni> alla sezione "Atlanti"
6. Dalmaso M, Gnavi R, Stroschia M, Amidei A, Falcone U, Migliardi A, Demaria M. *La mortalità in Piemonte negli anni 2008-2010*. Regione Piemonte, Osservatorio Epidemiologico, Torino 2014. <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/epidemiologia/pubblicazioni> alla sezione "Atlanti"
7. Ministero della Sanità. *Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati, X revisione*. IPZS, 2000.
8. *Classificazioni delle malattie, traumatismi e cause di morte, IX revisione 1975*. Metodi e norme. Serie C n° 10 volumi 1 e 2, sesta ristampa. Istat, Roma.
9. Nolte E, McKee M. *Measuring the health of nations: updating an earlier analysis*. Health Aff. 2008, 27(1):58:71
10. *Analisi del bridge coding ICD-9 - ICD-10 per le statistiche di mortalità per causa in Italia*. Metodi e Norme n. 50 - 2011. Istat, Roma. http://www3.istat.it/dati/catalogo/20111020_01/Metenorme_11_50_%20Analisi_del_bridge_coding_ICD-9_ICD-10.pdf
11. Eurostat. *European Shortlist for Causes of Death*. 1998. http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/documents/cod_1998/cod_1998_word.zip
12. CDC. *About ARDI. Alcohol-related ICD codes. and fractions* https://nccd.cdc.gov/DPH_ARDI/Info/ICDCodes.aspx
13. Single E, Rehm J, Robson L, Truong MV. *The relative risks and etiologic fractions of different causes of death and disease attributable to alcohol, tobacco and illicit drug use in Canada*. CMAJ 2000; 162 (12): 1669-75
14. ERA-Epidemiologia e Ricerca Applicata. *Mortalità evitabile per genere e Usl. Atlante 2007*. <http://www.e-r-a.it/>
15. Nolte E, McKee M. *Variations in amenable mortality - Trends in 16 high-income nations*. Health Policy 103 (2011) 47-52. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016885101100159X>
16. Gay, J. G. et al. (2011), "Mortality Amenable to Health Care in 31 OECD Countries: Estimates and Methodological Issues", OECD Health Working Papers, No. 55, OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/5kj35f9f8s2-en>
17. M P Fantini, Lenzi J, Franchino G, Raineri C, Burgio A, Frova L, Domenighetti G, Ricciardi W, and Damiani G, *Amenable mortality as a performance indicator of Italian health-care services*. BMC Health Services Research 2012, 12:310 <http://www.biomedcentral.com/1472-6963/12/310>
18. Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2014, n. 1-600. *Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale*. In particolare si veda l'allegato A - paragrafo 4 - Interventi per il

riordino della rete territoriale del Servizio Sanitario Regionale.
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/48/attach/dgr_00600_830_19112014.pdf

19. Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2015, n. 26-1653. *Interventi per il riordino della rete territoriale in attuazione del Patto per la Salute 2014/2016 e della D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 e s.m.i.* In particolare si veda l'allegato A - paragrafo 1.3 - Dimensioni del Distretto.
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/26/attach/dgr_01653_830_29062015.pdf
20. Deliberazione del Consiglio Regionale 16 febbraio 2016 n. 123-5357. *Spostamento del Comune di Giffenga dall'ambito territoriale dell'ASL VC all'ambito territoriale dell'ASL BI, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18.*
<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=100128>
21. Regione Piemonte. Settore Statistico Regionale. *PiSta - Piemonte STATistica e BDDE.*
<http://www.ruparpiemonte.it/infostat/index.jsp>
22. Regione Piemonte e Rete regionale dei Servizi di Epidemiologia. *MADEsmart - Motore Analisi Demografica ed Epidemiologica.* <http://www.ruparpiemonte.it/cms/servizi-rupar/servizio/103-madesmart-motore-analisi-demografica-ed-epidemiologica.html> e <http://www.dors.it/made>
23. Besag J, York J, Mollié A. Bayesian image restoration, with two applications. In *Spatial Statistics. Annals of the Institute of Statistical Mathematics*, 43, 1—59, 1991
24. Lawson AB, Browne WJ, Vidal Rodeiro CL. *Disease Mapping with WinBUGS and MLwiN*, Chichester (England), WILEY, 2003
25. Mollié A. Bayesian mapping of Hodgkin's disease in France. In: Elliot P, Wakefield J, Best N, Briggs D. *Spatial Epidemiology Methods and Applications*, Oxford, Oxford University Press, 2001, 267-285
26. Spiegelhalter DJ, Thomas A, Best NG, Lunn D. *WinBUGS Version 1.4 User Manual*. In. Cambridge: MRC Biostatistics Unit; 2004.

LA MORTALITA' IN PIEMONTE NEGLI ANNI 2011-2013

Appendice

Appendice 1. Cause di morte e relativi codici ICD 9 e ICD 10

CAUSE DI MORTE	CODICE ICD 9	CODICE ICD 10	TABELLE	NOTE
TUTTE LE CAUSE	001-999	A00-B99	 	
MALATTIE INFETTIVE	001-139.8	A00-B99	 	
AIDS	279.1	B20-B24	 	Nella versione 9 l'AIDS rientrava nel gruppo delle malattie endocrine, metaboliche e immunitarie
Malattie infettive intestinali	001-009.3	A00-A09		
Tubercolosi	010-018, 137	A15-A19, B90		
<i>Tubercolosi apparato respiratorio</i>	011-012	A15-A16		
Tetano	037	A33-A35		
Morbillo	055	B05		
Epatite virale	070	B15-B19		
TUMORI MALIGNI	140-208	C00-C97	 	Nella versione 9 il plasmocitoma midollare (238,6 ora C90,2) rientrava nel gruppo dei tumori di comportamento incerto; la Macroglobulinemia di Waldenstrom (273,3 ora C88,0) rientrava nel gruppo dei disturbi del metabolismo delle proteine plasmatiche; la mielofibrosi acuta (289,8 ora C94,5) rientrava nel gruppo delle "altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici"
Labbra, bocca, faringe	140-149	C00-C14	 	
<i>Tumori cavità nasali e seni accessori</i>	160	C30-C31		
Laringe	161	C32	 	
Trachea, bronchi, polmoni	162	C33-C34	 	
Mesotelioma	163	C45	 	
Tumori altre sedi intratoraciche	164-165	C39		
Esofago	150	C15	 	
Stomaco	151	C16	 	
Tenue e duodeno	152	C17		
Colon	153	C18	 	
Retto e giunzione retto-sigma	154	C19-C21	 	
Fegato e dotti biliari intra ed extraepatici	155-156	C22-C24	 	
Pancreas	157	C25	 	
Altri tumori apparato digerente	158-159	C26		
Melanoma	172	C43		
Altri tumori della pelle	173	C44		
Mammella	174	C50		La versione 9 prevedeva due codici (174-174,9 e 175) per distinguere la sede nelle donne e negli uomini. Nella versione 10 è previsto un solo codice
Sarcomi tessuti molli	171	C49		
Utero	179, 180, 182	C53-C55		
Tumori collo utero	180	C53		
Tumori corpo utero	182	C54		
Tumori utero sede non specificata	179	C55		
Ovaio	183	C56, C57.0, C57.4		
Prostata	185	C61		
Tumori testicolo	186	C62		
Vescica	188	C67	 	
Rene	189	C64, C66, C68	 	
Tumori occhi, cervello e altre parti del Sistema Nervoso Centrale	191-192, 225.0-225.2, 237.5-237.9, 239.6	C69-C72	 	Nei precedenti atlanti tale aggregazione di codici era definita come "sistema nervoso centrale". In questo atlante si è scelta la denominazione prevista nella versione 10 per questo raggruppamento di codici
Tumori encefalo	191	C71		
Tumori tiroide	193	C73		
Linfomi non Hodgkin	200, 202	C82-C85, C96	 	
Linfomi Hodgkin	201	C81		
Mielomi	203	C90		
Leucemie specificate e non	204-208	C91-C95	 	
Leucemie specificate	204-207	C91-C94		
TUMORI BENIGNI, IN SITU, INCERTI	210-239	D00-D48	 	
MALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONALI, METABOLICHE	240-279	E00-E90	 	Nei precedenti atlanti tale aggregazione di codici era definita come "malattie endocrine, metaboliche, immunitarie". In questo atlante si è scelta la denominazione prevista nella versione 10 per questo raggruppamento di codici
Diabete mellito	250	E10-E14	 	
MALATTIE DEL SANGUE, DEGLI ORGANI EMOPOIETICI E DISORDINI IMMUNITARI	280-289	D50-D89	 	
DISTURBI PSICHICI	290-319	F00-F99	 	
Overdose	304	F11-F16, F18-F19		
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO	320-389	G00-G99	 	
Morbo di Parkinson	332	G20-G21		
Sclerosi laterale amiotrofica	335.2	G122		
Malattia di Alzheimer	290.1	G30		
Sclerosi multipla	340	G35		
Ischemia cerebrale transitoria	435	G45		

Appendice 1. Cause di morte e relativi codici ICD 9 e ICD 10

CAUSE DI MORTE	CODICE ICD 9	CODICE ICD 10	TABELLE	NOTE
MALATTIE DELL'APPARATO CIRCOLATORIO	390-459	I00-I99	 	
Malattie reumatiche croniche	393-398	I05-I09		
Iipertensione arteriosa	401-405	I10-I15	 	
Malattie ischemiche del cuore	410-414	I20-I25	 	
Infarto miocardico	410	I21		
Malattia cardiopolmonare cronica	416	I27		
Malattie cerebrovascolari	430-438	I60-I69	 	
Emorragia subaracnoidea	430	I60		
Ictus emorragico	431-432	I61-I62	 	
Ictus ischemico	433-434	I63	 	Nei precedenti atlanti erano previste tre aggregazioni distinte: emorragia cerebrale (431), occlusione e stenosi arterie precerebrali (433-433.9) e occlusione arterie cerebrali (434-434.9). Ora sono previste due aggregazioni: ictus emorragico e ictus ischemico
Ictus maldefinito	436	I64	 	Nei precedenti atlanti tale causa era definita come "disturbi circolatori cerebrali acuti maldefiniti"
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	460-519	J00-J99	 	
Bronchite, enfisema e asma	490-496	J40-J47	 	
Asma	493	J45-J46		
Pneumoconiosi	500-508	J60-J70		
Asbestosi	501	J61		
Silicosi e antracosilicosi	500, 502	J60, J62		
MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE	520-579	K00-K93	 	
Cirrosi epatica	571	K70, K73-K74	 	
Ulcera gastrica e duodenale	531-534	K25-K28		
Appendicite	540-543	K35-K38		
Ernie addominali	550-553	K40-K46		
Colecistite e colelitiasi	574, 575.0-575.1, 576.1	K80-K81, K83.0		
MALATTIE DELL'APPARATO GENITO-URINARIO	580-629	N00-N99	 	
Insufficienza renale cronica	585-586	N18-N19	 	
COMPLICANZE DELLA GRAVIDANZA, DEL PARTO E DEL PUERPERIO	630-676	O00-O99		
MALATTIE DELLA PELLE E DEL SOTTOCUTANEO	680-709	L00-L99	 	
MALATTIE OSTEOMUSCOLARI E DEL CONNETTIVO	710-739	M00-M99	 	
Osteomieliti	730	M86		
MALFORMAZIONI CONGENITE E CAUSE PERINATALI	740-779	P00-Q99	 	
Malformazioni congenite cardiovascolari	745-747	Q20-Q28		
STATI MORBOSI MALDEFINITI	780-799	R00-R99	 	
CAUSE ACCIDENTALI	E800-999	V01-Y89	 	
Accidenti da trasporto	E800-E848	V01-V99	 	
Accidenti da veicoli a motore	E810-E825	vedi appendice 2		
Accidenti di traffico da veicoli a motore	E810-E819			
Avvelenamenti accidentali	E850-E869	X40-X49		
Cadute e altri infortuni	E880-E928	W01-X59	 	Nella versione 9 non erano compresi in tale aggregazione gli avvelenamenti accidentali (E980-E989 ora X40-49)
Suicidi	E950-E959	X60-X84	 	
Omicidi	E960-E978	X85-Y09	 	
MALATTIE EVITABILI			 	
Evitabili con prevenzione primaria	vedi appendice 3		 	Fonte: ERA-Epidemiologia e Ricerca Applicata. Mortalità evitabile per genere e Usl. Atlante 2007. http://www.e-r-a.it/
Evitabili con diagnosi precoce e terapia			 	
Evitabili con igiene e assistenza sanitaria			 	
MALATTIE ALCOOL-CORRELATE	vedi appendice 4		 	
MALATTIE FUMO-CORRELATE	vedi appendice 5		 	
MALATTIE AMENABILE	vedi appendice 6		 	

 Tabella di dettaglio pubblicata per gli uomini

 Tabella di dettaglio pubblicata per le donne

Appendice 2. Cause di morte per incidenti stradali e relativi codici ICD 10

CAUSE DI MORTE	CODICE ICD 10
Accidenti da veicoli a motore	V02.0 - V04.9, V09.0, V09.2, V12.0 - V14.9, V19.0, V19.1, V19.2, V19.4, V19.5, V19.6, V20.0 - V79.9, V80.3, V80.4, V80.5, V81.0, V81.1, V82.0, V82.1, V83.0 - 86.9, V87.0-V87.8, V88.0 - V88.8, V89.0, V89.2
Accidenti di traffico da veicoli a motore	V02 - V04 (.1), V09.2, V12 - V14 (.3 - .5, .9), V19.4 - V19.6, V20 - V28 (.3 - .5, .9), V29.4 - V29.6, V29.8 - V29.9, V30 - V31 (.3 - .7, .9), V32 - V38 (.4 - .7, .9), V39.4 - V39.6, V39.8 - V39.9, V40 - V48 (.4 - .7, .9), V49.4 - V49.6, V49.8 - V49.9, V50 - V58 (.4 - .7, .9), V59.4 - V59.6, V59.8 - V59.9, V60 - V68 (.4 - .7, .9), V69.4 - V69.6, V69.8 - V69.9, V70 - V78 (.4 - .7, .9), V79.4 - V79.6, V79.8 - V79.9, V80.3 - V80.5, V81.1, V82.1, V83 - V86 (.0 - .3), V87.0 - V87.8, V89.2

Appendice 3. Cause di morte per malattie evitabili e relativi codici ICD 10

CAUSE DI MORTE	CODICE ICD 9	CODICE ICD 10	ETA'
PREVENZIONE PRIMARIA			
Tumori			
Labbra, cavità orale, faringe, esofago	140-150	C00-C15	0-74
Trachea, bronchi, polmoni	162	C33-C34	0-74
Vescica	188	C67	0-74
Malattie endocrine, nutrizionali, metaboliche e disturbi immunitari			
Deficienze nutrizionali	260-269	E40-E64	0-74
Malattie apparato circolatorio			
Malattie ischemiche del cuore	410-414	I20-I25	0-74
Cardiomiopatia alcolica	425.5	I42.6	0-74
Malattie apparato digerente			
Gastrite alcolica	535.3	K29.2	0-74
Malattia epatica cronica e cirrosi	571.0-571.3	K70	0-74
Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti			
Sindrome della morte improvvisa del lattante	798.0	R95	0-74
Traumatismi e avvelenamenti			
Tutte le cause	800-999	S00-T98	0-74
DIAGNOSI PRECOCE E TERAPIA			
Tumori			
Colon, retto, giunzione rettosigmoidica, ano	153-154	C18-C21	0-74
Pelle	172-173	C43-C44	0-74
Mammella (donna)	174	C50	0-74
Utero	179-182	C53-C55	0-74
Testicolo	186	C62	0-74
Malattia di Hodgkin	201	C81	0-74
IGIENE E ASSISTENZA SANITARIA			
Malattie infettive e parassitarie			
Malattie infettive intestinali	001-009	A00-A09	0-14
Tubercolosi	010-018, 137	A15-A19, B90	0-74
Altre malattie batteriche	030-041	A30-A49	0-74
Malattie virali con esantema- morbillo	055	B05	1-14
Malattie virali con esantema- escl. morbillo	050-054, 056-057	B00-B04, B06-B09	0-74
Altre malattie da virus e clamidia	070-079	A70-A74, A82, B25-B34	0-74
Tumori			
Fegato e dotti intraepatici	155	C22	0-74
Leucemia	204-208	C91-C95	0-14
Malattie endocrine, nutrizionali, metaboliche e disturbi immunitari			
Disturbi ghiandola tiroidea	240-246	E00-E07	0-74
Diabete	250	E10-E14	0-49
Malattie del sangue e degli organi emopoietici			
Anemie da carenza di ferro; altre anemie da carenza	280-281	D50-D53	0-74
Altre e non specificate anemie	285	D64	0-74
Disturbi psichici			
Disturbi psichici (escl. Stati psicotici organici senili e presenili)	291-319	F04-F99	0-74
Malattie sistema nervoso e organi di senso			
Meningite	320-322	G00-G03	0-74
Epilessia	345	G40-G41	0-74
Malattie sistema circolatorio			
Cardiopatie reumatiche croniche	393-398	I05-I09	0-44
Iperensione arteriosa	401-405	I10-I15	0-74
Malattie cerebrovascolari	430-438	I60-I69	0-74

Appendice 3. Cause di morte per malattie evitabili e relativi codici ICD 10

CAUSE DI MORTE	CODICE ICD 9	CODICE ICD 10	ETA'
Malattie apparato respiratorio			
Polmoniti, influenza	480-487	J10-J18	1-14
Malattie app. respiratorio (escl. polmoniti e influenza)	460-519	J00-J06, J20-J99	0-74
Malattie apparato digerente			
Ulcera gastrica, duodenale, peptica sito n.s.	531-533	K25-K27	0-74
Appendicite	540-543	K35-K38	0-74
Ernie inguinali e addominali	550-553	K40-K46	0-74
Disturbi cistifellea e vie biliari (escl. calcoli)	574, 575.0-575.1, 576.1	K80-K81, K83.0	0-74
Malattie apparato genitourinario			
Nefrite, sindrome nefrosica e nefrosi	580-589	N00-N08, N17-N19, N25-N27	0-74
Iperplasia della prostata	600	N40	0-74
Complicazioni gravidanza, parto e puerperio			
Tutte le cause	630-676	O00-O99	0-74
Malattie osteomuscolari e del connettivo			
Osteomielite, periostite e altre infezioni ossee	730	M86-M87	0-74
Malformazioni congenite			
Anomalie congenite del sistema nervoso, spina bifida	740-742	Q00-Q07	0-74
Malformaz sistema circolatorio	745-747	Q20-Q28	1-14
Alcune condizioni morbose di origine perinatale			
Tutte le cause	760-779	P00-P96	0-74

Appendice 4. Cause di morte alcool-correlate e relativi codici ICD 9 e ICD 10

CAUSE DI MORTE	FRAZIONE ATTRIBUIBILE		CODICE ICD 9	CODICE ICD 10
	Uomini	Donne		
Pancreatite acuta	0,24		577.0	K85
Abuso di alcool	1,00		303.0, 305.0	F10.0, F10.1
Cardiomiopatia alcolica	1,00		425.5	I42.6
Sindrome di dipendenza da alcool	1,00		303.9	F10.2
Polineuropatia alcolica	1,00		357.5	G62.1
Pancreatite cronica indotta da alcool	1,00		-	K86.0
Gastrite alcolica	1,00		535.3	K29.2
Malattia epatica alcolica	1,00		571.0-571.3	K70.0 - K70.4, K70.9
Miopatia alcolica	1,00		-	G72.1
Psicosi alcolica	1,00		291	F10.3 - F10.9
Tumore della mammella	0,01		174	C50
Epatite cronica	0,01		571.4	K73
Pancreatite cronica	0,84		577.1	K86.1
Degenerazione del sistema nervoso dovuta all'alcool	1,00		-	G31.2
Epilessia	0,15		345	G40, G41
Tumore dell'esofago	0,03		150	C15
Varici esofagee	0,40		456.0-456.2	I85
Sindrome fetale alcoolica	1,00		655.4, 760.7	Q86.0
Feto e neonato affetto dall'uso materno di alcool	1,00		-	P04.3, O35.4
Emorragia gastroesofagea	0,47		530.7	K22.6
Ipertensione	0,01		401-405	I10 - I15
Tumore della laringe	0,07	0,06	161	C32
Tumore del fegato	0,05	0,04	155	C22
Cirrosi epatica non specificata	0,40		571.5-571.9	K74.3 - K74.6, K76.0, K76.9
Basso peso alla nascita, prematurità, IUGR, morte	0,01		656.5, 764, 765	O36.4, O36.5, P05, P07
Tumore dell'orofaringe	0,02		141, 143-146, 148, 149	C01 - C06, C09 - C10, C12 - C14
Ipertensione portale	0,40		572.3	K76.6
Tumore della prostata	0,01		185	C61
Psoriasi	0,01		696.1	L40.0 - L40.4, L40.8, L40.9
Aborto spontaneo	0,04		634	O03
Ictus emorragico	0,07	0,02	430-432	I60-I62, I69.0 - I69.2
Ictus ischemico	0,03	0,01	433-435, 437, 362.3	G45, I63, I65 - I67, I69.3
Aritmia cardiaca sopraventricolare	0,03		427.0, 427.2, 427.3	I47.1, I47.9, I48
Trasporti spaziali	0,18		E840-E845	V95 - V97
Avvelenamento da alcool	1,00		980.0, 980.1, E860.0-E860.2, E860.9	X45, Y15, T51.0, T51.1, T51.9
Soffocamento	0,18		E911	W78 - W79
Maltrattamento infantile	0,16		E967	X85 - Y09, Y87.1
Annegamento	0,34		E910	W65 - W74
Eccessivo livello ematico di alcool	1,00		790.3	R78.0
Cadute accidentali	0,32		E880-E888, E848	W00 - W19
Accidenti da incendi e da fuoco	0,42		E890-E899	X00 - X09
Accidenti da arma da fuoco	0,18		E922	W32 - W34
Omicidio	0,47		E960-E966, E968-E969	X85 - Y09, Y87.1
Ipotermia	0,42		E901	X31
Incidenti non stradali da veicolo a motore	0,18		E820-E825	V02.0, V03.0, V04.0, V09.0, V12-V14 (.0 - .2), V19.0 - V19.3, V20-V28 (.0 - .2), V29.0 - V29.3, V30-V39 (.0 - .3), V40 - V49 (.0 - .3), V50 - V59 (.0 - .3), V60 - V69 (.0 - .3), V70 - V79 (.0 - .3), V81.0, V82.0, V83 - V86 (.4 - .9), V88.0 - V88.8, V89.0
Incidenti stradali da veicolo a motore				
anni 0-14	0,16	0,15		V02 (.1, .9), V03 (.1, .9), V04 (.1, .9), V09.2, V12 - V14 (.3 - .9), V19.4 - V19.6, V20 - V28 (.3 - .9), V29.4 - V29.9, V30 - V39 (.4 - .9), V40 - V49 (.4 - .9), V50 - V59 (.4 - .9), V60 - V69 (.4 - .9), V70 - V79 (.4 - .9), V80.3 - V80.5, V81.1, V82.1, V83 - V86 (.0 - .3), V87.0 - V87.8, V89.2
anni 15-19	0,27	0,19		
anni 20-24	0,47	0,33		
anni 25-34	0,49	0,33		
anni 35-44	0,47	0,35		
anni 45-54	0,40	0,25		
anni 55-64	0,28	0,15		
anni 65+	0,13	0,08		

Appendice 4. Cause di morte alcool-correlate e relativi codici ICD 9 e ICD 10

CAUSE DI MORTE	FRAZIONE ATTRIBUIBILE		CODICE ICD 9	CODICE ICD 10
	Uomini	Donne		
Altri accidenti	0,18		E917-E920	W24 - W31, W45
Accidenti ferroviari e da altri veicoli stradali	0,18		E800-E807, E826-E829	V01, V05 - V06, V09.1, V09.3 V09.9, V10 - V11, V15 - V18 V19.3, V19.8 - V19.9, V80.0 - V80.2, V80.6 - V80.9, V81.2 - V81.9, V82.2 - V82.9, V87.9, V88.9 V89.1, V89.3, V89.9
Avvelenamento non da alcool	0,29		E850-E869, E924.1	X40 - X44, X46 - X49
Suicidio	0,23		E950-E959	X60 - X64, X66 - X84, Y87.0
Suicidio da e per esposizione da alcool	1,00		-	X65
Accidenti da trasporto per acqua	0,18		E830-E838	V90 - V94

Appendice 5. Cause di morte fumo-correlate e relativi codici ICD 9 e ICD 10

CAUSE DI MORTE	FRAZIONE ATTRIBUIBILE		CODICE ICD 9	CODICE ICD 10
	Uomini	Donne		
Tumore polmone	0,847	0,738	162, 231.2	C33, C34, D02.2
Broncopneumopatie croniche ostruttive	0,824	0,694	490-492, 496	J40 - J44
Malattie ischemiche del cuore				
anni 0-64	0,415	0,368	410-414	I20 - I25
anni 65+	0,133	0,076		
Malattie cerebrovascolari				
anni 0-64	0,430	0,415	430-438	I60 - I69
anni 65+	0,153	0,087		
Malattie delle arterie, arteriole e capillari	0,420	0,245	440-448	I70 - I79
Polmonite ed influenza	0,191	0,094	480-487	J10 - J18
Insufficienza cardiaca e altre malattie cardiache	0,146	0,074	428, 429	I50, I51
Tumore esofago	0,512	0,387	150, 230.1	C15, D00.1
Tumore pancreas	0,205	0,145	157, 230.9	C25, D01.7
Aritmie cardiache				
anni 0-64	0,414	0,376	427	I46 - I49
anni 65+	0,131	0,074		
Tumore labbra, bocca e faringe	0,544	0,430	140, 141, 143-146, 148, 149, 230.0	C00 - C06, C09, C10, C13, C14, D00.0

Appendice 6. Cause di mortalità "amenable"

CAUSE DI MORTE	Età	International classification of diseases	
		CODICE ICD 9	CODICE ICD 10
Infezioni intestinali	0-14	001-9	A00-9
Tubercolosi	0-74	010-8, 137	A15-9, B90
Altre Infezioni (difterite, tetano, setticemia, poliomelite)	0-74	032, 037, 038, 045	A36, A35, A80
Pertosse	0-14	033	A37
Morbillo	1-14	055	B05
Tumore maligno del colon retto	0-74	153-4	C18-21
Tumore maligno della pelle	0-74	173	C44
Tumore maligno della mammella	0-74	174	C50
Tumore maligno della cervice uterina	0-74	180	C53
Tumore maligno della cervice uterina e corpo dell'utero	0-44	179, 182	C54, C55
Tumore maligno del testicolo	0-74	186	C62
Morbo di Hodgkin	0-74	201	C81
Leucemia	0-44	204-8	C91-5
Malattie della tiroide	0-74	240-6	E00-7
Diabete	0-49	250	E10-4
Epilessia	0-74	345	G40-1
Cardiopatía reumatica cronica	0-74	393-8	I05-9
Malattia ipertensiva	0-74	401-5	I10-3 I15
Ischemia cardiaca: 50% delle morti	0-74	410-4	I20-5
Patologia cerebrovascolare	0-74	430-8	I60-9
Tutte le patologie respiratorie	1-14	460-79, 488-519	J00-9, J20-99
Influenza	0-74	487	J10-1
Polmonite	0-74	480-6	J12-8
Ulcera peptica	0-74	531-3	K25-7
Appendicite	0-74	540-3	K35-8
Ernia addominale	0-74	550-3	K40-6
Litiasi della colecisti e colecistite	0-74	574-5.1	K80-1
Nefriti and nefrosi	0-74	580-9	N00-7, N17-9, N25-7
Ipreplasia prostatica benigna	0-74	600	N40
Cause non intenzionali in corso di cure mediche	0-74	E870-6, E878-9	Y60-9, Y83-4
Morte materna	0-74	630-76	O00-99
Anomalie cardiovascolari congenite	0-74	745-7	Q20-8
Morti perinatali, tutte le cause, esclusi i nati morti	0-74	760-79	P00-96, A33

Tasso grezzo per 100.000

$$Tg = \frac{n}{p} * 100.000$$

n = eventi osservati nella popolazione in osservazione in tutto il periodo
 p = popolazione residente in osservazione

Le popolazioni utilizzate sono quelle riportate nella Banca Dati Demografico Evolutiva (BDDE) della Regione Piemonte (dati aggiornati ad aprile 2004)

Rischio cumulativo 0-74 anni x 100

$$Rcum = 1 - \exp(-\sum_i (T_i * a_i) * 100)$$

a_i = ampiezza della i esima classe di età nella popolazione in osservazione

$T_i = n_i / p_i$ = tasso di mortalità nella popolazione in osservazione nella i esima classe di età

Sono state utilizzate le seguenti classi di età: < 1, 1-4, 5-9,70-74.

Tasso standardizzato degli anni di vita potenziale persi a 75 anni x 1.000

$$Tst \text{ anni di vita potenziali persi} = \frac{\sum_i (TYPLL_i * pse_i)}{\sum_i pse_i} * 1000$$

$TYPLL_i = (n_i * (75 - mc_i) / p_i)$ = tasso di anni di vita potenziale persi età specifico

mc_i = eventi osservati in tutto il periodo nella popolazione in osservazione nella classe i esima di età

mc_i = punto intermedio della classe di età i esima nella popolazione in osservazione

p_i = popolazione residente nella i esima classe di età

pse_i = popolazione standard europea nella i esima classe di età

Il tasso standardizzato per età è stato calcolato con metodo diretto, utilizzando come standard la popolazione europea (12), suddivisa nelle seguenti classi di età: < 1, 1-4, 5-9, ... 70-74, con punto intermedio rispettivamente di 0, 3, 7,5 ... 72,5. Si è ritenuto, per la sola classe di età <1 anno, di non utilizzare il punto intermedio, in quanto la maggioranza delle morti infantili si verifica entro la prima settimana; considerare il punto centrale a 6 mesi avrebbe come conseguenza la perdita del pesante contributo di anni di vita persi legata alla mortalità neonatale.

Tasso standardizzato x 100.000

$$Tst = \frac{\sum_i T_i * pse_i}{\sum_i pse_i} * 100.000$$

$T_i = n_i / p_i$ = tasso di mortalità nella popolazione in osservazione nella i esima classe di età

n_i = eventi osservati in tutto il periodo nella popolazione in osservazione nella classe i esima di età.

p_i = popolazione residente nella i esima classe di età

pse_i = popolazione standard europea nella i esima classe di età

Il tasso standardizzato per età è stato calcolato con metodo diretto, utilizzando come standard la popolazione europea (13), suddivisa in 19 classi di età (0, 1-4, 5-9, 80-84, 85 e oltre).

SMR

$$SMR = \frac{n}{\sum_i Tr_i * p_i} * 100$$

n = eventi osservati nella popolazione in osservazione in tutto il periodo

Tr_i = tasso di mortalità nella popolazione standard regionale nella i esima classe di età

p_i = popolazione in osservazione nella i esima classe di età.

La mortalità standard è quella regionale, rappresentata dal numero regionale dei morti diviso per la somma della popolazione residente in Piemonte, come risultante dalla BDDE.

Gli intervalli di confidenza al 95% del SMR sono stati stimati con il metodo di Byar¹

Speranza di vita

La speranza di vita è stata calcolata con il metodo delle tavole di sopravvivenza a 0, 35 e 65 anni.

La probabilità di morte nell'intervallo di classe di età i è

$$q_i = \frac{2 * T_i * a_i}{2 + T_i * a_i}$$

T_i e a_i sono termini noti dal tasso standardizzato e dal rischio cumulativo, assumendo una distribuzione uniforme delle morti all'interno di ciascun intervallo.

Sono state utilizzate 21 classi di età quinquennali (0-4, 5-9 ..., 95-99, 100 e oltre).

Per la classe di età superiore (100 e oltre) si assume $q_i = 1$.

Partendo da un numero fittizio di soggetti i sottoposti all'esperienza di mortalità della popolazione in studio, interpretata da T_i , i soggetti morti in ciascun intervallo di classe di età è dato quindi da:

$$m_i = v_i * q_i$$

v_i = numero di soggetti sopravvissuti all'inizio del periodo di classe di età i esimo. mentre gli anni vissuti dagli individui v_i sono mediamente

$$L_i = \left(v_i - \left(\frac{m_i}{2} \right) \right) * a_i$$

La speranza di vita all'inizio del periodo è definita come il numero di anni che restano da vivere ai sopravvissuti all'età i , calcolata rapportando il numero cumulativo di anni 'ancora da vivere' all'inizio del periodo, secondo l'esperienza di mortalità della popolazione in studio, interpretata da T_i per i sopracitati sopravvissuti:

$$e_i = \frac{\sum_{k=i}^c L_k}{v_i}$$

¹ Breslow N.E., Day N.E. Statistical methods in cancer research Vol. II - the design and analysis of cohort studies. International Agency for Research on Cancer, Lyon 1987

LA MORTALITA' IN PIEMONTE NEGLI ANNI 2011-2013

figure

Figura 1a: Nuove Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte



- TO 1-2
- TO3 - Area Metropolitana Nord
- TO3 - Area Metropolitana Centro
- TO3 - Area Metropolitana Sud
- TO3 - Val Susa – Val Sangone
- TO3 - Pinerolese
- TO4 - Area Ciriace – Valli di Lanzo
- TO4 - Ivrea
- TO4 - Chivasso – San Mauro
- TO4 - Settimo Torinese
- TO4 - Cuorgnè
- TO5 – Chieri/Carmagnola
- TO5 – Moncalieri/Nichelino
- VC – Vercelli
- BI – Biella/Cossato

- NO – Area Nord
- NO – Area Sud
- NO - Urbano di Novara
- VCO - VCO
- CN1 - Nord Ovest
- CN1 - Nord Est
- CN1 – Sud Ovest
- CN1 – Sud Est
- CN2 – Alba
- CN2 – Bra
- AT – Asti Nord/Sud/Centro
- AL – Alessandria/Valenza
- AL – Casale Monferrato
- AL – Novi Ligure/Tortona
- AL – Ovada/Acqui Terme

Figura 2a: Distribuzione degli SMR in Piemonte negli anni 2011-2013 per alcune cause di morte secondo il distretto di residenza – UOMINI




Figura 2a: Distribuzione degli SMR in Piemonte negli anni 2011-2013 per alcune cause di morte secondo il distretto di residenza – UOMINI




Figura 2a: Distribuzione degli SMR in Piemonte negli anni 2011-2013 per alcune cause di morte secondo il distretto di residenza – UOMINI




Figura 2b: Distribuzione degli SMR in Piemonte negli anni 2011-2013 per alcune cause di morte secondo il distretto di residenza – DONNE




Figura 2b: Distribuzione degli SMR in Piemonte negli anni 2011-2013 per alcune cause di morte secondo il distretto di residenza – DONNE




Figura 2b: Distribuzione degli SMR in Piemonte negli anni 2011-2013 per alcune cause di morte secondo il distretto di residenza – DONNE




Figura 3. Mortalità in Piemonte negli anni 1980-2013 per periodo e causa di morte - Tassi standardizzati per 100.000.




Figura 3. Mortalità in Piemonte negli anni 1980-2013 per periodo e causa di morte - Tassi standardizzati per 100.000.





Figura 3. Mortalità in Piemonte negli anni 1980-2013 per periodo e causa di morte - Tassi standardizzati per 100.000.



LA MORTALITA' IN PIEMONTE NEGLI ANNI 2001-2003

tabelle

Tabella 1a. Speranza di vita a 0, 35, 65 e 75 anni in Piemonte negli anni 1980-2013 per area di residenza - Uomini

AREA DI RESIDENZA		Speranza di vita a																					
		0 anni											35 anni										
		Periodo											Periodo										
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	04-05	06-07	08-10	11-13	80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	04-05	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		71,4	73,4	74,0	74,9	75,7	76,8	77,5	78,8	79,1	79,5	80,3	38,6	40,3	41,0	41,7	42,4	43,2	43,7	44,8	45,1	45,4	46,0
ASL TO3		70,7	72,6	73,7	74,5	75,4	76,4	77,6	78,6	79,0	79,7	80,4	37,9	39,5	40,6	41,3	42,0	42,8	43,7	44,5	45,0	45,6	46,1
Distretto	TO3 - Pinerolese	70,5	72,3	72,8	74,4	74,4	75,2	76,8	77,3	77,6	79,1	79,9	37,9	39,3	39,9	41,3	41,5	42,2	42,9	43,7	43,9	45,3	45,5
	TO3 - Area Metropolitana Centro	70,8	73,2	74,7	75,0	75,9	77,2	78,4	79,8	80,5	79,9	81,1	37,8	39,9	41,4	41,8	42,5	43,7	44,4	45,4	46,3	45,9	46,8
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	69,5	72,1	72,8	73,3	75,0	75,6	76,8	77,4	77,9	79,6	79,5	37,2	38,7	39,8	40,1	41,8	41,8	42,9	43,5	44,3	45,3	45,4
	TO3 - Area Metropolitana Nord	71,3	72,9	73,7	74,9	75,5	76,7	77,6	79,7	79,5	79,6	80,6	38,3	39,8	40,8	41,5	41,9	42,8	43,7	45,6	45,2	45,7	46,3
	TO3 - Area Metropolitana Sud	71,5	73,2	74,8	74,7	76,4	77,9	78,7	79,3	79,8	80,2	80,9	38,8	40,2	41,5	41,3	42,5	44,3	45,1	45,0	45,6	45,9	46,8
ASL TO4		70,3	71,6	72,9	73,8	74,7	75,8	76,9	77,7	78,3	79,2	79,3	37,5	38,8	40,0	40,5	41,5	42,4	43,1	44,1	44,4	45,0	45,2
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzc	68,8	70,5	71,7	73,3	74,3	75,2	76,6	77,7	78,8	78,7	79,5	36,1	37,6	38,8	39,6	40,7	41,8	43,0	43,9	44,6	44,6	45,3
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	71,6	73,1	74,0	74,7	75,5	76,7	77,9	77,9	79,0	79,7	79,3	38,7	39,9	40,7	41,5	42,2	43,0	43,8	44,5	45,0	45,7	45,4
	TO4 - Settimo Torinese	71,5	71,7	73,7	74,4	74,9	77,1	77,4	78,6	79,2	80,5	80,0	38,3	39,1	40,7	40,9	41,8	43,2	43,3	44,6	44,9	45,7	45,9
	TO4 - Ivrea	70,9	72,3	73,2	74,4	75,0	75,6	76,7	77,7	77,9	79,1	79,3	38,1	39,3	40,4	40,9	41,6	42,5	43,1	44,2	44,2	45,3	45,4
	TO4 - Cuorgnè	68,6	70,2	71,4	71,6	73,5	74,6	75,8	76,6	76,7	77,8	78,2	36,2	37,7	39,1	39,3	40,9	41,4	42,3	43,1	43,3	43,9	44,0
ASL TO5		71,7	73,3	74,7	75,7	76,3	77,0	77,9	78,8	79,4	80,4	80,3	38,9	39,9	41,5	42,4	43,0	43,3	44,2	44,8	45,5	46,1	46,1
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	71,7	73,1	74,3	75,3	75,5	76,8	77,5	78,6	79,0	80,4	79,8	39,1	39,7	41,2	42,2	42,6	43,2	43,8	44,6	45,0	46,0	45,6
	TO5 - Moncalieri/Nichelin	71,6	73,6	75,1	76,1	77,1	77,1	78,3	78,9	79,9	80,5	80,7	38,6	40,1	41,8	42,6	43,3	43,3	44,5	45,0	45,9	46,2	46,5
ASL VC		69,6	71,3	72,7	73,3	73,9	75,2	76,2	76,6	77,4	78,4	79,6	37,2	38,3	39,7	40,2	41,1	41,7	42,7	42,9	43,8	44,1	45,3
ASL BI		70,1	71,2	72,2	73,3	73,5	75,1	76,0	77,6	78,5	78,7	79,6	37,2	38,5	39,7	40,3	40,8	42,0	42,6	43,6	44,3	44,8	45,4
ASL NO		70,7	72,0	72,5	73,9	74,2	76,3	76,8	78,3	78,6	79,2	80,0	37,6	38,8	39,5	40,6	41,2	42,7	43,1	44,0	44,6	44,9	45,8
Distretto	NO - Area Nord	70,7	72,2	73,1	73,6	74,2	75,8	76,5	78,0	79,7	79,2	80,2	37,6	38,9	40,1	40,6	41,3	42,3	43,1	43,7	45,5	44,9	46,0
	NO - Area Sud	70,4	71,6	72,0	73,9	73,6	76,7	76,6	78,6	77,4	79,3	79,7	37,3	38,5	39,3	40,3	40,6	43,1	42,9	44,1	43,4	45,2	45,4
	NO - Urbano di Novara	71,0	72,2	72,3	74,4	74,6	76,7	77,4	78,6	78,3	79,1	80,0	37,9	38,8	39,1	40,7	41,4	43,1	43,4	44,4	44,4	44,6	45,8
ASL VCO		69,5	70,3	72,1	72,9	73,7	75,2	75,9	77,1	78,3	79,1	79,4	36,6	37,2	39,2	40,1	40,9	41,8	42,5	42,9	44,4	44,9	45,3
ASL CN1		70,5	71,8	73,3	73,6	74,4	75,5	76,6	77,6	78,3	78,7	79,7	37,8	38,9	40,2	40,8	41,5	42,0	43,2	44,0	44,5	44,8	45,5
Distretto	CN1 - Sud Ovest	70,1	71,4	73,5	73,0	74,3	75,4	76,7	78,3	78,3	78,8	79,8	37,5	38,3	40,4	40,3	41,5	42,0	43,3	44,4	44,7	44,9	45,4
	CN1 - Sud Est	71,4	72,0	73,7	74,7	74,9	75,3	77,0	77,7	78,7	78,6	79,5	38,9	39,6	40,6	41,9	41,8	42,2	43,4	44,3	44,6	44,8	45,5
	CN1 - Nord Ovest	69,2	71,2	71,9	72,6	73,5	74,5	75,6	76,7	77,1	78,0	79,3	36,6	38,2	39,2	39,9	40,9	41,1	42,3	42,9	43,3	44,0	45,2
	CN1 - Nord Est	71,3	73,1	73,7	74,5	75,1	76,7	77,0	77,3	79,0	79,2	80,0	38,3	39,9	40,5	41,3	41,7	42,8	43,6	44,2	45,0	45,1	46,1
ASL CN2		71,8	72,7	74,7	74,8	75,6	76,6	77,7	78,3	78,9	79,5	80,3	39,2	39,7	41,4	41,7	42,3	42,9	43,8	44,8	44,9	45,4	46,2
Distretto	CN2 - 1 - Alba	72,3	72,5	74,8	74,8	75,6	76,7	77,8	78,5	78,9	79,5	80,2	39,4	39,5	41,4	41,9	42,7	43,0	43,8	44,8	45,0	45,5	46,2
	CN2 - 2 - Bra	71,0	73,1	74,4	74,8	75,5	76,3	77,5	78,0	78,8	79,3	80,3	38,7	40,1	41,2	41,4	41,7	42,6	43,8	44,8	44,5	45,3	46,2
ASL AT		71,5	73,4	74,2	74,9	75,1	75,9	76,8	77,9	79,1	79,3	79,8	38,7	40,2	41,0	41,6	41,9	42,6	43,4	43,9	45,1	45,3	45,6
ASL AL		71,8	72,8	73,6	74,4	74,6	75,6	76,5	77,9	78,1	78,9	79,2	38,9	39,6	40,7	41,4	41,5	42,3	43,0	44,1	44,3	44,9	45,1
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	71,0	72,0	72,8	74,0	74,5	76,2	76,3	78,1	78,7	79,2	79,6	38,4	39,1	40,3	41,3	41,4	42,6	43,1	44,1	44,8	45,1	45,3
	AL - Casale Monferrato	71,9	72,5	73,2	74,2	74,3	74,1	75,8	76,8	77,0	78,1	77,2	38,7	39,3	40,0	40,9	41,2	41,1	42,2	43,2	42,8	44,1	43,6
	AL - Novi Ligure/Tortona	72,3	73,1	74,5	74,6	74,6	75,5	76,9	78,5	78,0	78,8	79,5	39,2	40,0	41,4	41,6	41,7	42,4	43,4	44,6	44,5	44,9	45,2
	AL - Ovada/Acqui Terme	72,6	74,0	74,0	75,3	75,1	76,7	77,3	77,9	78,4	79,0	80,1	39,7	40,5	41,4	42,0	41,7	43,1	43,3	44,2	45,1	45,4	46,1
TOTALE REGIONALE		71,0	72,5	73,5	74,3	75,0	76,1	77,0	78,1	78,7	79,3	79,9	38,2	39,4	40,5	41,2	41,8	42,6	43,4	44,2	44,7	45,2	45,7

Tabella 1a. Speranza di vita a 0, 35, 65 e 75 anni in Piemonte negli anni 1980-2013 per area di residenza - Uomini

AREA DI RESIDENZA		Speranza di vita a																					
		65 anni											75 anni										
		Periodo											Periodo										
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	04-05	06-07	08-10	11-13	80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	04-05	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		13,5	15,0	15,4	15,7	16,3	16,6	17,2	18,0	18,3	18,5	18,9	7,8	8,9	9,4	9,5	10,0	10,0	10,3	11,0	11,1	11,3	11,6
ASL TO3		13,4	14,6	15,0	15,3	15,6	16,3	16,9	17,6	17,9	18,2	18,8	7,9	8,7	9,0	9,0	9,3	9,7	10,0	10,6	10,7	11,0	11,3
Distretto	TO3 - Pinerolese	13,5	14,6	14,9	15,5	15,6	16,1	16,5	17,0	17,2	17,9	18,5	8,0	8,6	8,9	9,2	9,4	9,6	9,8	10,3	10,2	10,8	11,1
	TO3 - Area Metropolitana Centro	13,4	14,8	15,5	15,5	16,0	16,6	17,3	18,0	18,9	18,7	19,4	8,1	9,0	9,5	9,2	9,6	10,1	10,5	11,1	11,3	11,1	11,8
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	13,3	14,2	14,5	14,8	15,7	15,6	16,4	17,1	17,5	18,0	18,3	7,9	8,3	8,9	8,9	9,3	9,2	9,5	10,3	10,5	10,8	11,0
	TO3 - Area Metropolitana Nord	13,0	14,5	15,3	15,0	15,3	16,2	16,9	18,4	17,9	18,1	18,6	7,4	8,9	9,1	8,7	9,0	9,4	10,0	11,0	10,7	10,8	11,1
	TO3 - Area Metropolitana Sud	13,4	15,1	15,1	15,2	15,6	17,4	17,6	17,8	18,2	18,6	19,2	7,6	9,2	8,6	8,9	9,3	10,6	10,4	10,5	10,8	11,2	11,6
ASL TO4		13,2	14,3	14,8	15,0	15,4	15,8	16,6	17,4	17,4	17,9	18,2	7,7	8,4	8,8	8,8	9,4	9,5	10,0	10,4	10,4	10,5	10,8
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzc	12,5	13,9	14,1	14,5	15,1	15,6	16,6	17,0	17,5	17,6	18,2	7,4	8,0	8,4	8,4	9,1	9,6	10,0	10,2	10,4	10,4	10,7
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	13,8	14,8	15,3	15,5	15,9	16,0	16,9	17,5	17,6	18,0	18,0	8,1	8,6	9,0	9,2	9,4	9,6	10,2	10,2	10,5	10,7	10,7
	TO4 - Settimo Torinese	13,2	14,1	14,7	15,0	15,6	16,4	16,6	18,0	17,7	18,6	18,5	8,0	8,0	8,7	8,8	9,2	9,8	9,8	10,7	10,8	11,0	11,1
	TO4 - Ivrea	13,5	14,6	14,9	15,3	15,7	15,7	16,6	17,7	17,3	17,9	18,5	7,7	8,6	9,0	9,0	9,8	9,5	9,8	10,7	10,3	10,5	11,0
	TO4 - Cuorgnè	12,8	14,0	14,5	14,4	14,9	15,4	16,1	16,5	16,9	17,5	17,6	7,5	8,3	8,7	8,6	9,1	9,2	10,0	10,0	10,0	10,4	10,6
ASL TO5		13,8	14,5	15,6	16,0	16,3	16,3	17,3	17,7	17,9	18,7	18,7	8,0	8,5	9,3	9,5	9,9	9,5	10,3	10,6	10,7	11,1	11,2
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	13,9	14,4	15,5	15,9	16,3	16,4	17,1	17,6	17,5	18,5	18,5	8,1	8,4	9,1	9,4	9,8	9,7	10,2	10,6	10,4	11,1	11,0
	TO5 - Moncalieri/Nichelin	13,6	14,7	15,8	16,1	16,3	16,1	17,6	17,8	18,4	18,8	19,0	7,9	8,7	9,5	9,7	10,1	9,4	10,4	10,7	11,1	11,1	11,4
ASL VC		13,2	14,2	14,6	15,0	15,6	15,9	16,5	16,7	17,4	17,5	18,2	7,8	8,2	8,6	8,8	9,6	9,7	9,9	10,3	10,6	10,4	11,0
ASL BI		13,1	14,3	14,8	14,8	15,3	15,6	16,4	17,0	17,6	17,9	18,4	7,7	8,3	8,9	8,8	9,3	9,4	10,0	10,3	10,6	10,7	11,1
ASL NO		13,2	14,2	14,6	15,0	15,4	16,2	16,7	17,0	17,6	17,8	18,4	7,8	8,4	8,7	8,9	9,4	9,8	10,1	10,1	10,7	10,7	11,1
Distretto	NO - Area Nord	13,2	14,2	14,8	14,8	15,5	15,8	16,6	16,8	18,1	17,9	18,6	7,7	8,5	8,8	8,8	9,4	9,4	9,9	9,9	11,1	10,9	11,1
	NO - Area Sud	13,1	14,3	14,6	14,9	14,9	16,5	16,6	17,1	17,2	17,9	17,8	7,8	8,2	8,6	8,7	9,2	10,1	10,1	10,2	10,7	10,6	10,7
	NO - Urbano di Novara	13,3	14,2	14,2	15,2	15,6	16,6	16,9	17,4	17,3	17,7	18,6	7,9	8,4	8,5	9,2	9,7	10,3	10,3	10,5	10,4	10,6	11,3
ASL VCO		13,0	13,9	14,6	14,8	15,3	15,7	16,4	16,8	17,6	17,9	18,5	7,7	8,1	8,8	8,9	9,5	9,6	10,0	10,1	10,8	10,8	11,3
ASL CN1		13,5	14,5	15,1	15,2	15,7	15,8	16,6	17,2	17,5	17,7	18,3	7,8	8,5	9,1	9,0	9,4	9,3	9,9	10,4	10,2	10,4	11,0
Distretto	CN1 - Sud Ovest	13,3	14,2	15,4	14,9	15,7	15,8	16,6	17,4	17,5	17,8	18,2	7,6	8,5	9,4	8,7	9,3	9,3	9,7	10,5	10,2	10,4	10,8
	CN1 - Sud Est	14,1	14,8	15,2	15,9	15,8	16,0	16,8	17,3	17,6	17,9	18,4	8,1	8,4	9,1	9,4	9,5	9,6	10,3	10,4	10,2	10,5	11,1
	CN1 - Nord Ovest	12,9	14,3	14,5	15,0	15,3	15,3	16,0	16,8	16,9	17,2	18,1	7,3	8,3	8,9	9,1	9,3	9,0	9,8	10,0	10,0	10,4	10,9
	CN1 - Nord Est	13,7	14,7	14,9	15,3	15,8	16,1	16,9	17,1	18,0	17,6	18,8	8,1	8,7	8,8	8,7	9,4	9,4	9,8	10,4	10,7	10,3	11,4
ASL CN2		14,0	14,8	15,5	15,6	16,0	16,3	17,1	17,8	17,6	18,1	18,7	8,0	8,5	9,2	9,1	9,6	9,8	10,2	10,7	10,7	10,8	11,3
Distretto	CN2 - 1 - Alba	14,2	14,9	15,8	15,7	16,3	16,4	17,2	18,0	17,9	18,2	18,8	8,0	8,5	9,5	9,2	9,7	9,7	10,3	10,8	10,9	10,8	11,4
	CN2 - 2 - Bra	13,7	14,6	14,9	15,4	15,7	16,1	17,0	17,4	17,1	18,0	18,4	7,8	8,5	8,5	8,8	9,3	9,9	9,9	10,5	10,2	10,8	11,1
ASL AT		13,6	15,0	15,4	15,5	15,7	16,2	16,9	17,2	18,2	18,2	18,4	7,9	8,7	9,4	9,1	9,6	9,8	10,2	10,3	10,8	10,8	11,2
ASL AL		14,1	14,9	15,3	15,6	15,8	16,0	16,6	17,4	17,6	17,8	18,1	8,1	8,8	9,3	9,3	9,5	9,7	10,0	10,4	10,5	10,6	11,0
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	13,8	14,6	15,0	15,4	15,7	16,1	16,6	17,7	17,9	18,0	18,3	8,0	8,8	9,0	9,1	9,3	9,5	10,0	10,7	10,8	10,8	11,1
	AL - Casale Monferrato	13,8	14,6	14,7	15,3	15,3	15,1	16,1	16,4	16,5	17,0	17,2	7,9	8,6	9,2	8,9	8,9	9,1	9,6	9,7	9,8	10,1	10,4
	AL - Novi Ligure/Tortona	14,3	14,9	15,8	15,6	16,1	16,1	16,8	17,4	17,8	17,7	18,2	8,3	8,9	9,6	9,5	9,8	9,9	10,2	10,6	10,7	10,5	11,0
	AL - Ovada/Acqui Terme	14,7	15,5	15,6	16,2	16,2	16,5	16,7	17,8	18,0	18,2	18,8	8,5	9,2	9,4	9,7	10,1	10,2	10,3	10,8	10,7	10,7	11,5
TOTALE REGIONALE		13,5	14,6	15,1	15,4	15,8	16,1	16,8	17,4	17,8	18,1	18,5	7,9	8,6	9,1	9,1	9,6	9,7	10,1	10,5	10,7	10,8	11,2

Tabella 1b. Speranza di vita a 0, 35, 65 e 75 anni in Piemonte negli anni 1980-2013 per area di residenza - Donne

AREA DI RESIDENZA		Speranza di vita a																					
		0 anni											35 anni										
		Periodo											Periodo										
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	04-05	06-07	08-10	11-13	80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	04-05	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		77,9	79,4	80,3	81,3	82,2	82,5	83,1	84,3	84,6	84,7	84,9	44,5	45,7	46,7	47,5	48,2	48,4	48,8	49,9	50,3	50,4	50,4
ASL TO3		77,4	79,3	79,9	80,8	81,6	82,3	82,9	83,9	84,3	84,3	84,4	44,0	45,5	46,2	46,9	47,5	48,1	48,5	49,5	49,9	49,9	49,9
Distretto	TO3 - Pinerolese	77,5	79,5	80,0	80,7	81,4	82,2	83,0	83,4	83,6	84,1	83,7	44,1	45,8	46,2	46,7	47,5	48,1	48,6	49,1	49,5	49,7	49,5
	TO3 - Area Metropolitana Centro	77,5	79,7	80,6	81,2	81,8	82,9	83,2	84,4	84,6	84,8	85,0	43,9	46,0	46,6	47,4	47,7	48,8	49,0	50,2	50,4	50,1	50,2
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	77,0	79,0	79,5	79,9	81,2	81,4	82,1	83,3	84,2	83,9	83,9	43,6	44,8	46,0	46,0	47,1	47,3	47,8	48,8	49,7	49,5	49,6
	TO3 - Area Metropolitana Nord	77,0	78,6	79,5	81,0	81,9	82,2	82,9	83,9	84,6	84,4	84,2	43,5	45,1	46,0	47,0	47,6	47,9	48,2	49,2	50,0	50,0	49,6
	TO3 - Area Metropolitana Sud	78,0	79,4	79,9	81,3	81,6	82,6	83,5	84,8	84,5	84,8	85,2	44,6	45,2	46,2	47,2	47,6	48,2	49,1	50,2	50,0	50,4	50,7
ASL TO4		77,1	78,4	79,9	80,3	81,1	81,9	82,6	83,3	83,9	83,9	84,4	43,6	44,7	45,9	46,4	47,2	47,7	48,3	48,8	49,5	49,3	49,8
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	76,2	78,3	79,2	80,4	80,7	81,5	82,6	83,1	83,1	83,5	84,2	42,9	44,5	45,3	45,9	46,7	47,2	48,2	48,4	48,7	48,9	49,5
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	77,5	78,8	80,3	80,7	81,5	81,9	82,5	83,7	84,1	83,8	84,1	44,1	45,2	46,3	47,1	47,4	47,9	48,0	49,2	49,9	49,3	49,6
	TO4 - Settimo Torinese	77,2	79,2	81,3	79,8	81,1	82,6	82,6	83,4	84,6	84,8	84,7	43,5	45,6	46,9	46,2	47,2	48,2	48,4	49,0	50,0	50,2	49,9
	TO4 - Ivrea	77,9	78,6	80,0	80,7	81,4	82,4	82,8	83,6	84,2	84,2	84,9	44,4	44,7	46,0	46,8	47,7	48,1	48,6	49,2	49,9	49,8	50,2
	TO4 - Cuorgnè	76,4	77,5	78,9	79,8	80,7	81,2	82,2	82,4	83,3	83,4	84,0	42,8	44,0	45,3	45,9	47,1	47,2	48,2	48,2	48,9	48,7	49,4
ASL TO5		77,9	79,5	80,9	81,5	82,3	82,5	83,4	84,0	84,4	84,5	85,2	44,4	45,7	46,8	47,4	48,4	48,3	49,0	49,5	49,8	50,1	50,7
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	78,0	79,4	81,0	81,3	82,1	82,5	83,3	83,8	84,1	84,6	85,4	44,6	45,5	46,9	47,2	48,1	48,1	48,8	49,3	49,5	50,2	50,8
	TO5 - Moncalieri/Nichelin	77,7	79,8	80,8	81,7	82,7	82,6	83,5	84,2	84,8	84,4	85,1	44,3	46,1	46,7	47,5	48,7	48,5	49,2	49,8	50,2	50,0	50,5
ASL VC		77,5	78,9	79,5	80,2	81,2	82,4	81,6	83,2	83,6	83,7	84,5	44,0	45,1	46,0	46,6	47,4	48,3	47,6	49,0	49,3	49,3	50,1
ASL BI		77,3	78,1	79,5	81,4	80,8	81,7	82,8	83,5	83,4	84,4	84,7	44,1	44,7	45,7	47,3	47,2	47,7	48,7	49,2	49,2	49,8	50,0
ASL NO		77,9	79,1	80,1	81,0	81,7	82,5	83,1	83,9	84,1	84,2	85,1	44,4	45,3	46,4	47,1	47,7	48,4	48,8	49,4	49,7	49,7	50,5
Distretto	NO - Area Nord	77,8	79,2	80,1	81,1	81,8	82,0	82,9	83,5	84,1	84,3	85,2	44,2	45,4	46,3	47,3	48,1	48,3	48,9	48,9	49,6	49,7	50,6
	NO - Area Sud	78,0	79,4	80,5	81,3	81,9	83,4	83,3	84,0	84,0	83,9	84,8	44,5	45,4	46,6	47,1	47,7	49,0	48,9	49,5	49,5	49,4	50,3
	NO - Urbano di Novara	78,1	78,9	79,8	80,6	81,3	82,3	83,1	84,5	84,1	84,1	85,1	44,4	45,0	46,2	47,0	47,3	47,8	48,7	50,1	50,0	50,0	50,5
ASL VCO		77,7	79,0	80,0	80,6	81,2	82,0	82,5	83,6	83,9	84,4	85,1	44,1	44,9	46,2	46,8	47,5	47,7	48,3	49,2	49,5	49,8	50,5
ASL CN1		77,2	78,5	80,3	80,8	81,3	81,5	82,3	83,3	83,7	83,8	84,4	43,7	44,7	46,4	46,9	47,3	47,5	48,2	49,2	49,3	49,4	50,0
Distretto	CN1 - Sud Ovest	77,2	78,6	80,6	81,1	81,1	81,6	82,2	83,6	83,6	84,1	84,6	43,6	44,7	46,5	47,0	47,3	47,5	47,9	49,3	49,1	49,6	50,3
	CN1 - Sud Est	77,9	79,4	80,6	81,5	81,6	82,0	82,5	83,0	83,9	83,6	84,6	44,5	45,4	46,8	47,1	47,6	47,9	48,5	48,9	50,0	49,6	50,0
	CN1 - Nord Ovest	76,3	77,9	79,3	79,7	80,7	81,0	82,1	82,5	84,0	83,1	83,7	42,9	44,2	45,7	46,5	46,6	47,3	48,0	48,6	49,4	48,7	49,3
	CN1 - Nord Est	77,1	78,1	80,2	80,8	81,8	81,1	82,7	83,6	83,1	83,9	84,4	43,7	44,4	46,2	46,6	47,8	47,5	48,6	49,8	48,7	49,5	50,1
ASL CN2		77,9	79,4	80,7	80,9	81,7	81,8	83,0	84,0	84,6	84,4	84,9	44,4	45,4	46,7	47,0	47,4	47,7	48,7	49,5	49,8	50,0	50,5
Distretto	CN2 - 1 - Alba	78,1	79,5	80,8	80,6	81,6	82,0	83,1	84,1	85,2	84,4	85,0	44,5	45,5	46,5	46,9	47,3	47,9	48,9	49,5	50,5	50,1	50,6
	CN2 - 2 - Bra	77,6	79,2	80,8	81,5	81,9	81,4	82,8	83,9	83,5	84,3	84,7	44,1	45,3	47,1	47,2	47,6	47,3	48,5	49,6	48,7	49,8	50,4
ASL AT		78,0	79,4	80,6	80,6	81,3	81,9	82,9	83,2	83,3	84,0	84,7	44,3	45,2	46,4	47,1	47,3	48,1	48,5	49,1	49,2	49,5	50,1
ASL AL		78,3	79,4	80,0	81,2	80,9	81,8	81,8	83,2	83,6	83,5	84,1	44,8	45,7	46,4	47,2	47,2	47,7	47,9	49,0	49,2	49,1	49,6
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	77,4	79,3	79,7	80,8	80,8	81,9	81,8	83,7	84,0	84,1	84,0	44,2	45,5	46,1	46,8	47,1	47,7	48,1	49,5	49,5	49,6	49,6
	AL - Casale Monferrato	78,1	79,1	79,9	80,9	80,5	81,2	80,9	82,3	82,8	82,7	83,4	44,6	45,7	46,1	46,6	46,5	47,6	47,2	47,9	48,5	48,1	48,7
	AL - Novi Ligure/Tortona	79,2	79,7	80,2	81,7	80,9	81,9	81,9	83,1	83,7	83,5	84,3	45,5	45,9	46,7	47,6	47,3	47,8	47,9	49,1	49,0	49,2	49,8
	AL - Ovada/Acqui Terme	79,2	79,2	80,4	81,6	81,4	82,1	82,7	83,2	83,3	83,7	84,7	45,1	45,8	46,6	47,9	47,7	47,8	48,4	49,4	49,8	49,2	50,3
TOTALE REGIONALE		77,7	79,1	80,2	80,9	81,5	82,1	82,7	83,7	84,0	84,2	84,6	44,2	45,3	46,4	47,1	47,6	48,0	48,5	49,3	49,7	49,7	50,1

Tabella 1b. Speranza di vita a 0, 35, 65 e 75 anni in Piemonte negli anni 1980-2013 per area di residenza - Donne

AREA DI RESIDENZA		Speranza di vita a																					
		65 anni											75 anni										
		Periodo											Periodo										
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	04-05	06-07	08-10	11-13	80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	04-05	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		17,4	18,6	19,3	20,0	20,6	20,7	21,1	21,9	22,2	22,2	22,4	10,1	11,1	11,8	12,2	12,8	12,8	13,0	13,7	13,9	13,9	14,1
ASL TO3		16,8	18,3	18,8	19,1	19,7	20,1	20,7	21,3	21,7	21,6	21,8	9,7	10,7	11,3	11,2	11,9	12,2	12,6	13,0	13,3	13,3	13,4
Distretto	TO3 - Pinerolese	17,1	18,8	18,9	19,3	19,9	20,2	21,0	21,2	21,6	21,5	21,8	10,1	10,9	11,4	11,5	12,3	12,3	12,8	13,1	13,5	13,1	13,5
	TO3 - Area Metropolitana Centro	16,6	18,7	19,0	19,4	19,9	20,5	21,1	22,0	22,0	22,1	22,0	9,6	11,3	11,5	11,6	12,0	12,6	13,0	13,6	13,7	13,7	13,8
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	16,6	17,9	18,8	18,5	19,4	19,7	20,0	20,8	21,6	21,1	21,3	9,4	10,3	11,3	10,8	11,7	11,9	12,1	12,6	13,2	12,9	13,1
	TO3 - Area Metropolitana Nord	16,3	17,9	18,1	19,2	19,7	19,9	20,4	20,7	21,5	21,5	21,4	9,4	10,6	10,6	10,9	11,8	12,0	12,5	12,4	13,1	13,2	12,9
	TO3 - Area Metropolitana Sud	17,3	17,9	18,9	19,1	19,5	20,1	21,0	21,8	21,6	22,1	22,3	10,0	10,3	11,2	11,1	11,5	11,9	12,9	13,4	13,0	13,7	13,9
ASL TO4		16,7	17,7	18,5	18,9	19,5	19,8	20,4	20,9	21,2	21,3	21,5	9,5	10,2	10,9	11,2	11,8	11,9	12,3	12,8	12,9	13,0	13,2
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzc	16,3	17,6	18,3	18,7	19,3	19,1	20,0	20,5	20,4	20,8	21,3	9,3	10,3	10,9	10,9	11,6	11,4	12,0	12,6	12,4	12,6	13,0
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	17,1	17,9	18,6	19,5	19,8	19,9	20,3	21,3	21,4	21,0	21,4	9,9	10,3	11,2	11,8	12,0	11,9	12,2	13,1	13,2	12,7	13,2
	TO4 - Settimo Torinese	16,4	18,0	19,1	18,7	19,5	20,3	20,4	21,1	21,6	22,0	21,4	9,1	10,6	11,2	11,0	11,9	12,2	12,1	13,0	13,0	13,5	13,0
	TO4 - Ivrea	17,0	17,7	18,6	19,2	19,8	20,3	20,7	21,1	21,7	21,8	22,0	9,6	10,2	10,9	11,3	11,9	12,1	12,5	13,0	13,4	13,3	13,6
	TO4 - Cuorgnè	16,2	17,3	18,2	18,5	19,2	19,5	20,2	20,6	20,8	20,9	21,2	9,1	9,9	10,7	10,8	11,7	11,8	12,3	12,4	12,7	12,8	12,9
ASL TO5		17,1	18,2	19,1	19,5	20,1	20,2	21,0	21,6	21,6	21,7	22,3	9,8	10,8	11,5	11,6	12,3	12,3	12,8	13,4	13,3	13,3	13,7
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	17,3	18,1	19,1	19,3	20,0	20,2	20,9	21,5	21,2	21,7	22,2	10,1	10,7	11,5	11,5	12,1	12,2	12,6	13,5	13,0	13,2	13,8
	TO5 - Moncalieri/Nichelin	17,0	18,4	19,1	19,8	20,2	20,3	21,1	21,7	22,1	21,8	22,3	9,6	11,1	11,4	11,7	12,6	12,4	13,0	13,4	13,7	13,3	13,7
ASL VC		17,1	18,1	18,6	19,1	19,9	20,4	20,1	21,0	21,7	21,3	22,2	9,8	10,7	11,2	11,3	12,1	12,3	12,3	13,0	13,5	13,1	13,8
ASL BI		17,1	17,9	18,4	19,6	19,8	19,8	21,0	21,2	21,4	21,8	22,2	9,9	10,6	11,2	11,6	12,2	12,1	12,9	13,1	13,3	13,4	13,8
ASL NO		17,4	18,3	19,0	19,7	20,0	20,5	20,7	21,5	21,8	21,6	22,3	10,1	10,9	11,4	11,8	12,3	12,4	12,7	13,2	13,6	13,4	13,9
Distretto	NO - Area Nord	17,2	18,4	19,0	19,7	20,1	20,4	20,7	20,9	21,6	21,7	22,4	9,9	10,8	11,3	11,7	12,3	12,3	12,7	12,8	13,5	13,4	13,9
	NO - Area Sud	17,5	18,0	18,9	19,5	19,9	21,0	20,8	21,6	21,7	21,4	22,2	10,2	10,6	11,4	11,7	12,3	12,9	12,8	13,4	13,6	13,2	13,9
	NO - Urbano di Novara	17,4	18,5	19,1	19,8	19,8	19,9	20,6	22,1	22,3	21,6	22,2	10,2	11,1	11,5	12,0	12,2	11,9	12,6	13,7	14,0	13,4	14,0
ASL VCO		17,1	18,3	18,8	19,2	20,0	20,2	20,7	21,2	21,8	21,7	22,3	9,8	10,8	11,4	11,6	12,3	12,3	12,6	13,0	13,6	13,4	13,8
ASL CN1		16,8	17,8	19,0	19,3	19,7	19,9	20,5	21,2	21,3	21,2	21,8	9,5	10,5	11,5	11,6	12,0	12,1	12,5	13,0	13,1	13,0	13,5
Distretto	CN1 - Sud Ovest	16,7	17,9	18,9	19,5	19,6	19,8	20,5	21,3	21,1	21,5	21,9	9,4	10,3	11,5	11,7	11,9	12,1	12,6	12,9	13,1	13,1	13,7
	CN1 - Sud Est	17,4	18,4	19,8	19,3	20,1	20,1	20,6	20,9	22,0	21,2	22,0	9,9	11,1	11,8	11,7	12,3	12,2	12,6	12,9	13,6	13,0	13,7
	CN1 - Nord Ovest	16,2	17,4	18,7	19,4	19,4	19,8	20,2	20,8	21,4	20,9	21,3	9,2	10,1	11,3	11,4	11,9	12,1	12,2	13,0	13,0	13,1	13,1
	CN1 - Nord Est	16,6	17,5	18,5	19,0	19,8	19,9	20,5	21,6	21,0	21,2	21,6	9,6	10,2	11,0	11,6	11,8	12,1	12,5	13,1	12,8	12,9	13,2
ASL CN2		17,2	18,2	19,0	19,2	19,6	19,8	20,7	21,4	21,6	21,5	22,2	9,7	10,7	11,4	11,4	11,7	11,8	12,7	13,2	13,3	13,2	13,6
Distretto	CN2 - 1 - Alba	17,3	18,2	18,9	19,2	19,8	19,9	20,8	21,3	22,0	21,7	22,2	9,8	10,6	11,3	11,4	11,8	11,8	12,7	13,2	13,7	13,3	13,6
	CN2 - 2 - Bra	16,9	18,2	19,3	19,2	19,3	19,6	20,6	21,6	21,0	21,3	22,2	9,6	10,9	11,4	11,4	11,6	11,8	12,6	13,2	12,7	12,9	13,7
ASL AT		17,1	18,0	18,9	19,3	19,8	20,2	20,6	21,1	21,3	21,4	21,9	9,8	10,6	11,3	11,4	11,9	12,2	12,6	13,1	13,0	13,0	13,7
ASL AL		17,6	18,7	19,0	19,6	19,6	20,1	20,3	21,1	21,2	21,1	21,7	10,1	11,0	11,5	11,9	11,9	12,1	12,4	13,0	13,1	13,0	13,5
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	17,4	18,4	18,8	19,3	19,5	20,3	20,4	21,5	21,3	21,6	21,9	9,9	10,9	11,2	11,8	11,7	12,3	12,5	13,5	13,2	13,3	13,7
	AL - Casale Monferrato	17,2	18,5	18,9	19,2	19,2	19,7	19,7	20,1	20,8	20,3	20,8	9,8	10,9	11,3	11,7	11,5	11,7	11,9	12,3	12,9	12,3	12,9
	AL - Novi Ligure/Tortona	18,1	19,0	19,2	20,0	19,8	20,0	20,3	21,2	21,1	21,2	21,6	10,5	11,2	11,7	11,9	12,0	12,0	12,5	13,0	13,0	13,1	13,3
	AL - Ovada/Acqui Terme	17,8	18,7	19,3	20,3	19,9	20,2	20,7	21,3	21,7	21,1	22,2	10,3	11,0	11,8	12,3	12,4	12,3	12,7	13,1	13,4	13,1	13,9
TOTALE REGIONALE		17,2	18,3	18,9	19,5	19,9	20,2	20,7	21,4	21,6	21,6	22,0	9,9	10,8	11,4	11,7	12,2	12,3	12,6	13,2	13,4	13,3	13,7

Tabella 2. Grandi gruppi di cause di morte in Piemonte nel periodo 2011-2013 in ordine decrescente del valore degli indicatori di mortalità

UOMINI					
Rango	Osservati media annuale	Tasso grezzo x 100.000	Tasso standardizzato x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso standardizzato di anni di vita persi a 75 anni x 1.000
1	Tumori maligni 7.938	Tumori maligni 374,5	Tumori maligni 205,9	Tumori maligni 13,3	Tumori maligni 14,6
2	Apparato circolatorio 7.765	Apparato circolatorio 366,3	Apparato circolatorio 184,6	Apparato circolatorio 7,1	Cause accidentali 8,3
3	Apparato respiratorio 2.042	Apparato respiratorio 96,3	Apparato respiratorio 45,7	Cause accidentali 2,3	Apparato circolatorio 8,2
4	Cause accidentali 1.048	Cause accidentali 49,4	Cause accidentali 35,9	Apparato digerente 1,4	Malform. congenite 3
5	Apparato digerente 918	Apparato digerente 43,3	Apparato digerente 24	Apparato respiratorio 1,3	Apparato digerente 1,9
6	Sistema nervoso 840	Sistema nervoso 39,6	Sistema nervoso 20	Malattie endocrine 1,0	Sistema nervoso 1,2
7	Malattie endocrine 764	Malattie endocrine 36	Malattie endocrine 18,8	Sistema nervoso 0,9	Malattie infettive 1,2
8	Disturbi psichici 564	Disturbi psichici 26,6	Malattie infettive 14	Malattie infettive 0,7	Apparato respiratorio 1,1
9	Malattie infettive 550	Malattie infettive 25,9	Disturbi psichici 12,9	Disturbi psichici 0,3	Malattie endocrine 1,1
10	Apparato genito-urin. 396	Apparato genito-urin. 18,7	Apparato genito-urin. 8,9	Tumori benigni 0,3	Disturbi psichici 0,5

DONNE					
Rango	Osservati media annuale	Tasso grezzo x 100.000	Tasso standardizzato x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso standardizzato di anni di vita persi a 75 anni x 1.000
1	Apparato circolatorio 10.216	Apparato circolatorio 450,1	Tumori maligni 122,8	Tumori maligni 8,5	Tumori maligni 11,7
2	Tumori maligni 6.187	Tumori maligni 272,6	Apparato circolatorio 121,5	Apparato circolatorio 3	Apparato circolatorio 2,9
3	Apparato respiratorio 1.766	Apparato respiratorio 77,8	Apparato respiratorio 21,4	Sistema nervoso 0,7	Malform. congenite 2,4
4	Disturbi psichici 1.169	Disturbi psichici 51,5	Sistema nervoso 15,8	Apparato digerente 0,7	Cause accidentali 2,3
5	Sistema nervoso 1.136	Sistema nervoso 50	Apparato digerente 14,6	Cause accidentali 0,7	Apparato digerente 0,9
6	Malattie endocrine 1.033	Malattie endocrine 45,5	Malattie endocrine 14,1	Apparato respiratorio 0,6	Sistema nervoso 0,8
7	Apparato digerente 993	Apparato digerente 43,7	Cause accidentali 13,5	Malattie endocrine 0,6	Apparato respiratorio 0,6
8	Cause accidentali 713	Cause accidentali 31,4	Disturbi psichici 13	Malattie infettive 0,4	Malattie endocrine 0,6
9	Cause maldefinite 691	Cause maldefinite 30,5	Malattie infettive 9,8	Malform. congenite 0,3	Malattie infettive 0,6
10	Malattie infettive 681	Malattie infettive 30	Cause maldefinite. 7,6	Disturbi psichici 0,2	Cause maldefinite 0,3

Tabella 3a. Mortalità negli anni 1980-2013 secondo le cause di morte - Regione Piemonte - Uomini

CAUSE DI MORTE	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario										
					80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	04-05	06-07	08-10	11-13
MALATTIE INFETTIVE	549,7	25,9	0,7	1,2	7,8	5,8	4,0	3,6	4,9	5,1	7,8	0,0	11,6	12,1	14,0
AIDS	40,3	1,9	0,1	0,4	0,0	0,4	4,2	9,4	9,1	2,4	2,7	0,0	2,5	1,9	1,6
TUMORI MALIGNI	7937,7	374,5	13,3	14,6	291,4	290,1	289,3	286,5	269,7	250,5	245,5	0,0	224,1	216,2	205,9
Labbra, bocca, faringe	178,7	8,4	0,4	0,6	11,5	11,6	10,3	9,5	8,9	7,6	6,9	0,0	6,0	5,7	5,3
Laringe	106,0	5,0	0,2	0,2	11,4	10,4	9,0	7,8	6,0	5,2	4,5	0,0	3,8	3,2	2,8
Trachea, bronchi, polmoni	2096,7	98,9	4,1	3,6	78,2	82,2	85,2	83,7	79,5	73,9	71,6	0,0	61,9	59,1	54,7
Mesotelioma	131,0	6,2	0,3	0,2	2,4	2,2	2,4	3,3	3,1	3,0	3,5	0,0	3,6	3,2	3,4
Esofago	147,0	6,9	0,3	0,3	8,4	8,4	7,2	7,3	6,6	5,4	5,2	0,0	4,2	3,9	4,1
Stomaco	404,7	19,1	0,7	0,7	31,8	27,9	23,2	20,4	18,5	15,4	13,9	0,0	12,5	11,2	10,4
Colon	678,3	32,0	1,1	1,0	16,5	16,4	17,7	18,0	18,1	17,9	19,1	0,0	17,9	17,3	17,3
Retto e giunzione retto -sigma	236,7	11,2	0,4	0,4	11,9	10,7	10,3	9,3	8,8	8,2	7,2	0,0	7,0	6,5	6,2
Fegato e dotti biliari intra ed extraepatici	611,3	28,8	1,2	1,3	16,3	17,0	17,6	19,8	19,6	18,6	18,5	0,0	16,2	15,9	16,3
Pancreas	426,3	20,1	0,9	0,9	10,2	10,2	12,0	11,5	11,2	10,9	11,0	0,0	10,9	11,8	11,6
Prostata	636,0	30,0	0,6	0,3	21,0	21,0	20,4	22,2	21,7	19,5	19,8	0,0	18,3	15,7	14,3
Vescica	349,0	16,5	0,4	0,3	14,9	15,9	15,1	15,5	12,9	11,5	10,9	0,0	8,8	9,2	8,2
Rene	230,3	10,9	0,4	0,5	4,8	6,0	6,7	7,0	6,2	5,7	5,6	0,0	5,7	6,0	6,2
Tumori occhi, cervello e altre parti del sistema nervoso centrale	196,7	9,3	0,5	0,9	8,2	7,7	8,1	8,5	8,1	7,5	7,0	0,0	5,5	5,8	6,0
Linfomi non Hodgkin	214,7	10,1	0,4	0,4	3,7	4,7	6,3	6,6	7,0	7,0	6,1	0,0	5,6	6,1	5,5
Leucemie specificate e non	280,0	13,2	0,4	0,6	9,1	7,8	8,6	8,3	8,2	7,7	7,3	0,0	7,9	7,0	7,2
TUMORI BENIGNI, IN SITU, INCERTI	306,3	14,5	0,3	0,4	2,5	2,7	4,4	4,9	8,4	9,2	9,5	0,0	8,9	8,3	7,3
MALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONALI, METABOLICHE	764,0	36,0	1,0	1,1	20,2	19,4	22,3	26,9	28,4	21,7	20,4	0,0	19,5	19,2	18,8
Diabete mellito	603,3	28,5	0,7	0,6	19,1	17,3	16,0	15,0	15,7	15,6	14,5	0,0	15,1	14,6	14,4
MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMOPOIETICI	83,7	3,9	0,1	0,2	2,7	3,1	3,6	3,4	3,3	3,7	3,1	0,0	2,6	2,1	2,1
DISTURBI PSICHICI	564,0	26,6	0,3	0,5	3,2	4,2	10,0	10,2	13,2	12,6	11,0	0,0	9,1	11,5	12,9
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO	840,3	39,6	0,9	1,2	13,9	15,2	16,6	16,8	17,2	16,8	19,1	0,0	18,1	20,1	20,0
MALATTIE DELL' APPARATO CIRCOLATORIO	7765,3	366,3	7,1	8,2	545,6	450,0	378,3	357,7	327,6	304,4	269,7	0,0	220,9	203,7	184,6
Ipertensione arteriosa	765,0	36,1	0,6	0,6	22,0	17,7	14,5	15,2	14,8	17,8	17,3	0,0	17,9	18,0	17,9
Malattie ischemiche del cuore	2666,7	125,8	3,2	3,6	175,0	141,9	120,5	111,1	105,5	92,9	86,2	0,0	75,1	71,3	65,6
Malattie cerebrovascolari	2159,3	101,9	1,5	1,3	153,2	135,0	113,8	107,8	89,2	82,4	74,6	0,0	61,1	56,4	48,9
Ictus emorragico	414,3	19,5	0,5	0,5	18,6	13,7	11,7	12,3	12,3	13,9	13,7	0,0	11,3	10,6	9,8
Ictus ischemico	90,0	4,2	0,1	0,1	30,1	14,8	6,7	5,0	4,7	5,4	3,9	0,0	2,1	2,0	2,1
Ictus maldefinito	503,7	23,8	0,3	0,2	49,8	56,0	47,8	41,9	34,0	30,6	23,2	0,0	13,6	11,9	11,2
MALATTIE DELL' APPARATO RESPIRATORIO	2042,0	96,3	1,3	1,1	89,3	74,3	69,0	60,0	59,4	64,2	56,4	0,0	48,6	46,3	45,7
Bronchite, enfisema, asma	1109,0	52,3	0,7	0,4	46,2	42,2	44,1	38,2	36,2	35,8	31,5	0,0	29,0	27,2	24,5
MALATTIE DELL' APPARATO DIGERENTE	918,3	43,3	1,4	1,9	81,5	67,1	54,9	47,2	41,0	37,0	34,5	0,0	29,0	26,4	24,0
Cirrosi epatica	254,0	12,0	0,6	0,9	50,2	40,4	30,2	25,4	21,2	17,3	16,0	0,0	11,5	10,4	7,6
MALATTIE DELL' APPARATO GENITO-URINARIO	396,0	18,7	0,2	0,2	17,2	14,2	11,5	9,9	10,0	10,4	8,9	0,0	9,5	8,2	8,9
Insufficienza renale cronica	221,3	10,4	0,2	0,1	4,9	5,7	6,3	6,3	5,1	4,9	4,3	0,0	5,6	5,0	5,0
MALATTIE DELLA PELLE E DEL SOTTOCUTANEO	39,0	1,8	0,0	0,0	0,5	0,4	0,4	0,5	0,7	0,8	0,7	0,0	0,6	0,9	0,9
MALATTIE OSTEOMUSCOLARI E DEL CONNETTIVO	94,3	4,5	0,1	0,1	1,3	1,7	1,5	1,6	2,0	2,0	2,2	0,0	2,7	2,2	2,3
MALFORMAZIONI CONGENITE E CAUSE PERINATALI	82,0	3,9	0,3	3,0	22,2	15,4	12,7	9,6	9,5	7,2	6,5	0,0	5,8	5,4	5,0
STATI MORBOSI MALDEFINITI	266,3	12,6	0,2	0,4	33,9	24,9	21,4	15,6	9,8	8,0	7,0	0,0	7,2	6,0	6,7
CAUSE ACCIDENTALI	1047,7	49,4	2,3	8,3	80,3	74,4	69,0	65,1	63,5	57,9	56,4	0,0	43,2	38,5	35,9
Accidenti da trasporto	239,0	11,3	0,7	3,2	32,8	28,5	27,0	25,2	23,3	23,1	22,9	0,0	16,3	11,3	10,0
Cadute ed altri infortuni	446,7	21,1	0,6	1,9	29,4	26,7	24,0	22,2	21,0	18,5	18,2	0,0	15,0	14,2	12,7
Suicidi	307,3	14,5	0,9	2,9	14,1	15,4	14,1	14,2	15,3	12,4	12,1	0,0	10,3	11,1	11,6
Omicidi	14,0	0,7	0,0	0,2	1,9	1,7	1,5	1,3	0,9	0,9	1,0	0,0	0,5	0,8	0,6
Malattie evitabili	4747,0	224,0	16,7	26,8	433,2	387,5	344,1	309,1	290,2	258,9	234,9	0,0	190,1	173,7	165,0
Evitabili con prevenzione primaria	2906,3	137,1	10,5	17,1	258,7	241,6	218,5	201,1	186,9	164,9	152,3	0,0	121,7	111,2	102,6
Evitabili con diagnosi precoce e terapia	486,7	23,0	1,9	2,0	20,6	19,2	18,6	17,6	17,8	15,1	17,3	0,0	17,4	16,1	16,2
Evitabili con igiene e assistenza sanitaria	1354,0	63,9	5,2	7,7	153,8	126,7	107,0	90,4	85,4	78,9	65,3	0,0	50,9	46,4	46,2
Malattie alcool-correlate	523,8	24,7	1,2	3,4	54,3	46,7	40,1	36,6	33,9	30,6	29,0	0,0	21,7	19,3	17,2
Malattie fumo-correlate	4167,6	196,6	6,0	6,3	225,9	205,9	191,7	179,3	167,0	155,7	142,6	0,0	121,1	114,2	105,0
Malattie amenable	1712,3	80,8	6,5	9,7	191,3	155,7	127,1	109,3	100,3	90,2	79,6	0,0	67,0	60,8	58,7
TOTALE	23697,7	1118,0	26,6	42,4	1213,5	1063,0	968,8	919,5	868,8	811,6	758,6	701,1	661,4	627,0	594,9

Tabella 3b. Mortalità negli anni 1980-2013 secondo le cause di morte - Regione Piemonte - Donne

CAUSE DI MORTE	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario										
					80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	04-05	06-07	08-10	11-13
MALATTIE INFETTIVE	681,3	30,0	0,4	0,6	3,6	3,0	2,1	2,1	2,7	3,0	4,7	0,0	6,0	7,3	9,8
AIDS	13,3	0,6	0,0	0,1	0,0	0,1	0,9	2,4	2,7	1,0	0,6	0,0	0,5	0,5	0,5
TUMORI MALIGNI	6187,0	272,6	8,5	11,7	156,1	157,4	150,5	147,9	138,9	134,5	136,3	0,0	127,8	124,7	122,8
Labbra, bocca, faringe	82,7	3,6	0,1	0,2	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,6	2,1	0,0	1,7	1,9	1,7
Laringe	12,7	0,6	0,0	0,0	0,5	0,5	0,4	0,6	0,3	0,3	0,4	0,0	0,3	0,3	0,3
Trachea, bronchi, polmoni	706,0	31,1	1,3	1,5	9,0	10,9	11,1	11,8	12,0	12,2	14,0	0,0	15,1	14,4	15,5
Mesotelioma	66,0	2,9	0,1	0,1	1,0	1,2	1,2	1,5	1,3	1,4	1,8	0,0	1,4	1,6	1,4
Esofago	45,3	2,0	0,1	0,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,1	0,0	0,8	0,8	0,9
Stomaco	274,7	12,1	0,3	0,4	14,6	13,2	11,1	9,8	8,4	7,1	6,7	0,0	5,8	5,7	5,0
Colon	572,7	25,2	0,7	0,7	11,2	11,7	11,5	11,8	11,1	11,2	11,8	0,0	11,0	10,8	10,1
Retto e giunzione retto -sigma	183,7	8,1	0,2	0,3	6,5	6,1	5,7	5,1	4,6	4,2	3,9	0,0	3,3	3,1	3,4
Fegato e dotti biliari intra ed extraepatici	416,0	18,3	0,5	0,5	11,0	11,1	10,8	10,8	9,8	9,8	9,5	0,0	8,2	7,7	7,4
Pancreas	450,7	19,9	0,6	0,5	6,1	6,9	7,2	7,1	7,6	7,9	8,0	0,0	7,9	7,8	8,2
Mammella	1062,7	46,8	1,8	2,8	31,6	33,1	32,1	31,6	30,5	27,9	27,2	0,0	26,0	24,7	23,5
Utero	267,7	11,8	0,5	0,6	13,1	10,4	9,3	8,4	7,5	6,5	6,0	0,0	5,3	5,8	5,8
Ovaio	304,0	13,4	0,5	0,7	8,2	8,7	8,4	7,7	7,4	7,7	7,2	0,0	6,9	6,9	6,8
Vescica	103,3	4,6	0,1	0,1	2,7	2,4	2,3	2,2	2,2	1,9	2,0	0,0	1,8	1,7	1,5
Rene	109,7	4,8	0,1	0,2	2,1	2,2	2,5	2,3	2,0	2,2	2,2	0,0	2,0	1,9	2,1
Tumori occhi, cervello e altre parti del sistema nervoso centrale	165,0	7,3	0,4	0,7	5,3	5,7	5,3	5,3	5,1	5,6	4,9	0,0	3,8	4,1	4,3
Linfomi non Hodgkin	199,7	8,8	0,2	0,3	2,3	2,9	3,8	4,0	4,0	5,1	4,3	0,0	3,8	3,6	3,6
Leucemie specificate e non	222,0	9,8	0,3	0,5	5,7	5,5	4,8	5,2	5,1	4,3	4,2	0,0	4,2	4,1	4,1
TUMORI BENIGNI, IN SITU, INCERTI E NON SPECIFICATI	251,7	11,1	0,2	0,3	1,9	2,0	2,9	2,8	4,8	4,8	5,0	0,0	4,5	4,6	3,9
MALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONALI, METABOLICHE	1033,3	45,5	0,6	0,6	24,2	21,2	21,2	18,5	20,0	17,5	17,3	0,0	14,9	15,8	14,1
Diabete mellito	769,0	33,9	0,4	0,3	22,8	19,7	18,4	14,2	14,5	13,2	13,3	0,0	11,3	11,6	10,2
MALATTIE DEL SANGUE, DEGLI ORGANI EMOPOIETICI	138,3	6,1	0,1	0,2	1,5	1,9	2,4	2,1	2,2	2,4	2,3	0,0	2,1	1,9	2,0
DISTURBI PSICHICI	1169,0	51,5	0,2	0,2	1,0	1,8	4,8	6,0	7,3	9,1	9,2	0,0	8,0	11,6	13,0
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO	1136,0	50,0	0,7	0,8	9,7	10,2	12,0	12,7	12,6	13,4	15,5	0,0	15,7	16,5	15,8
MALATTIE DELL' APPARATO CIRCOLATORIO	10215,7	450,1	3,0	2,9	352,6	289,3	245,6	225,1	206,7	193,8	176,5	0,0	145,4	135,7	121,5
Ipertensione arteriosa	1476,0	65,0	0,3	0,2	19,9	17,1	14,5	13,8	13,4	15,8	17,1	0,0	16,7	16,8	16,4
Malattie ischemiche del cuore	2286,3	100,7	0,9	0,8	81,3	60,6	51,8	46,8	45,2	40,8	37,9	0,0	33,4	31,0	28,4
Malattie cerebrovascolari	3497,3	154,1	0,9	0,9	111,8	100,7	87,8	79,5	70,3	64,1	59,2	0,0	49,5	47,3	40,9
Ictus emorragico	432,3	19,0	0,3	0,3	13,2	9,8	8,1	7,6	8,5	8,6	8,7	0,0	6,8	6,9	6,3
Ictus ischemico	136,3	6,0	0,1	0,0	21,5	11,5	5,5	3,0	3,1	3,6	2,6	0,0	1,1	1,2	1,7
Ictus maldefinito	844,3	37,2	0,2	0,1	36,9	42,7	37,4	32,8	27,4	24,7	19,0	0,0	11,2	10,9	9,5
MALATTIE DELL' APPARATO RESPIRATORIO	1765,7	77,8	0,6	0,6	36,5	28,1	25,7	22,6	22,0	26,6	24,1	0,0	21,4	21,4	21,4
Bronchite, enfisema, asma	759,3	33,5	0,2	0,2	13,1	12,3	12,2	10,8	10,3	11,0	10,4	0,0	10,4	9,8	9,1
MALATTIE DELL' APPARATO DIGERENTE	993,0	43,7	0,7	0,9	34,1	29,9	26,3	24,2	22,4	20,9	20,4	0,0	17,2	16,1	14,6
Cirrosi epatica	163,3	7,2	0,2	0,4	15,5	13,6	11,2	10,3	9,4	8,3	7,7	0,0	5,3	4,6	3,4
MALATTIE DELL' APPARATO GENITO-URINARIO	421,3	18,6	0,2	0,2	6,7	6,2	5,4	5,4	5,0	5,2	5,5	0,0	4,9	4,8	5,3
Insufficienza renale cronica	215,3	9,5	0,1	0,1	2,9	3,7	3,7	3,6	2,9	2,7	2,7	0,0	3,0	2,8	2,7
COMPLICANZE DELLA GRAVIDANZA, DEL PARTO E DEL PUERPERIO	1,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
MALATTIE DELLA PELLE E DEL SOTTOCUTANEO	71,3	3,1	0,0	0,0	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,0	0,8	0,9	0,9
MALATTIE OSTEOMUSCOLARI E DEL CONNETTIVO	231,3	10,2	0,2	0,2	2,4	2,8	2,6	2,7	3,5	3,3	3,2	0,0	3,6	3,5	3,4
MALFORMAZIONI CONGENITE E CAUSE PERINATALI	69,7	3,1	0,3	2,4	17,5	12,1	10,6	8,2	7,9	7,3	5,7	0,0	5,1	4,2	4,0
STATI MORBOSI MALDEFINITI	691,3	30,5	0,1	0,3	30,5	22,6	17,9	13,8	8,2	6,7	6,7	0,0	6,5	6,1	7,6
CAUSE ACCIDENTALI	713,0	31,4	0,7	2,3	36,3	33,6	30,8	28,7	28,0	23,5	22,3	0,0	15,6	15,0	13,5
Accidenti da trasporto	74,3	3,3	0,2	0,9	9,6	9,0	7,4	8,1	7,1	7,9	6,6	0,0	3,9	3,1	2,7
Cadute ed altri infortuni	449,7	19,8	0,2	0,5	19,4	17,6	16,6	14,5	13,9	10,3	10,2	0,0	7,8	7,4	6,0
Suicidi	103,0	4,5	0,3	0,8	5,3	4,9	4,9	4,2	4,9	3,3	3,5	0,0	2,8	3,1	3,4
Omicidi	13,3	0,6	0,0	0,1	0,7	0,8	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,0	0,5	0,5	0,5
Malattie evitabili	2630,0	115,9	8,8	14,3	191,9	169,1	149,7	132,3	126,8	113,6	107,3	0,0	90,8	85,2	84,8
Evitabili con prevenzione primaria	916,3	40,4	3,2	5,1	59,8	55,9	49,5	45,6	44,5	39,1	38,5	0,0	31,7	29,4	29,9
Evitabili con diagnosi precoce e terapia	951,3	41,9	3,2	4,7	47,5	46,3	43,6	41,0	39,1	35,5	35,3	0,0	33,6	31,7	31,0
Evitabili con igiene e assistenza sanitaria	762,3	33,6	2,7	4,5	84,6	67,0	56,6	45,7	43,1	39,1	33,5	0,0	25,4	24,0	24,0
Malattie alcool-correlate	278,3	12,3	0,4	0,9	18,7	16,8	15,1	13,9	13,3	11,4	10,6	0,0	6,9	6,4	5,8
Malattie fumo-correlate	1928,2	85,0	1,6	2,0	56,4	49,5	43,8	40,0	38,3	36,9	36,0	0,0	33,3	31,2	30,4
Malattie amenable	1520,7	67,0	5,2	8,7	129,8	111,8	97,2	83,6	78,8	69,8	64,3	0,0	54,9	51,1	49,3
TOTALE	25774,3	1135,5	15,4	24,2	715,2	622,8	561,5	523,6	493,1	472,7	455,6	419,1	399,6	390,4	373,6

LA MORTALITA' IN PIEMONTE NEGLI ANNI 2011-2013

TABELLA 4:
Indicatori di mortalita' per alcune cause per ASL e Distretto
sanitario di residenza

UOMINI

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per TUTTE LE CAUSE

UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Speranza di vita a				Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
					0 anni	35 anni	65 anni	75 anni				
ASL TO1-TO2		4604,3	1102,7	26,0	80,3	46,0	18,9	11,6	41,1	95,0	93,4	96,6
ASL TO3		2827,7	998,7	25,0	80,4	46,1	18,8	11,3	39,5	96,1	94,1	98,2
Distretto	TO3 - Pinerolese	772,7	1177,5	26,3	79,9	45,5	18,5	11,1	40,4	101,3	97,2	105,5
	TO3 - Area Metropolitana Centro	643,3	930,5	23,6	81,1	46,8	19,4	11,8	37,9	88,5	84,6	92,5
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	630,3	1069,7	27,2	79,5	45,4	18,3	11,0	45,3	102,8	98,2	107,6
	TO3 - Area Metropolitana Nord	382,7	903,4	23,9	80,6	46,3	18,6	11,1	34,9	96,0	90,5	101,7
	TO3 - Area Metropolitana Sud	398,7	846,9	23,7	80,9	46,8	19,2	11,6	37,3	90,4	85,3	95,7
ASL TO4		2790,7	1109,8	27,5	79,3	45,2	18,2	10,8	45,5	105,8	103,5	108,1
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Val di Lanzo	623,3	1049,7	26,9	79,5	45,3	18,2	10,7	42,2	106,5	101,7	111,4
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	646,7	1098,3	27,2	79,3	45,4	18,0	10,7	46,0	105,8	101,2	110,7
	TO4 - Settimo Torinese	380,7	931,7	25,6	80,0	45,9	18,5	11,1	40,3	99,0	93,3	104,9
	TO4 - Ivrea	656,7	1230,1	26,7	79,3	45,4	18,5	11,0	48,5	102,8	98,3	107,5
	TO4 - Cuorgnè	483,3	1241,0	31,7	78,2	44,0	17,6	10,6	51,9	115,4	109,5	121,5
ASL TO5		1451,7	969,4	24,8	80,3	46,1	18,7	11,2	40,2	97,1	94,3	100,1
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	777,7	1023,2	25,9	79,8	45,6	18,5	11,0	42,2	101,3	97,2	105,5
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	674,0	913,9	23,7	80,7	46,5	19,0	11,4	38,0	92,7	88,7	96,8
ASL VC		1051,0	1256,5	27,6	79,6	45,3	18,2	11,0	42,4	103,2	99,6	106,8
ASL BI		1021,7	1235,2	27,4	79,6	45,4	18,4	11,1	43,4	102,4	98,8	106,0
ASL NO		1683,0	1006,0	26,0	80,0	45,8	18,4	11,1	39,7	100,3	97,6	103,1
Distretto	NO - Area Nord	752,0	1004,6	25,0	80,2	46,0	18,6	11,1	39,4	98,9	94,8	103,1
	NO - Area Sud	431,3	992,7	27,7	79,7	45,4	17,8	10,7	37,1	106,0	100,3	111,9
	NO - Urbano di Novara	499,7	1019,8	26,3	80,0	45,8	18,6	11,3	42,6	97,9	93,0	103,0
ASL VCO		929,3	1127,2	28,5	79,4	45,3	18,5	11,3	47,5	101,1	97,4	105,0
ASL CN1		2286,7	1109,1	26,8	79,7	45,5	18,3	11,0	42,6	102,2	99,7	104,6
Distretto	CN1 - Sud Ovest	855,3	1081,5	26,6	79,8	45,4	18,2	10,8	39,0	103,8	99,8	107,9
	CN1 - Sud Est	553,7	1290,2	27,3	79,5	45,5	18,4	11,1	45,7	102,4	97,5	107,4
	CN1 - Nord Ovest	451,3	1126,6	27,6	79,3	45,2	18,1	10,9	45,6	104,3	98,8	110,0
	CN1 - Nord Est	426,3	966,6	26,2	80,0	46,1	18,8	11,4	43,3	96,8	91,5	102,2
ASL CN2		905,3	1087,5	25,0	80,3	46,2	18,7	11,3	40,4	96,6	93,0	100,3
Distretto	CN2 - 1 - Alba	588,0	1145,6	25,1	80,2	46,2	18,8	11,4	41,9	95,6	91,2	100,2
	CN2 - 2 - Bra	317,3	994,1	25,0	80,3	46,2	18,4	11,1	37,9	98,5	92,3	105,0
ASL AT		1243,3	1245,3	27,5	79,8	45,6	18,4	11,2	42,1	101,2	98,0	104,5
ASL AL		2903,0	1366,6	28,7	79,2	45,1	18,1	11,0	47,1	105,3	103,1	107,5
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	909,0	1252,8	27,8	79,6	45,3	18,3	11,1	43,9	102,7	98,9	106,6
	AL - Casale Monferrato	618,0	1530,0	33,8	77,2	43,6	17,2	10,4	62,5	121,2	115,8	126,9
	AL - Novi Ligure/Tortona	883,0	1357,8	27,7	79,5	45,2	18,2	11,0	43,7	104,1	100,1	108,1
	AL - Ovada/Acqui Terme	493,0	1431,3	26,7	80,1	46,1	18,8	11,5	43,0	95,9	91,0	100,9
TOTALE REGIONALE		23697,7	1118,0	26,6	79,9	45,7	18,5	11,2	42,4			

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per TUTTE LE CAUSE

UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario										
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	04-05	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		1190,2	991,4	921,0	869,2	809,7	761,3	727,2	651,2	628,1	604,1	569,4
ASL TO3		1240,9	1046,1	956,1	920,5	851,2	794,8	736,4	679,6	642,2	603,3	568,4
Distretto	TO3 - Pinerolese	1232,1	1062,9	1005,2	902,7	888,6	847,3	786,7	745,5	717,9	636,2	600,2
	TO3 - Area Metropolitana Centro	1223,2	989,9	880,3	892,5	811,8	731,9	680,9	617,2	558,4	583,6	522,0
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	1303,8	1111,6	1026,9	1006,2	883,0	875,7	794,9	743,8	688,7	611,6	615,1
	TO3 - Area Metropolitana Nord	1271,9	1035,7	937,3	921,8	866,9	804,5	729,9	615,8	626,9	606,9	557,6
	TO3 - Area Metropolitana Sud	1220,0	991,2	919,5	923,2	812,7	687,4	660,2	643,4	611,2	576,1	539,0
ASL TO4		1270,0	1122,3	1025,4	973,9	902,5	838,8	773,3	717,1	682,3	636,3	627,7
Distretto	TO4 - Area Ciriaceese/Valli di Lanzo	1391,5	1211,2	1114,7	1032,8	957,3	869,6	789,5	726,1	664,6	671,4	623,8
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	1158,1	1028,0	951,7	894,9	859,3	798,3	720,9	704,5	657,2	599,4	628,0
	TO4 - Settimo Torinese	1217,6	1142,6	982,8	959,9	883,3	769,5	756,0	662,8	641,6	574,1	584,0
	TO4 - Ivrea	1226,6	1070,7	995,7	935,4	866,1	840,6	777,4	707,1	698,5	627,5	618,5
	TO4 - Cuorgnè	1387,2	1212,7	1106,3	1090,7	968,8	911,9	839,6	790,9	760,8	714,3	693,9
ASL TO5		1151,9	1024,2	896,6	829,2	786,7	774,3	705,0	673,4	622,8	568,0	573,0
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	1137,3	1047,4	918,4	849,1	824,8	779,2	732,6	688,3	651,7	574,0	597,7
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	1170,4	993,8	873,0	807,4	745,8	772,9	674,1	659,1	591,2	561,7	547,3
ASL VC		1298,6	1155,1	1041,2	987,8	927,2	868,6	807,9	784,6	719,5	685,1	611,2
ASL BI		1300,7	1150,3	1036,6	988,9	946,2	877,0	814,6	742,9	680,4	652,2	611,7
ASL NO		1248,9	1108,9	1048,4	962,1	923,3	797,9	772,5	710,4	667,0	638,4	591,9
Distretto	NO - Area Nord	1253,7	1095,4	999,5	975,7	903,9	841,2	784,2	737,7	611,2	635,3	582,2
	NO - Area Sud	1274,3	1143,7	1082,6	973,6	980,1	759,2	789,8	699,2	738,4	623,0	621,8
	NO - Urbano di Novara	1224,8	1098,7	1088,6	933,9	910,2	768,2	741,9	681,6	688,3	655,7	584,8
ASL VCO		1341,5	1234,4	1062,8	995,8	940,3	869,9	821,6	767,2	679,3	643,7	614,2
ASL CN1		1243,7	1106,7	990,8	958,4	899,3	857,5	777,3	728,2	694,7	665,6	604,4
Distretto	CN1 - Sud Ovest	1279,3	1140,8	967,7	1002,9	904,4	860,4	772,9	697,8	681,1	653,0	610,1
	CN1 - Sud Est	1156,6	1076,3	962,3	877,7	877,0	846,9	751,8	716,6	694,0	669,6	610,0
	CN1 - Nord Ovest	1364,1	1169,9	1074,8	1001,2	947,1	932,0	832,7	797,7	752,1	709,4	621,2
	CN1 - Nord Est	1180,7	1018,4	986,2	941,8	869,0	794,8	767,0	728,6	657,9	642,6	571,7
ASL CN2		1141,9	1039,0	904,7	884,0	833,9	794,4	726,8	683,0	660,4	614,4	570,9
Distretto	CN2 - 1 - Alba	1117,5	1048,0	886,0	874,5	821,1	784,2	722,9	675,6	654,0	607,3	570,3
	CN2 - 2 - Bra	1191,7	1028,6	955,1	910,6	859,9	817,3	734,9	696,2	678,2	628,1	575,3
ASL AT		1172,4	1003,5	924,5	887,5	867,2	813,9	766,8	724,7	635,5	623,0	604,1
ASL AL		1132,3	1034,6	952,1	903,3	891,5	831,1	783,5	714,5	692,9	653,2	634,5
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	1189,2	1079,4	990,9	921,9	907,1	810,3	790,5	694,1	659,8	633,4	616,1
	AL - Casale Monferrato	1143,6	1058,5	996,6	951,2	940,5	931,7	845,4	796,4	791,2	701,3	741,0
	AL - Novi Ligure/Tortona	1102,6	1013,8	897,5	887,0	874,7	828,1	761,2	687,0	683,2	655,2	621,9
	AL - Ovada/Acqui Terme	1064,2	957,8	924,7	845,8	844,6	768,1	743,6	708,6	662,8	636,4	578,5
TOTALE REGIONALE		1213,5	1063,0	968,8	919,5	868,8	811,6	758,6	701,1	661,4	627,0	594,9

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE INFETTIVE

UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		112,7	27,0	0,8	1,7	99,9	89,5	111,2
ASL TO3		56,7	20,0	0,5	0,8	83,0	70,9	96,4
Distretto	TO3 - Pinerolese	14,0	21,3	0,5	0,7	79,4	57,2	107,4
	TO3 - Area Metropolitana Centro	17,0	24,6	0,7	1,0	100,7	74,9	132,5
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	11,0	18,7	0,5	1,1	77,6	53,3	109,0
	TO3 - Area Metropolitana Nord	9,3	22,0	0,7	0,5	100,6	66,8	145,5
	TO3 - Area Metropolitana Sud	5,3	11,3	0,3	0,3	51,6	29,4	83,8
ASL TO4		94,3	37,5	0,9	1,5	154,2	136,8	173,3
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	22,0	37,0	1,1	1,4	161,5	124,8	205,6
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	23,7	40,2	1,0	2,5	166,8	130,2	210,5
	TO4 - Settimo Torinese	11,7	28,6	0,7	0,9	130,6	90,9	181,7
	TO4 - Ivrea	17,0	31,8	0,7	1,1	115,5	85,9	151,9
	TO4 - Cuorgnè	20,0	51,4	0,8	1,0	206,2	157,3	265,6
ASL TO5		31,7	21,1	0,7	1,1	91,0	73,6	111,3
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	19,0	25,0	0,7	0,8	106,3	80,4	137,7
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	12,7	17,2	0,6	1,5	74,9	53,0	102,9
ASL VC		16,3	19,5	0,6	1,7	69,1	51,1	91,4
ASL BI		17,7	21,4	0,5	0,9	76,6	57,4	100,3
ASL NO		33,0	19,7	0,5	0,8	84,4	68,6	102,8
Distretto	NO - Area Nord	14,0	18,7	0,6	1,3	78,9	56,8	106,8
	NO - Area Sud	7,3	16,9	0,2	0,0	77,2	48,3	116,9
	NO - Urbano di Novara	11,7	23,8	0,6	0,9	98,3	68,4	136,9
ASL VCO		20,0	24,3	0,6	1,2	94,1	71,8	121,2
ASL CN1		58,0	28,1	0,8	1,2	111,7	95,7	129,6
Distretto	CN1 - Sud Ovest	29,0	36,7	0,9	1,2	151,8	121,5	187,3
	CN1 - Sud Est	13,0	30,3	1,0	1,0	103,7	73,7	141,9
	CN1 - Nord Ovest	5,7	14,1	0,5	0,5	56,6	32,9	90,6
	CN1 - Nord Est	10,3	23,4	0,5	2,0	100,4	68,2	142,6
ASL CN2		17,7	21,2	0,7	0,9	81,2	60,8	106,3
Distretto	CN2 - 1 - Alba	12,7	24,7	0,7	1,2	88,8	62,8	122,0
	CN2 - 2 - Bra	5,0	15,7	0,7	0,5	66,7	37,3	110,2
ASL AT		35,7	35,7	0,9	1,1	125,7	102,9	151,9
ASL AL		56,0	26,4	0,7	1,0	88,2	75,3	102,6
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	23,7	32,6	0,6	0,5	115,6	90,2	145,9
	AL - Casale Monferrato	6,7	16,5	0,5	0,7	56,6	34,5	87,5
	AL - Novi Ligure/Tortona	16,3	25,1	0,6	1,1	83,7	61,9	110,8
	AL - Ovada/Acqui Terme	9,3	27,1	0,9	2,0	79,2	52,6	114,6
TOTALE REGIONALE		549,7	25,9	0,7	1,2			

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE INFETTIVE

UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		7,1	4,8	4,2	3,2	4,7	5,5	8,2	14,3	13,9	14,9
ASL TO3		7,8	5,7	3,8	4,8	4,7	3,3	6,6	9,3	10,8	11,3
Distretto	TO3 - Pinerolese	7,4	5,9	2,7	5,8	3,1	2,7	7,7	12,4	12,9	10,9
	TO3 - Area Metropolitana Centro	8,2	4,9	2,9	3,9	3,9	3,6	6,6	6,6	9,7	14,0
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	8,3	6,3	5,4	5,8	5,4	4,4	6,7	11,6	10,4	11,0
	TO3 - Area Metropolitana Nord	4,1	3,6	4,7	3,9	7,6	2,3	7,7	7,4	10,2	12,6
	TO3 - Area Metropolitana Sud	11,3	7,3	5,3	4,8	5,4	3,4	3,2	7,3	9,7	7,0
ASL TO4		8,4	6,3	3,6	4,0	5,2	5,1	9,0	14,1	15,7	20,7
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Val di Lanzo	6,2	8,4	3,6	3,7	3,2	4,6	7,7	9,0	17,5	21,7
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	3,2	4,6	3,3	4,3	4,4	4,1	7,4	8,0	13,7	22,7
	TO4 - Settimo Torinese	5,0	3,3	5,2	7,4	9,7	5,2	14,8	22,1	16,1	17,9
	TO4 - Ivrea	11,8	5,3	4,7	4,0	5,9	2,6	4,2	14,3	14,4	15,8
	TO4 - Cuorgnè	15,1	8,9	2,2	2,2	4,4	11,1	14,6	21,1	17,5	26,5
ASL TO5		5,0	3,9	2,9	2,8	3,3	4,4	6,3	6,2	7,9	12,9
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	6,1	4,6	2,6	2,6	2,3	3,9	5,0	7,6	8,1	14,3
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	3,3	3,2	3,2	3,2	4,8	5,1	7,7	5,0	7,8	11,5
ASL VC		6,1	4,0	3,1	3,9	5,2	5,3	6,6	11,3	6,1	10,8
ASL BI		8,1	7,1	3,6	4,7	4,1	6,4	7,7	11,7	9,9	10,6
ASL NO		9,0	6,2	3,5	4,1	6,2	4,7	7,3	14,0	13,6	11,5
Distretto	NO - Area Nord	8,4	5,4	4,4	4,8	3,6	4,1	5,8	13,8	10,2	11,4
	NO - Area Sud	6,4	3,4	3,1	3,3	10,1	5,6	8,8	13,4	17,0	9,2
	NO - Urbano di Novara	11,8	9,6	2,5	3,8	6,8	4,5	8,4	14,8	15,8	13,7
ASL VCO		12,5	6,4	4,2	3,2	8,6	8,4	8,9	11,7	9,7	13,2
ASL CN1		11,5	9,2	5,6	3,9	5,0	5,7	9,6	11,5	15,8	15,3
Distretto	CN1 - Sud Ovest	15,8	9,7	6,9	5,3	3,4	5,8	12,7	18,1	22,6	20,7
	CN1 - Sud Est	7,0	4,9	3,5	1,0	3,1	6,5	8,8	5,3	17,0	14,6
	CN1 - Nord Ovest	11,8	14,5	8,1	3,8	9,3	5,7	8,6	8,2	8,9	7,8
	CN1 - Nord Est	10,0	8,7	3,4	5,1	6,5	5,0	6,5	9,9	9,2	13,6
ASL CN2		5,6	7,2	6,1	2,0	2,8	7,4	4,8	10,7	10,8	11,8
Distretto	CN2 - 1 - Alba	5,8	8,1	6,2	2,8	3,0	8,5	3,9	9,8	11,2	13,3
	CN2 - 2 - Bra	5,0	5,5	6,0	0,6	2,6	6,1	6,5	12,0	10,0	9,4
ASL AT		5,0	6,7	3,2	2,8	7,2	4,8	7,8	11,3	11,9	16,9
ASL AL		6,6	5,0	3,7	3,4	4,1	3,9	8,6	8,7	10,1	12,4
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	7,0	4,4	3,4	4,1	3,8	3,7	8,7	7,7	13,8	14,8
	AL - Casale Monferrato	8,2	6,5	4,9	3,0	4,4	7,0	6,2	7,1	5,4	8,2
	AL - Novi Ligure/Tortona	6,1	5,1	2,9	2,8	4,3	2,8	11,6	12,3	10,5	12,2
	AL - Ovada/Acqui Terme	4,9	3,7	4,8	4,2	3,7	2,7	6,3	6,0	8,2	13,7
TOTALE REGIONALE		7,8	5,8	4,0	3,6	4,9	5,1	7,8	11,6	12,1	14,0

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per TUMORI MALIGNI

UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		1602,7	383,8	13,2	14,3	99,8	97,0	102,7
ASL TO3		985,0	347,9	12,9	14,5	96,5	93,0	100,1
Distretto	TO3 - Pinerolese	243,7	371,3	12,9	15,3	95,7	88,9	102,9
	TO3 - Area Metropolitana Centro	241,3	349,1	12,4	14,1	94,2	87,4	101,3
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	209,0	354,7	13,9	15,5	99,7	92,1	107,9
	TO3 - Area Metropolitana Nord	147,3	347,8	12,5	13,3	103,8	94,3	114,0
	TO3 - Area Metropolitana Sud	143,7	305,2	12,8	14,0	90,7	82,3	99,7
ASL TO4		926,0	368,3	13,6	14,6	102,5	98,7	106,4
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	208,3	350,8	13,3	14,9	102,6	94,7	110,9
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	213,7	362,9	13,4	13,9	102,4	94,6	110,6
	TO4 - Settimo Torinese	139,3	341,0	13,5	13,1	102,8	93,2	113,2
	TO4 - Ivrea	214,0	400,9	12,7	13,6	99,9	92,3	107,9
	TO4 - Cuorgnè	150,7	386,9	15,5	18,1	106,4	96,8	116,7
ASL TO5		524,3	350,1	12,9	14,9	101,2	96,2	106,3
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	263,0	346,0	13,3	16,0	100,5	93,6	107,8
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	261,3	354,4	12,5	13,7	101,9	94,9	109,3
ASL VC		357,3	427,2	14,1	14,1	106,5	100,2	113,1
ASL BI		335,7	405,8	13,0	14,6	100,8	94,7	107,3
ASL NO		605,3	361,8	13,5	15,0	107,2	102,3	112,3
Distretto	NO - Area Nord	256,0	342,0	11,9	12,7	99,8	92,8	107,1
	NO - Area Sud	168,7	388,2	15,9	17,3	121,4	111,0	132,5
	NO - Urbano di Novara	180,7	368,7	13,9	16,2	106,9	98,1	116,3
ASL VCO		311,0	377,2	13,2	14,4	100,1	93,7	106,7
ASL CN1		702,3	340,7	13,0	14,0	93,8	89,9	97,9
Distretto	CN1 - Sud Ovest	269,0	340,1	13,0	13,9	97,0	90,4	104,0
	CN1 - Sud Est	160,0	372,8	12,9	14,9	90,7	82,7	99,2
	CN1 - Nord Ovest	131,0	327,0	12,3	12,9	90,4	81,6	99,8
	CN1 - Nord Est	142,3	322,7	13,6	14,5	95,0	86,2	104,5
ASL CN2		273,0	327,9	12,0	14,2	88,8	82,8	95,1
Distretto	CN2 - 1 - Alba	168,3	328,0	11,1	14,3	84,6	77,3	92,3
	CN2 - 2 - Bra	104,7	327,9	13,5	14,1	96,6	86,2	107,9
ASL AT		363,7	364,2	12,4	13,5	91,6	86,2	97,2
ASL AL		951,3	447,8	14,5	16,0	106,5	102,7	110,5
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	313,7	432,3	13,9	15,1	108,2	101,4	115,4
	AL - Casale Monferrato	212,7	526,5	17,8	22,1	126,5	116,8	136,7
	AL - Novi Ligure/Tortona	268,0	412,1	13,4	14,3	98,0	91,3	105,0
	AL - Ovada/Acqui Terme	157,0	455,8	13,5	13,7	97,2	88,6	106,4
TOTALE REGIONALE		7937,7	374,5	13,3	14,6			

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per TUMORI MALIGNI

UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		305,9	287,7	285,4	281,0	260,9	244,0	245,1	225,0	220,0	205,5
ASL TO3		281,9	289,0	279,9	286,3	269,6	246,5	235,8	225,3	206,3	199,8
Distretto	TO3 - Pinerolese	262,5	274,3	292,0	261,0	272,5	249,8	239,9	240,8	205,5	200,2
	TO3 - Area Metropolitana Centro	285,4	294,0	264,8	289,6	278,7	239,6	244,2	204,4	210,3	193,8
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	292,8	291,8	293,2	299,7	261,8	266,4	244,2	233,2	207,6	208,5
	TO3 - Area Metropolitana Nord	294,1	303,6	261,5	283,2	255,6	250,0	228,9	233,9	206,1	211,1
	TO3 - Area Metropolitana Sud	300,2	292,0	285,5	331,0	283,9	222,4	208,7	217,8	203,5	188,9
ASL TO4		282,4	289,1	289,7	306,0	276,1	247,4	255,1	227,6	216,1	209,6
Distretto	TO4 - Area Ciriacesse/Valli di Lanzo	293,6	298,5	306,5	326,9	273,9	256,2	264,2	223,8	223,7	210,5
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	280,4	277,1	279,4	282,6	269,1	238,0	237,4	219,6	211,0	208,9
	TO4 - Settimo Torinese	241,7	298,7	274,3	327,3	295,3	242,5	265,4	231,2	195,7	205,9
	TO4 - Ivrea	287,4	286,9	287,7	303,4	269,9	237,4	260,2	233,9	212,1	201,9
	TO4 - Cuorgnè	287,4	287,3	300,2	300,8	289,7	264,7	252,8	232,9	239,1	224,9
ASL TO5		272,5	273,4	265,6	259,5	253,1	237,8	231,6	211,0	201,1	207,1
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	247,5	264,5	255,3	255,6	253,3	231,0	246,2	212,3	197,5	207,6
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	304,2	285,4	278,9	261,7	255,5	247,6	215,7	207,5	205,0	207,4
ASL VC		318,0	304,6	316,0	307,3	280,4	256,7	242,1	236,8	229,7	217,1
ASL BI		308,9	304,2	311,1	306,2	286,8	265,5	263,5	231,2	230,9	207,4
ASL NO		341,0	338,5	357,5	325,6	325,2	274,0	276,2	248,6	246,1	219,1
Distretto	NO - Area Nord	330,6	341,8	329,5	332,4	317,9	291,1	277,1	227,0	243,3	201,9
	NO - Area Sud	353,8	357,4	389,9	306,3	340,3	258,8	271,4	282,7	233,3	250,0
	NO - Urbano di Novara	345,7	318,9	370,8	330,9	325,2	262,7	278,5	251,4	261,4	219,5
ASL VCO		337,9	339,6	334,9	323,9	302,0	293,0	273,5	247,8	218,3	206,2
ASL CN1		256,9	263,0	263,8	268,4	255,1	245,4	232,5	208,8	207,6	194,7
Distretto	CN1 - Sud Ovest	261,2	268,8	262,6	271,1	262,1	243,4	226,0	213,9	208,8	200,1
	CN1 - Sud Est	237,0	251,7	250,0	237,3	242,3	249,5	222,5	195,5	197,6	190,8
	CN1 - Nord Ovest	267,8	270,9	276,1	291,4	259,0	242,1	251,8	216,8	212,2	185,9
	CN1 - Nord Est	264,8	256,7	272,2	282,5	256,5	247,4	237,3	207,2	213,3	198,4
ASL CN2		225,9	263,5	246,0	260,1	236,7	236,5	218,9	201,2	194,5	184,6
Distretto	CN2 - 1 - Alba	217,7	264,8	246,0	255,3	224,7	237,7	207,8	198,5	189,9	176,2
	CN2 - 2 - Bra	240,6	263,0	247,1	270,6	259,3	236,0	238,9	208,2	204,7	200,0
ASL AT		260,0	255,5	257,6	249,2	250,1	241,4	229,1	194,1	196,4	188,3
ASL AL		298,5	301,7	296,4	285,6	275,1	254,8	253,6	230,5	224,8	221,2
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	319,5	314,5	319,0	298,8	285,7	257,6	257,7	225,0	225,3	221,0
	AL - Casale Monferrato	289,9	310,1	299,1	296,9	291,6	290,8	286,1	277,8	248,6	268,8
	AL - Novi Ligure/Tortona	302,3	297,3	275,0	286,4	271,8	246,9	238,5	218,9	222,4	203,5
	AL - Ovada/Acqui Terme	263,8	276,3	289,3	249,4	242,5	224,4	236,6	209,1	201,3	200,7
TOTALE REGIONALE		291,4	290,1	289,3	286,5	269,7	250,5	245,5	224,1	216,2	205,9

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONALI E METABOLICHE UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		146,0	35,0	0,8	0,8	93,4	84,9	102,6
ASL TO3		84,7	29,9	0,9	0,9	89,0	78,4	100,7
Distretto	TO3 - Pinerolese	24,7	37,6	1,0	0,9	100,3	78,7	126,0
	TO3 - Area Metropolitana Centro	22,7	32,8	1,0	0,8	96,2	74,6	122,0
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	17,7	30,0	0,9	1,1	89,5	67,0	117,1
	TO3 - Area Metropolitana Nord	9,7	22,8	0,6	0,9	74,9	50,1	107,6
	TO3 - Area Metropolitana Sud	10,0	21,2	0,6	0,7	69,9	47,1	99,9
ASL TO4		83,7	33,3	0,8	1,0	98,3	86,4	111,2
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	16,0	26,9	0,8	0,5	84,7	62,4	112,4
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	20,3	34,5	0,7	1,3	103,0	78,8	132,4
	TO4 - Settimo Torinese	12,7	31,0	0,6	1,3	102,0	72,1	140,1
	TO4 - Ivrea	21,7	40,6	0,7	0,7	105,2	81,1	134,1
	TO4 - Cuornè	13,0	33,4	1,1	1,3	96,3	68,4	131,7
ASL TO5		47,0	31,4	0,8	0,9	97,4	81,9	114,9
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	23,0	30,3	0,9	0,9	93,0	72,3	117,7
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	24,0	32,5	0,8	0,8	102,0	79,7	128,5
ASL VC		36,7	43,8	1,5	1,8	111,6	91,7	134,6
ASL BI		34,7	41,9	1,2	1,7	107,6	87,9	130,5
ASL NO		53,7	32,1	1,0	1,2	99,5	84,7	116,1
Distretto	NO - Area Nord	23,3	31,2	0,9	0,9	95,3	74,3	120,5
	NO - Area Sud	13,0	29,9	0,7	0,8	99,3	70,6	135,9
	NO - Urbano di Novara	17,3	35,4	1,2	1,9	105,7	78,9	138,7
ASL VCO		31,7	38,4	1,0	1,2	107,0	86,5	130,8
ASL CN1		73,0	35,4	1,0	0,9	101,2	88,2	115,6
Distretto	CN1 - Sud Ovest	27,7	35,0	1,2	1,0	104,3	83,1	129,4
	CN1 - Sud Est	17,7	41,2	1,4	0,6	101,2	75,7	132,4
	CN1 - Nord Ovest	16,0	39,9	0,8	1,0	114,7	84,5	152,2
	CN1 - Nord Est	11,7	26,5	0,5	1,0	82,1	57,1	114,3
ASL CN2		30,7	36,8	1,2	1,3	101,7	81,9	124,7
Distretto	CN2 - 1 - Alba	22,3	43,5	1,4	1,1	112,8	87,4	143,4
	CN2 - 2 - Bra	8,3	26,1	0,8	1,5	80,3	51,9	118,7
ASL AT		35,0	35,1	1,1	1,0	88,5	72,4	107,2
ASL AL		107,3	50,5	1,4	1,7	120,9	108,1	134,9
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	29,7	40,9	1,1	1,7	104,1	83,5	128,1
	AL - Casale Monferrato	27,0	66,8	2,3	4,1	164,4	130,5	204,4
	AL - Novi Ligure/Tortona	31,0	47,7	1,0	0,8	113,6	91,7	139,2
	AL - Ovada/Acqui Terme	19,7	57,1	1,3	1,0	118,9	90,5	153,4
TOTALE REGIONALE		764,0	36,0	1,0	1,1			

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONALI E METABOLICHE UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		22,7	20,1	23,8	32,2	32,2	22,8	20,7	19,3	17,7	17,5
ASL TO3		21,2	20,5	21,3	25,1	27,2	20,0	21,4	19,2	21,4	16,8
Distretto	TO3 - Pinerolese	21,2	18,4	21,4	26,2	32,2	27,0	25,4	21,6	20,8	18,6
	TO3 - Area Metropolitana Centro	30,0	25,6	18,2	28,1	29,6	15,2	24,5	21,4	23,0	18,2
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	17,7	20,7	22,8	22,8	20,1	19,4	18,0	18,2	20,2	17,0
	TO3 - Area Metropolitana Nord	17,1	16,5	23,2	25,8	33,0	26,5	17,7	14,6	15,6	14,3
	TO3 - Area Metropolitana Sud	16,9	22,6	21,4	24,2	20,3	12,2	18,4	18,6	28,0	13,9
ASL TO4		25,0	19,6	20,1	25,6	26,1	21,9	19,6	21,1	17,3	17,8
Distretto	TO4 - Area Ciriacese/Valli di Lanzo	33,4	25,8	26,3	23,9	28,7	16,6	20,8	16,3	14,9	14,2
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	25,7	17,1	21,5	26,3	21,7	19,6	16,2	27,0	18,0	18,8
	TO4 - Settimo Torinese	23,1	18,0	18,1	35,3	25,1	27,7	23,4	18,3	20,9	18,4
	TO4 - Ivrea	18,8	18,0	15,9	18,9	23,1	22,3	22,3	20,1	16,8	18,8
	TO4 - Cuorgnè	25,8	18,5	18,0	28,2	32,7	24,4	14,8	25,3	17,5	18,8
ASL TO5		18,2	22,8	20,6	22,6	29,0	18,7	22,0	17,0	20,2	18,2
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	17,6	23,1	18,1	21,4	31,4	20,0	25,5	18,6	22,1	17,5
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	18,0	22,3	23,6	23,3	26,2	16,9	18,0	14,9	17,9	18,8
ASL VC		17,8	19,3	25,6	24,9	29,4	22,1	17,9	24,0	20,1	22,5
ASL BI		18,8	16,2	27,4	27,3	35,8	23,2	24,0	22,0	23,8	20,8
ASL NO		19,9	22,8	32,2	38,2	33,3	23,6	20,3	15,8	14,7	18,6
Distretto	NO - Area Nord	17,1	19,2	29,8	37,3	38,0	29,0	23,8	15,1	11,9	17,9
	NO - Area Sud	23,5	23,4	35,7	38,8	27,1	17,9	21,1	16,6	18,3	18,1
	NO - Urbano di Novara	21,5	27,4	32,9	39,2	32,3	20,6	14,8	15,8	15,5	20,3
ASL VCO		23,4	23,9	29,7	27,2	33,8	18,5	19,5	15,8	18,2	20,2
ASL CN1		21,4	19,3	17,7	21,4	21,0	22,0	19,0	21,0	20,0	18,6
Distretto	CN1 - Sud Ovest	19,4	15,4	17,3	25,3	23,5	18,5	19,2	20,2	20,1	19,9
	CN1 - Sud Est	16,6	20,3	19,5	23,8	19,0	22,1	20,3	23,7	19,6	18,7
	CN1 - Nord Ovest	21,0	25,0	17,1	12,4	18,1	28,0	18,5	24,3	24,5	20,6
	CN1 - Nord Est	32,2	19,2	16,4	19,9	22,3	23,4	17,7	16,5	16,5	14,1
ASL CN2		20,2	12,8	15,2	15,3	22,4	17,3	21,8	23,3	22,1	19,7
Distretto	CN2 - 1 - Alba	16,9	10,4	13,7	12,4	25,4	19,3	22,5	27,0	21,5	21,7
	CN2 - 2 - Bra	27,9	17,7	19,9	21,5	16,2	13,5	20,9	17,0	22,7	16,2
ASL AT		19,4	15,1	19,3	17,9	22,2	23,1	20,3	21,0	17,7	16,9
ASL AL		14,8	18,6	20,5	29,8	28,3	23,1	20,3	18,5	21,2	23,7
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	17,6	19,1	22,2	30,9	33,9	19,1	19,3	19,4	17,2	20,5
	AL - Casale Monferrato	14,0	16,9	19,5	32,1	20,9	29,4	23,8	22,4	26,5	35,8
	AL - Novi Ligure/Tortona	13,3	18,4	21,3	27,7	29,5	24,0	19,2	17,5	21,6	20,6
	AL - Ovada/Acqui Terme	13,8	20,6	18,5	27,0	24,5	22,3	19,3	13,4	22,2	22,0
TOTALE REGIONALE		20,2	19,4	22,3	26,9	28,4	21,7	20,4	19,5	19,2	18,8

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per DISTURBI PSICHICI

UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		124,7	29,9	0,4	0,8	106,2	95,7	117,5
ASL TO3		58,3	20,6	0,1	0,2	87,1	74,7	101,0
Distretto	TO3 - Pinerolese	18,7	28,4	0,1	0,2	102,6	77,4	133,3
	TO3 - Area Metropolitana Centro	10,7	15,4	0,2	0,0	65,5	44,7	92,5
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	13,7	23,2	0,2	0,2	96,6	69,3	131,1
	TO3 - Area Metropolitana Nord	7,3	17,3	0,1	0,5	83,8	52,5	127,0
	TO3 - Area Metropolitana Sud	8,0	17,0	0,0	0,2	83,5	53,5	124,4
ASL TO4		67,3	26,8	0,4	0,5	110,5	95,8	126,9
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	19,0	32,0	0,7	1,0	143,1	108,3	185,5
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	16,0	27,2	0,4	0,4	113,1	83,3	150,0
	TO4 - Settimo Torinese	8,7	21,2	0,2	0,4	102,5	66,9	150,2
	TO4 - Ivrea	13,3	25,0	0,3	0,2	87,6	62,5	119,4
	TO4 - Cuorgnè	10,3	26,5	0,2	0,2	105,2	71,4	149,4
ASL TO5		45,3	30,3	0,4	0,3	133,6	112,1	158,1
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	31,0	40,8	0,5	0,4	173,7	140,1	212,9
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	14,3	19,4	0,3	0,2	89,2	64,5	120,2
ASL VC		29,7	35,5	0,4	0,4	118,9	95,4	146,3
ASL BI		19,3	23,4	0,5	0,9	80,8	61,3	104,5
ASL NO		24,7	14,7	0,2	0,5	62,6	49,1	78,6
Distretto	NO - Area Nord	13,0	17,4	0,2	0,4	72,7	51,7	99,5
	NO - Area Sud	5,3	12,3	0,2	0,2	57,2	32,6	92,9
	NO - Urbano di Novara	6,3	12,9	0,1	0,9	51,9	31,2	81,1
ASL VCO		14,3	17,4	0,1	0,3	66,7	48,2	89,9
ASL CN1		54,7	26,5	0,4	0,7	102,5	87,4	119,4
Distretto	CN1 - Sud Ovest	22,0	27,8	0,5	0,4	113,6	87,8	144,6
	CN1 - Sud Est	11,0	25,6	0,6	1,1	82,2	56,5	115,5
	CN1 - Nord Ovest	10,0	25,0	0,3	0,5	97,3	65,6	139,0
	CN1 - Nord Est	11,7	26,5	0,3	0,9	113,1	78,7	157,4
ASL CN2		23,0	27,6	0,3	0,5	100,8	78,4	127,6
Distretto	CN2 - 1 - Alba	14,7	28,6	0,5	0,8	96,4	70,0	129,4
	CN2 - 2 - Bra	8,3	26,1	0,1	0,0	109,6	70,9	162,0
ASL AT		28,0	28,0	0,2	0,2	91,7	73,1	113,6
ASL AL		74,7	35,1	0,4	0,5	109,4	95,5	124,7
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	21,0	28,9	0,3	0,4	97,0	74,5	124,2
	AL - Casale Monferrato	21,0	52,0	0,5	0,8	169,1	129,9	216,4
	AL - Novi Ligure/Tortona	23,7	36,4	0,4	0,5	112,5	87,8	141,9
	AL - Ovada/Acqui Terme	9,0	26,1	0,3	0,3	68,4	45,0	99,6
TOTALE REGIONALE		564,0	26,6	0,3	0,5			

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per DISTURBI PSICHICI

UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		2,9	4,7	13,8	11,9	15,2	12,9	11,9	8,1	10,6	14,3
ASL TO3		3,2	5,1	10,0	11,1	14,9	14,7	11,4	10,9	12,1	10,9
Distretto	TO3 - Pinerolese	4,1	6,1	9,7	14,7	15,3	17,4	13,6	17,2	11,4	12,6
	TO3 - Area Metropolitana Centro	5,7	4,3	11,5	9,8	15,7	12,8	10,1	9,7	16,3	8,1
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	2,6	4,8	12,0	8,0	18,2	16,9	12,1	6,7	7,3	12,5
	TO3 - Area Metropolitana Nord	1,8	3,5	8,5	8,5	11,1	7,5	10,5	12,8	15,7	10,5
	TO3 - Area Metropolitana Sud	0,0	4,8	9,8	12,2	10,5	15,5	8,7	4,8	12,4	9,4
ASL TO4		3,2	3,6	10,3	9,7	12,4	11,0	10,1	11,1	11,7	14,2
Distretto	TO4 - Area Ciriacese/Valli di Lanzo	6,1	5,4	16,3	10,5	10,7	12,0	9,1	17,5	12,3	19,2
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	2,5	1,6	7,7	7,3	12,5	12,6	11,6	8,9	11,2	14,1
	TO4 - Settimo Torinese	1,1	5,3	8,3	10,4	15,3	11,1	15,2	9,8	13,1	13,2
	TO4 - Ivrea	3,0	1,5	9,0	6,5	13,1	9,6	8,1	11,0	9,7	11,0
	TO4 - Cuorgnè	2,9	5,1	8,2	15,7	11,0	10,7	8,2	6,2	13,5	12,9
ASL TO5		2,3	3,1	7,0	7,9	9,2	12,0	11,8	8,2	13,3	16,4
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	2,4	3,5	6,6	11,8	9,7	14,5	13,8	9,4	13,4	21,3
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	2,0	3,3	7,1	3,5	8,7	9,5	9,3	7,0	13,5	11,0
ASL VC		4,0	2,5	8,4	7,1	11,7	13,1	9,4	6,7	9,4	15,3
ASL BI		3,8	4,0	13,3	11,7	15,1	15,2	14,4	9,3	11,0	11,7
ASL NO		2,4	2,1	7,5	7,2	9,0	7,9	7,3	4,9	6,8	8,0
Distretto	NO - Area Nord	1,3	1,9	7,2	6,0	9,1	7,0	6,0	3,7	5,4	9,2
	NO - Area Sud	1,9	2,1	4,9	8,3	7,7	9,9	8,3	5,9	10,5	7,2
	NO - Urbano di Novara	4,3	2,3	10,5	8,0	9,8	7,7	8,5	6,0	6,2	6,8
ASL VCO		3,0	5,9	10,0	9,9	9,3	10,6	10,0	7,1	8,2	8,7
ASL CN1		4,2	5,4	8,4	7,5	12,5	13,2	12,2	14,0	14,0	13,4
Distretto	CN1 - Sud Ovest	4,9	6,2	10,8	9,3	13,3	11,6	13,4	15,8	15,7	14,6
	CN1 - Sud Est	2,0	4,7	6,8	6,8	9,8	11,9	7,8	8,1	8,2	11,7
	CN1 - Nord Ovest	7,4	4,5	5,7	6,0	14,3	20,3	19,5	21,1	17,8	12,6
	CN1 - Nord Est	2,4	5,7	9,1	6,8	11,7	11,1	8,6	10,7	14,4	14,6
ASL CN2		2,3	3,4	6,9	9,6	11,2	12,5	11,7	12,5	12,6	12,8
Distretto	CN2 - 1 - Alba	3,1	3,9	8,0	10,7	13,1	13,8	13,7	11,3	13,1	13,5
	CN2 - 2 - Bra	0,8	2,7	4,8	7,7	7,3	9,3	8,0	14,9	11,5	12,1
ASL AT		2,6	1,7	6,7	10,0	12,4	8,2	10,0	6,7	9,9	11,3
ASL AL		3,7	4,8	8,7	11,8	14,6	14,5	11,3	7,3	14,9	14,1
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	5,4	6,6	8,6	12,4	15,1	9,2	8,1	4,5	9,8	12,4
	AL - Casale Monferrato	1,5	2,3	8,8	14,8	18,0	27,1	19,5	12,0	27,0	21,4
	AL - Novi Ligure/Tortona	2,8	5,1	7,7	9,1	11,2	13,4	10,9	7,9	15,5	14,5
	AL - Ovada/Acqui Terme	4,9	4,5	9,8	12,3	15,6	11,7	9,1	6,3	9,9	9,4
TOTALE REGIONALE		3,2	4,2	10,0	10,2	13,2	12,6	11,0	9,1	11,5	12,9

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		144,7	34,6	0,7	1,1	83,5	75,9	91,8
ASL TO3		104,7	37,0	1,0	1,3	100,4	89,6	112,2
Distretto	TO3 - Pinerolese	24,7	37,6	0,8	0,8	91,3	71,6	114,6
	TO3 - Area Metropolitana Centro	30,3	43,9	1,1	0,9	117,5	94,5	144,3
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	19,7	33,4	0,9	0,8	91,5	69,6	118,1
	TO3 - Area Metropolitana Nord	10,7	25,2	1,0	1,7	75,8	51,8	107,1
	TO3 - Area Metropolitana Sud	19,3	41,1	0,9	2,7	122,5	93,0	158,5
ASL TO4		97,0	38,6	1,0	1,4	104,1	92,5	116,8
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	22,3	37,6	0,9	1,5	108,4	83,9	137,7
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	21,7	36,8	1,0	1,6	100,6	77,6	128,2
	TO4 - Settimo Torinese	13,3	32,6	0,9	0,4	98,0	69,9	133,5
	TO4 - Ivrea	24,7	46,2	1,3	2,0	109,2	85,7	137,1
	TO4 - Cuornè	15,0	38,5	1,0	0,9	101,5	74,0	135,9
ASL TO5		48,3	32,3	0,7	0,8	91,2	76,9	107,3
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	27,0	35,5	0,9	0,9	99,3	78,9	123,5
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	21,3	28,9	0,6	0,8	82,6	63,6	105,5
ASL VC		35,0	41,8	0,7	0,8	96,5	78,9	116,8
ASL BI		37,7	45,5	0,9	0,5	106,5	87,8	128,1
ASL NO		70,7	42,2	0,9	0,9	119,5	103,9	136,7
Distretto	NO - Area Nord	34,3	45,9	0,8	0,8	127,8	104,3	155,1
	NO - Area Sud	14,7	33,8	0,6	1,1	102,6	74,5	137,8
	NO - Urbano di Novara	21,7	44,2	1,1	0,9	120,4	92,9	153,5
ASL VCO		29,3	35,6	1,1	2,7	90,6	72,6	111,6
ASL CN1		79,7	38,6	0,8	1,0	100,5	88,1	114,1
Distretto	CN1 - Sud Ovest	32,3	40,9	0,8	1,2	111,3	90,2	135,9
	CN1 - Sud Est	20,0	46,6	0,9	1,0	103,4	78,9	133,2
	CN1 - Nord Ovest	13,0	32,4	0,7	0,4	85,2	60,5	116,5
	CN1 - Nord Est	14,3	32,5	0,9	1,0	91,5	66,2	123,3
ASL CN2		34,3	41,2	0,9	1,5	103,1	84,1	125,0
Distretto	CN2 - 1 - Alba	25,3	49,4	1,1	1,5	115,6	91,0	144,7
	CN2 - 2 - Bra	9,0	28,2	0,5	1,6	79,0	52,0	115,0
ASL AT		48,7	48,7	1,1	0,9	111,9	94,4	131,6
ASL AL		110,3	51,9	1,2	1,4	113,1	101,2	126,0
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	44,3	61,1	1,5	1,4	141,6	118,5	167,9
	AL - Casale Monferrato	22,7	56,1	1,4	1,7	124,9	96,9	158,4
	AL - Novi Ligure/Tortona	27,7	42,5	1,0	1,4	92,5	73,6	114,7
	AL - Ovada/Acqui Terme	15,7	45,5	0,6	0,8	86,3	63,4	114,9
TOTALE REGIONALE		840,3	39,6	0,9	1,2			

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		15,5	14,4	16,3	16,2	17,7	15,5	17,6	17,0	18,6	16,7
ASL TO3		13,7	14,7	17,0	15,7	15,3	14,9	18,7	17,6	19,1	20,2
Distretto	TO3 - Pinerolese	13,6	18,2	19,8	20,0	20,2	16,1	21,3	18,9	15,3	18,1
	TO3 - Area Metropolitana Centro	13,4	12,6	15,8	11,7	12,0	18,4	16,3	16,6	26,4	22,5
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	13,8	11,4	14,5	14,7	15,9	13,9	22,2	17,8	14,3	18,0
	TO3 - Area Metropolitana Nord	14,3	16,1	21,1	17,6	13,0	8,8	17,2	16,9	17,2	16,0
	TO3 - Area Metropolitana Sud	11,6	17,2	15,8	17,5	12,8	11,3	12,6	19,1	20,9	26,5
ASL TO4		13,1	14,4	17,1	16,2	17,5	17,3	17,5	15,4	18,5	21,0
Distretto	TO4 - Area Ciriacese/Valli di Lanzo	18,3	19,6	13,4	17,6	22,9	15,8	17,9	14,7	20,9	21,7
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	7,8	11,0	19,3	12,6	14,5	15,4	16,5	14,0	17,4	20,2
	TO4 - Settimo Torinese	17,3	20,2	17,0	21,4	15,2	9,7	19,1	16,3	16,1	19,3
	TO4 - Ivrea	10,4	8,9	21,2	16,0	16,3	23,9	14,6	17,6	18,7	23,2
	TO4 - Cuorgnè	17,4	18,5	13,5	17,1	18,2	19,0	21,2	13,9	18,4	19,9
ASL TO5		11,3	13,0	12,2	15,2	12,6	15,2	18,3	19,5	18,2	17,9
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	13,5	14,3	13,5	18,8	11,7	18,2	17,4	20,1	17,5	19,3
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	8,6	11,2	10,6	10,8	13,6	11,7	18,6	18,5	18,8	16,7
ASL VC		16,0	13,3	16,3	16,2	13,0	15,8	20,7	17,5	22,9	18,7
ASL BI		14,9	13,9	18,0	15,2	17,2	18,0	16,9	14,7	21,3	19,9
ASL NO		15,0	19,8	21,2	18,0	18,4	17,9	23,9	20,3	21,5	22,9
Distretto	NO - Area Nord	14,9	18,7	19,8	15,6	16,2	16,5	24,9	22,8	23,9	24,6
	NO - Area Sud	13,9	17,7	22,1	20,7	19,5	15,9	22,7	18,0	20,9	20,1
	NO - Urbano di Novara	16,3	23,1	22,9	20,2	21,3	21,8	23,4	18,5	18,8	22,7
ASL VCO		13,2	13,6	12,6	15,5	12,9	12,4	23,6	15,2	16,8	20,7
ASL CN1		12,9	17,3	15,6	19,4	18,8	19,6	18,1	20,0	22,8	19,7
Distretto	CN1 - Sud Ovest	9,9	14,5	16,1	22,6	18,0	24,3	21,7	20,3	21,9	22,1
	CN1 - Sud Est	16,3	20,9	13,0	16,8	20,2	20,7	20,8	24,6	21,3	20,3
	CN1 - Nord Ovest	9,5	12,2	15,5	21,9	19,1	16,5	11,9	11,3	23,1	15,9
	CN1 - Nord Est	16,1	20,8	17,2	15,1	16,6	13,0	14,3	22,0	25,3	18,5
ASL CN2		13,1	13,0	14,4	17,2	20,4	16,9	19,3	22,5	19,3	21,2
Distretto	CN2 - 1 - Alba	12,4	12,8	14,8	19,5	18,3	15,4	20,1	23,2	20,0	24,0
	CN2 - 2 - Bra	15,0	13,7	14,0	12,5	24,8	19,9	18,3	21,4	17,9	15,9
ASL AT		10,6	12,1	13,7	17,9	17,0	15,9	14,6	16,4	20,9	21,7
ASL AL		14,4	17,4	18,7	17,4	19,9	20,5	22,5	20,8	22,8	23,1
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	12,0	17,6	17,2	16,3	21,0	18,9	22,6	24,4	23,8	28,3
	AL - Casale Monferrato	11,5	18,3	23,1	17,6	22,6	23,6	22,6	25,6	25,2	26,0
	AL - Novi Ligure/Tortona	14,4	17,6	19,7	20,9	19,1	20,9	23,5	15,2	20,6	19,5
	AL - Ovada/Acqui Terme	22,1	15,3	14,6	13,7	16,2	18,5	19,9	18,2	21,9	16,6
TOTALE REGIONALE		13,9	15,2	16,6	16,8	17,2	16,8	19,1	18,1	20,1	20,0

**Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE DELL'APPARATO CIRCOLATORIO
UOMINI**

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		1478,0	354,0	7,0	8,2	92,5	89,7	95,2
ASL TO3		880,0	310,8	6,3	7,5	93,4	89,9	97,1
Distretto	TO3 - Pinerolese	255,0	388,6	7,2	7,9	101,6	94,5	109,1
	TO3 - Area Metropolitana Centro	182,0	263,2	5,1	7,3	78,9	72,5	85,9
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	208,3	353,6	7,1	8,6	105,2	97,1	113,8
	TO3 - Area Metropolitana Nord	115,3	272,3	5,9	6,5	92,3	82,8	102,5
	TO3 - Area Metropolitana Sud	119,3	253,5	6,1	7,2	87,0	78,2	96,5
ASL TO4		892,3	354,9	7,0	8,5	104,8	100,8	108,8
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	205,7	346,3	6,9	7,6	110,0	101,5	119,1
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	212,7	361,2	7,0	8,5	107,7	99,5	116,4
	TO4 - Settimo Torinese	108,3	265,1	6,2	8,3	89,4	79,9	99,6
	TO4 - Ivrea	211,7	396,5	6,7	8,3	100,9	93,2	109,0
	TO4 - Cuorgnè	154,0	395,4	8,6	10,2	112,9	102,9	123,8
ASL TO5		451,0	301,2	6,3	8,3	94,4	89,5	99,6
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	246,0	323,7	6,4	8,7	99,2	92,2	106,7
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	205,0	278,0	6,3	8,0	89,3	82,3	96,6
ASL VC		355,0	424,4	7,2	8,0	105,0	98,7	111,5
ASL BI		351,7	425,2	7,8	9,0	106,9	100,5	113,5
ASL NO		547,0	326,9	7,6	8,2	100,3	95,5	105,2
Distretto	NO - Area Nord	252,3	337,1	7,7	8,0	102,1	94,9	109,7
	NO - Area Sud	131,3	302,3	8,0	7,6	100,4	90,7	110,9
	NO - Urbano di Novara	163,3	333,4	7,0	8,9	97,4	89,0	106,4
ASL VCO		307,7	373,2	8,2	9,5	102,7	96,2	109,6
ASL CN1		759,3	368,3	6,9	8,1	103,5	99,3	107,9
Distretto	CN1 - Sud Ovest	263,0	332,5	6,4	7,3	97,9	91,2	105,0
	CN1 - Sud Est	197,3	459,8	6,5	7,7	109,2	100,6	118,4
	CN1 - Nord Ovest	157,0	391,9	8,2	10,0	110,8	101,0	121,3
	CN1 - Nord Est	142,0	322,0	6,9	8,1	99,8	90,5	109,8
ASL CN2		312,7	375,6	6,9	6,7	100,6	94,3	107,3
Distretto	CN2 - 1 - Alba	206,0	401,3	7,1	7,1	100,1	92,3	108,3
	CN2 - 2 - Bra	106,7	334,1	6,7	6,2	101,7	90,9	113,5
ASL AT		448,7	449,4	8,1	8,7	108,8	103,0	114,8
ASL AL		982,0	462,3	7,7	8,0	106,0	102,2	109,9
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	279,3	385,0	7,1	8,3	94,7	88,4	101,4
	AL - Casale Monferrato	214,7	531,4	8,5	8,8	126,8	117,2	137,0
	AL - Novi Ligure/Tortona	316,7	487,0	8,0	7,4	110,8	103,8	118,1
	AL - Ovada/Acqui Terme	171,3	497,4	7,1	7,2	97,1	88,8	105,8
TOTALE REGIONALE		7765,3	366,3	7,1	8,2			

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE DELL'APPARATO CIRCOLATORIO UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		528,7	409,8	352,0	335,5	296,9	277,1	254,5	204,8	191,0	173,1
ASL TO3		549,2	425,0	364,2	350,3	314,4	294,4	264,7	209,9	190,8	170,6
Distretto	TO3 - Pinerolese	558,2	420,7	377,8	342,1	307,1	300,1	281,5	232,9	202,7	185,6
	TO3 - Area Metropolitana Centro	531,6	390,6	317,8	323,3	287,0	269,7	237,8	181,0	164,8	145,5
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	564,7	471,9	391,6	399,5	334,8	332,3	281,2	226,4	211,8	192,6
	TO3 - Area Metropolitana Nord	566,8	438,2	374,6	372,7	357,5	314,6	272,0	204,9	204,2	165,5
	TO3 - Area Metropolitana Sud	536,0	393,5	367,7	320,7	313,4	250,8	248,1	198,8	174,2	162,9
ASL TO4		586,2	484,9	411,7	387,1	350,6	323,3	276,6	226,8	209,8	193,1
Distretto	TO4 - Area Ciriacese/Valli di Lanzo	644,7	529,8	479,9	430,7	379,6	327,5	257,7	223,1	231,0	198,5
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	543,7	465,1	379,4	347,2	347,4	322,4	276,9	216,4	195,9	201,0
	TO4 - Settimo Torinese	631,0	497,9	404,1	349,0	323,9	300,7	267,3	202,7	177,4	163,7
	TO4 - Ivrea	534,3	447,5	378,2	366,4	340,1	321,2	274,7	231,0	204,5	186,6
	TO4 - Cuorgnè	633,1	512,1	434,1	446,9	352,0	340,7	311,2	263,6	237,3	210,4
ASL TO5		515,2	457,5	350,6	327,4	299,8	297,8	240,2	201,7	180,4	173,2
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	517,0	481,4	368,0	334,4	315,0	301,9	247,3	211,8	183,1	181,4
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	515,8	424,6	328,5	320,1	281,5	294,8	230,9	191,3	176,7	164,2
ASL VC		584,3	517,2	421,3	402,1	351,9	340,8	308,2	255,5	241,9	189,6
ASL BI		590,3	500,2	401,1	383,8	353,8	336,4	288,4	231,4	205,9	198,5
ASL NO		550,3	460,9	392,8	369,2	331,6	294,2	263,8	220,3	208,5	186,0
Distretto	NO - Area Nord	555,3	450,5	379,0	381,9	322,6	317,9	273,5	211,9	208,5	189,1
	NO - Area Sud	560,1	466,6	384,6	373,9	355,8	278,5	266,5	237,4	202,5	184,4
	NO - Urbano di Novara	535,9	470,1	418,0	346,7	325,8	273,3	248,4	219,0	212,8	183,0
ASL VCO		585,8	510,8	394,4	383,7	361,2	317,7	301,6	226,4	220,5	194,4
ASL CN1		562,6	465,9	387,7	367,4	341,1	322,0	267,8	231,8	212,6	189,0
Distretto	CN1 - Sud Ovest	570,3	489,1	363,7	370,5	321,1	311,7	254,9	215,4	199,4	177,7
	CN1 - Sud Est	538,7	467,3	404,1	354,7	358,7	322,1	269,9	263,9	221,6	198,0
	CN1 - Nord Ovest	619,1	482,2	415,1	383,2	363,4	366,8	294,0	236,1	237,2	205,6
	CN1 - Nord Est	527,0	405,6	379,5	359,6	327,7	292,4	264,5	214,7	199,5	181,7
ASL CN2		563,1	441,7	360,0	329,2	312,8	292,6	250,2	213,1	193,9	183,6
Distretto	CN2 - 1 - Alba	561,3	449,6	353,2	312,9	305,7	278,8	254,9	209,5	196,8	184,2
	CN2 - 2 - Bra	570,7	427,7	379,7	366,7	327,7	321,2	241,8	221,8	189,2	183,2
ASL AT		567,1	451,7	396,7	384,2	353,1	318,6	295,8	233,3	218,7	202,9
ASL AL		485,4	427,4	370,2	343,0	333,6	306,3	276,3	235,4	211,8	196,3
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	500,2	448,6	391,8	343,9	350,9	311,2	272,7	218,0	203,2	178,2
	AL - Casale Monferrato	513,4	437,6	398,6	360,2	342,8	319,4	293,2	275,8	224,0	230,2
	AL - Novi Ligure/Tortona	463,1	417,8	330,7	328,7	316,8	303,7	271,7	222,9	209,0	204,2
	AL - Ovada/Acqui Terme	464,1	394,8	367,9	349,0	325,2	290,8	272,5	242,7	219,6	180,1
TOTALE REGIONALE		545,6	450,0	378,3	357,7	327,6	304,4	269,7	220,9	203,7	184,6

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		397,0	95,1	1,4	1,2	93,7	88,4	99,1
ASL TO3		263,3	93,0	1,3	1,1	108,0	100,6	115,8
Distretto	TO3 - Pinerolese	80,3	122,4	1,5	1,3	121,5	106,6	137,8
	TO3 - Area Metropolitana Centro	53,7	77,6	1,3	0,8	90,4	76,9	105,5
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	48,7	82,6	0,9	1,2	94,6	79,9	111,3
	TO3 - Area Metropolitana Nord	37,7	88,9	1,6	0,9	118,4	97,5	142,4
	TO3 - Area Metropolitana Sud	43,0	91,3	1,5	1,3	122,9	102,5	146,0
ASL TO4		244,3	97,2	1,6	1,1	110,3	102,5	118,6
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	48,3	81,4	1,3	1,4	100,3	84,6	118,1
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	60,0	101,9	1,9	0,8	117,0	100,5	135,5
	TO4 - Settimo Torinese	33,3	81,6	1,8	1,5	107,4	87,4	130,7
	TO4 - Ivrea	51,7	96,8	0,9	0,6	93,4	79,2	109,3
	TO4 - Cuorgnè	51,0	130,9	2,4	1,6	143,2	121,3	167,8
ASL TO5		117,3	78,4	1,1	0,7	95,0	85,3	105,5
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	63,0	82,9	1,1	0,7	97,6	84,2	112,6
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	54,3	73,7	1,0	0,7	92,1	78,5	107,4
ASL VC		78,3	93,6	1,2	1,1	87,3	76,5	99,2
ASL BI		75,0	90,7	1,2	0,9	86,3	75,4	98,4
ASL NO		134,7	80,5	1,1	0,8	94,7	85,7	104,5
Distretto	NO - Area Nord	58,0	77,5	1,2	0,6	90,0	77,1	104,5
	NO - Area Sud	39,3	90,5	1,6	1,4	116,6	96,5	139,7
	NO - Urbano di Novara	37,3	76,2	0,5	0,6	84,8	69,8	102,1
ASL VCO		78,0	94,6	1,5	1,0	99,6	87,3	113,3
ASL CN1		225,0	109,1	1,5	0,9	116,7	108,1	125,9
Distretto	CN1 - Sud Ovest	88,3	111,7	1,7	1,1	125,7	111,0	141,9
	CN1 - Sud Est	51,0	118,8	1,2	0,8	105,7	89,6	123,9
	CN1 - Nord Ovest	51,7	129,0	1,7	1,1	139,0	118,0	162,8
	CN1 - Nord Est	34,0	77,1	1,2	0,5	91,7	74,7	111,3
ASL CN2		96,0	115,3	1,1	1,1	116,6	103,5	130,9
Distretto	CN2 - 1 - Alba	63,0	122,7	1,1	0,7	114,7	98,9	132,3
	CN2 - 2 - Bra	33,0	103,4	1,2	1,8	120,4	97,8	146,6
ASL AT		109,7	109,8	1,5	1,4	99,7	89,2	111,1
ASL AL		223,3	105,1	1,4	1,2	90,3	83,6	97,4
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	74,7	102,9	1,1	1,0	95,4	83,3	108,8
	AL - Casale Monferrato	45,3	112,2	1,8	2,6	100,8	84,6	119,3
	AL - Novi Ligure/Tortona	64,7	99,4	1,4	1,0	84,7	73,2	97,5
	AL - Ovada/Acqui Terme	38,7	112,3	1,2	0,6	81,1	67,0	97,3
TOTALE REGIONALE		2042,0	96,3	1,3	1,1			

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		91,6	71,4	60,7	52,2	53,8	63,9	55,0	44,1	41,0	43,2
ASL TO3		106,6	84,8	83,2	68,0	68,6	70,9	58,0	45,7	48,7	49,5
Distretto	TO3 - Pinerolese	105,0	90,5	83,0	66,6	80,9	76,2	66,1	52,6	61,7	56,6
	TO3 - Area Metropolitana Centro	108,7	73,4	90,4	74,0	61,4	65,6	42,5	36,6	39,8	41,1
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	98,1	88,5	88,3	72,3	69,4	75,2	62,5	46,5	47,3	42,9
	TO3 - Area Metropolitana Nord	132,8	75,1	65,5	62,0	60,4	72,9	58,3	41,9	41,9	52,6
	TO3 - Area Metropolitana Sud	107,4	88,4	81,1	57,1	59,3	55,5	58,5	47,8	45,7	56,3
ASL TO4		96,1	80,3	73,8	58,9	57,6	65,3	53,3	50,6	48,1	50,5
Distretto	TO4 - Area Ciriacesse/Valli di Lanzo	91,4	85,4	66,4	62,4	69,6	71,6	67,9	51,4	50,5	45,7
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	87,7	68,4	72,6	48,6	46,6	52,1	45,9	52,0	46,3	52,0
	TO4 - Settimo Torinese	83,5	94,5	77,0	64,6	58,9	59,4	46,7	48,3	49,6	51,4
	TO4 - Ivrea	105,3	76,0	73,1	58,5	47,0	67,9	46,1	40,9	40,3	42,2
	TO4 - Cuorgnè	104,5	92,2	84,3	66,6	73,3	75,0	60,2	62,5	58,3	66,7
ASL TO5		94,0	69,7	74,5	55,3	62,7	69,1	59,0	54,3	42,3	43,4
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	96,9	72,7	82,9	56,6	68,0	69,9	56,3	54,5	45,0	44,5
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	89,3	65,6	62,6	53,5	56,9	68,0	62,8	54,5	39,6	41,8
ASL VC		91,3	74,0	65,0	59,0	61,1	68,2	57,7	48,6	45,3	40,2
ASL BI		93,5	72,9	67,3	66,9	67,0	61,3	58,0	35,7	37,2	39,7
ASL NO		79,6	61,0	58,6	47,6	52,4	50,7	46,3	39,5	44,0	42,6
Distretto	NO - Area Nord	85,2	64,6	56,8	47,7	51,8	52,6	47,2	38,0	44,8	39,6
	NO - Area Sud	76,9	62,9	58,6	49,8	59,1	47,4	47,6	34,9	40,5	54,3
	NO - Urbano di Novara	75,4	54,5	60,6	45,7	47,3	50,2	43,9	45,1	45,9	37,8
ASL VCO		96,9	76,3	72,6	60,7	58,9	59,6	56,7	44,5	47,9	45,7
ASL CN1		98,0	94,3	91,9	89,2	73,3	76,7	71,1	58,8	59,5	51,9
Distretto	CN1 - Sud Ovest	98,2	99,0	92,7	97,9	81,9	83,5	71,4	55,1	52,9	56,3
	CN1 - Sud Est	82,8	81,1	81,2	77,4	55,3	58,5	60,5	42,2	52,9	46,4
	CN1 - Nord Ovest	124,9	101,7	102,1	90,0	86,0	91,8	80,5	83,3	67,4	62,2
	CN1 - Nord Est	94,0	100,3	98,9	86,8	70,7	73,2	77,7	62,6	71,7	40,1
ASL CN2		85,1	87,7	83,8	71,6	73,0	72,6	65,3	69,4	60,2	52,3
Distretto	CN2 - 1 - Alba	88,1	82,1	80,1	69,0	67,5	69,2	64,2	65,1	60,4	50,8
	CN2 - 2 - Bra	78,7	101,4	92,4	76,6	84,7	79,5	66,9	77,8	59,7	55,4
ASL AT		77,2	65,5	55,3	52,8	48,4	59,3	51,4	45,9	41,7	47,4
ASL AL		74,0	62,7	57,7	51,0	51,9	56,8	53,1	52,9	46,0	42,2
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	74,5	62,2	56,4	53,3	50,8	53,5	63,8	57,6	47,1	43,9
	AL - Casale Monferrato	99,2	78,4	70,7	65,0	71,7	64,1	56,6	61,9	49,2	47,9
	AL - Novi Ligure/Tortona	65,0	60,5	54,1	47,3	50,1	62,8	46,2	50,5	45,7	40,0
	AL - Ovada/Acqui Terme	59,2	48,8	50,7	38,0	36,0	45,9	44,3	39,8	42,4	37,6
TOTALE REGIONALE		89,3	74,3	69,0	60,0	59,4	64,2	56,4	48,6	46,3	45,7

**Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE DELL'APPARATO
DIGERENTE
UOMINI**

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		185,7	44,5	1,3	1,8	99,5	91,4	108,2
ASL TO3		116,0	41,0	1,3	1,7	100,6	90,3	111,8
Distretto	TO3 - Pinerolese	31,0	47,2	1,3	1,8	105,1	84,8	128,8
	TO3 - Area Metropolitana Centro	32,7	47,2	1,5	1,5	114,5	92,9	139,6
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	28,7	48,6	1,8	2,8	119,3	95,4	147,4
	TO3 - Area Metropolitana Nord	11,7	27,5	1,1	1,4	73,8	51,4	102,7
	TO3 - Area Metropolitana Sud	12,0	25,5	0,7	1,0	68,7	48,1	95,2
ASL TO4		118,0	46,9	1,5	2,0	114,4	102,8	127,0
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	26,7	44,9	1,2	1,5	115,7	91,7	144,1
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	22,3	37,9	1,3	1,7	93,4	72,4	118,7
	TO4 - Settimo Torinese	17,7	43,2	1,5	2,3	116,4	87,1	152,3
	TO4 - Ivrea	27,3	51,2	1,5	2,3	110,6	88,0	137,4
	TO4 - Cuorgnè	24,0	61,6	2,2	2,3	147,2	115,1	185,5
ASL TO5		60,3	40,3	1,4	2,4	102,9	88,4	119,1
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	32,3	42,5	1,6	2,4	107,7	87,3	131,5
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	28,0	38,0	1,2	2,5	97,9	78,0	121,2
ASL VC		35,7	42,6	1,6	2,8	90,9	74,4	109,8
ASL BI		40,0	48,4	1,5	2,3	103,7	86,0	124,1
ASL NO		62,3	37,3	1,0	1,5	95,0	81,9	109,7
Distretto	NO - Area Nord	27,7	37,0	0,9	1,4	93,0	74,1	115,4
	NO - Area Sud	15,7	36,1	0,8	1,1	97,7	71,7	129,9
	NO - Urbano di Novara	19,0	38,8	1,3	2,3	95,8	72,5	124,2
ASL VCO		38,7	46,9	1,6	2,6	107,9	89,2	129,5
ASL CN1		90,0	43,7	1,5	2,0	103,8	91,8	117,0
Distretto	CN1 - Sud Ovest	31,7	40,0	1,3	2,1	98,8	79,9	120,8
	CN1 - Sud Est	24,0	55,9	1,7	2,7	116,1	90,8	146,2
	CN1 - Nord Ovest	20,3	50,8	1,7	2,0	121,2	92,7	155,8
	CN1 - Nord Est	14,0	31,7	1,4	1,4	81,5	58,7	110,2
ASL CN2		31,3	37,6	1,0	0,7	86,8	70,1	106,3
Distretto	CN2 - 1 - Alba	20,3	39,6	1,2	0,8	86,3	66,0	111,0
	CN2 - 2 - Bra	11,0	34,5	0,8	0,6	87,7	60,3	123,2
ASL AT		42,3	42,4	1,4	2,0	89,9	75,0	107,1
ASL AL		98,0	46,1	1,3	1,6	92,8	82,5	104,1
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	34,0	46,9	1,4	1,8	99,8	81,4	121,2
	AL - Casale Monferrato	17,0	42,1	1,3	1,7	86,6	64,4	113,9
	AL - Novi Ligure/Tortona	31,7	48,7	1,3	1,9	97,7	79,0	119,4
	AL - Ovada/Acqui Terme	15,3	44,5	0,9	0,9	78,9	57,7	105,3
TOTALE REGIONALE		918,3	43,3	1,4	1,9			

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		81,3	62,8	53,4	44,1	40,7	37,9	34,4	26,6	30,2	23,6
ASL TO3		90,5	72,3	58,4	50,2	41,8	35,3	33,4	28,7	24,8	24,0
Distretto	TO3 - Pinerolese	91,1	83,0	64,4	53,7	38,6	41,9	34,7	31,6	23,7	25,0
	TO3 - Area Metropolitana Centro	96,4	62,9	59,3	49,8	36,7	26,8	27,8	23,7	23,6	26,2
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	101,8	82,1	63,0	54,0	54,7	42,5	39,9	30,3	27,9	29,9
	TO3 - Area Metropolitana Nord	87,9	76,8	54,0	44,7	43,8	35,8	41,7	30,3	29,3	17,5
	TO3 - Area Metropolitana Sud	75,2	44,5	44,2	50,4	37,2	31,2	22,9	32,0	22,6	15,8
ASL TO4		93,9	74,4	59,5	51,4	44,3	39,0	38,7	35,0	23,9	26,8
Distretto	TO4 - Area Ciriacesse/Valli di Lanzo	121,2	95,1	72,9	58,6	53,1	50,9	43,0	35,3	25,1	25,9
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	66,9	65,7	46,3	47,2	42,8	32,7	35,0	33,5	23,6	21,8
	TO4 - Settimo Torinese	85,6	50,3	53,6	51,9	44,8	30,9	38,7	29,4	21,6	29,1
	TO4 - Ivrea	75,8	61,2	51,3	40,1	31,6	32,3	34,4	31,8	21,8	26,9
	TO4 - Cuorgnè	134,9	97,9	79,5	69,4	55,0	50,2	45,7	46,3	27,7	34,6
ASL TO5		72,2	57,2	46,7	39,0	29,2	36,5	29,4	31,0	25,0	25,3
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	67,3	55,5	51,1	35,8	31,1	36,8	26,2	36,9	22,5	26,4
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	77,8	59,0	41,8	43,9	25,9	35,9	33,8	25,3	27,7	24,5
ASL VC		82,3	69,4	59,1	51,5	44,8	36,7	36,1	32,8	31,3	24,2
ASL BI		100,3	71,5	60,0	58,4	47,7	43,5	38,7	29,7	24,7	25,8
ASL NO		84,8	72,6	58,0	48,1	39,0	30,1	34,0	24,8	24,9	22,1
Distretto	NO - Area Nord	79,2	64,0	51,2	40,4	37,7	31,4	37,4	18,4	25,3	21,0
	NO - Area Sud	89,6	87,4	59,9	63,2	41,1	25,6	36,0	33,6	23,6	21,9
	NO - Urbano di Novara	88,4	72,9	65,8	47,7	39,2	31,9	27,9	27,3	24,9	24,0
ASL VCO		108,2	103,7	70,7	58,3	46,7	50,0	40,4	29,6	26,7	26,8
ASL CN1		89,9	76,6	60,7	48,4	44,4	40,3	36,9	32,9	28,3	25,2
Distretto	CN1 - Sud Ovest	100,7	82,0	67,3	56,3	44,3	44,3	42,1	29,3	26,8	23,8
	CN1 - Sud Est	72,2	57,7	47,5	35,1	44,7	35,5	38,8	35,1	29,9	28,8
	CN1 - Nord Ovest	105,0	86,3	77,4	55,9	46,1	46,0	35,4	43,5	33,2	29,7
	CN1 - Nord Est	76,7	79,2	48,0	44,0	41,3	33,2	26,0	27,3	23,9	19,7
ASL CN2		60,8	56,5	45,2	38,0	34,2	29,0	27,3	28,8	24,7	18,7
Distretto	CN2 - 1 - Alba	56,1	56,0	43,4	37,5	34,2	31,2	27,7	26,5	26,0	19,2
	CN2 - 2 - Bra	69,8	58,1	48,4	40,3	33,5	25,4	26,8	33,1	21,6	18,2
ASL AT		66,3	57,4	44,5	44,1	38,8	31,0	30,6	25,8	23,1	22,6
ASL AL		63,0	54,6	48,0	44,7	41,6	37,1	33,4	25,9	25,0	22,1
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	62,6	59,3	49,4	44,8	39,1	32,6	30,0	21,6	21,0	23,8
	AL - Casale Monferrato	58,4	52,1	54,2	48,7	38,8	41,9	33,6	33,6	32,6	21,2
	AL - Novi Ligure/Tortona	68,2	53,1	49,7	49,7	46,2	40,6	36,9	27,8	26,7	23,2
	AL - Ovada/Acqui Terme	58,4	50,2	35,5	31,3	40,8	33,0	33,6	22,1	21,5	17,8
TOTALE REGIONALE		81,5	67,1	54,9	47,2	41,0	37,0	34,5	29,0	26,4	24,0

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per STATI MORBOSI MALDEFINITI

UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		32,3	7,7	0,1	0,5	59,2	48,0	72,3
ASL TO3		23,0	8,1	0,1	0,3	76,4	59,4	96,7
Distretto	TO3 - Pinerolese	8,0	12,2	0,1	0,0	90,6	58,0	134,9
	TO3 - Area Metropolitana Centro	3,0	4,3	0,1	0,6	43,1	19,6	81,9
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	6,7	11,3	0,1	0,2	99,0	60,4	153,0
	TO3 - Area Metropolitana Nord	1,7	3,9	0,1	0,2	44,7	14,4	104,6
	TO3 - Area Metropolitana Sud	3,7	7,8	0,2	0,3	94,7	47,1	169,6
ASL TO4		26,0	10,3	0,1	0,3	91,9	72,6	114,7
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	5,0	8,4	0,2	0,3	83,2	46,5	137,4
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	4,3	7,4	0,1	0,1	65,9	35,0	112,9
	TO4 - Settimo Torinese	2,7	6,5	0,0	0,0	69,5	29,9	137,2
	TO4 - Ivrea	8,7	16,2	0,1	0,2	119,9	78,2	175,8
	TO4 - Cuorgnè	5,3	13,7	0,2	1,1	114,5	65,3	186,1
ASL TO5		13,0	8,7	0,1	0,1	84,9	60,4	116,2
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	6,0	7,9	0,1	0,0	73,4	43,5	116,2
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	7,0	9,5	0,1	0,1	98,1	60,7	150,1
ASL VC		16,3	19,5	0,1	0,4	140,5	103,9	185,9
ASL BI		15,0	18,1	0,3	0,8	131,0	95,5	175,3
ASL NO		21,7	13,0	0,1	0,2	115,5	89,1	147,3
Distretto	NO - Area Nord	10,3	13,8	0,1	0,2	123,5	83,8	175,4
	NO - Area Sud	6,0	13,8	0,1	0,4	135,0	79,9	213,6
	NO - Urbano di Novara	5,3	10,9	0,2	0,1	89,7	51,2	145,8
ASL VCO		12,3	15,0	0,4	1,4	118,1	83,1	162,9
ASL CN1		28,0	13,6	0,2	0,4	111,3	88,7	137,8
Distretto	CN1 - Sud Ovest	9,7	12,2	0,1	0,1	103,1	69,0	148,2
	CN1 - Sud Est	8,7	20,2	0,4	1,5	136,7	89,2	200,4
	CN1 - Nord Ovest	4,7	11,6	0,1	0,1	95,4	52,1	160,2
	CN1 - Nord Est	5,0	11,3	0,1	0,3	109,6	61,2	180,9
ASL CN2		6,7	8,0	0,1	0,3	60,6	36,9	93,6
Distretto	CN2 - 1 - Alba	2,3	4,5	0,1	0,5	31,3	12,5	64,5
	CN2 - 2 - Bra	4,3	13,6	0,1	0,1	122,1	64,8	209,0
ASL AT		18,0	18,0	0,2	0,4	119,3	89,5	155,7
ASL AL		54,0	25,4	0,3	0,8	156,6	133,4	182,7
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	13,0	17,9	0,2	0,5	121,7	86,5	166,5
	AL - Casale Monferrato	9,3	23,1	0,4	0,6	157,1	104,3	227,3
	AL - Novi Ligure/Tortona	23,0	35,4	0,4	1,0	211,5	164,4	267,8
	AL - Ovada/Acqui Terme	8,7	25,2	0,3	1,2	124,0	80,9	181,8
TOTALE REGIONALE		266,3	12,6	0,2	0,4			

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per STATI MORBOSI MALDEFINITI

UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		11,9	12,7	19,9	13,9	3,9	4,2	4,4	4,2	3,8	4,2
ASL TO3		33,9	20,9	16,0	12,4	5,9	5,2	5,2	6,0	5,2	4,9
Distretto	TO3 - Pinerolese	32,1	22,4	15,9	11,0	5,1	5,7	5,0	3,6	6,1	5,6
	TO3 - Area Metropolitana Centro	15,3	13,4	13,6	10,0	6,6	4,5	4,4	3,8	4,0	3,3
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	55,1	23,5	25,1	17,3	6,8	5,9	6,5	8,7	3,8	6,3
	TO3 - Area Metropolitana Nord	23,3	20,5	13,1	16,8	3,9	3,3	5,0	8,5	6,0	3,1
	TO3 - Area Metropolitana Sud	27,9	21,7	3,8	7,7	9,2	4,1	6,2	8,7	6,3	5,0
ASL TO4		37,9	30,9	25,1	15,5	8,2	7,7	7,2	5,7	5,3	5,9
Distretto	TO4 - Area Ciriacesse/Valli di Lanzo	31,4	19,2	12,1	11,1	5,4	6,5	9,9	1,9	4,7	5,0
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	26,2	19,0	17,6	11,2	5,3	9,4	4,8	5,2	3,4	4,2
	TO4 - Settimo Torinese	15,9	20,7	19,9	6,1	6,7	3,6	5,3	3,7	1,6	4,1
	TO4 - Ivrea	64,9	51,6	40,3	28,0	13,1	11,6	9,4	10,7	8,0	7,9
	TO4 - Cuorgnè	30,8	32,3	27,1	11,2	9,3	3,7	4,6	6,1	7,4	8,0
ASL TO5		32,1	20,6	17,9	11,5	6,4	8,3	6,1	3,8	2,6	4,9
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	40,1	25,6	15,7	12,4	9,1	8,7	6,5	4,5	3,1	4,2
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	17,7	12,2	20,3	10,2	2,9	7,9	5,7	2,8	2,0	5,8
ASL VC		43,2	27,9	24,3	13,6	12,2	7,3	7,8	10,0	10,8	8,7
ASL BI		36,0	31,7	25,9	18,3	11,2	9,5	6,7	9,5	10,3	9,2
ASL NO		33,7	21,4	17,4	12,9	10,4	6,8	9,4	7,5	4,8	7,4
Distretto	NO - Area Nord	50,4	25,8	24,3	13,0	11,4	6,8	6,8	4,9	5,3	7,7
	NO - Area Sud	34,6	25,5	19,4	18,5	18,1	12,2	13,9	10,0	6,0	9,2
	NO - Urbano di Novara	9,7	11,0	5,6	8,0	2,8	2,2	9,6	9,5	3,2	5,6
ASL VCO		27,2	28,5	20,5	13,3	12,6	6,8	3,5	10,2	7,4	9,2
ASL CN1		35,4	23,4	17,0	14,0	7,5	7,4	6,3	8,7	5,8	7,3
Distretto	CN1 - Sud Ovest	38,4	24,4	15,4	16,8	5,8	7,7	3,1	6,1	3,9	6,4
	CN1 - Sud Est	37,9	26,3	19,5	10,8	8,8	5,2	7,0	12,9	8,7	10,8
	CN1 - Nord Ovest	38,2	21,5	16,0	13,3	8,8	6,7	7,0	6,3	5,9	6,3
	CN1 - Nord Est	24,3	17,3	17,1	14,7	8,9	10,7	10,9	9,9	6,2	6,5
ASL CN2		36,9	31,8	25,8	23,2	16,8	15,2	9,3	4,1	4,6	4,0
Distretto	CN2 - 1 - Alba	34,1	34,2	25,9	28,2	20,1	18,7	9,8	3,9	2,2	2,4
	CN2 - 2 - Bra	42,9	26,7	26,9	12,0	9,9	7,7	8,1	4,6	8,7	7,4
ASL AT		36,6	29,4	22,4	19,4	14,8	10,0	8,4	10,5	8,1	8,0
ASL AL		50,4	34,4	25,1	19,5	20,2	14,9	11,5	12,3	9,4	11,2
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	54,4	31,0	17,5	15,7	18,4	15,7	9,8	8,4	9,1	8,5
	AL - Casale Monferrato	40,4	33,4	24,4	21,6	18,5	12,7	10,6	9,8	8,8	10,8
	AL - Novi Ligure/Tortona	53,7	33,4	32,8	20,3	18,3	16,6	13,6	17,5	10,5	15,0
	AL - Ovada/Acqui Terme	50,0	41,7	25,5	23,2	31,1	13,0	11,5	13,3	8,4	10,1
TOTALE REGIONALE		33,9	24,9	21,4	15,6	9,8	8,0	7,0	7,2	6,0	6,7

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per CAUSE ACCIDENTALI

UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		190,7	45,7	2,0	6,9	90,3	83,0	98,0
ASL TO3		136,7	48,3	2,2	7,8	102,0	92,3	112,4
Distretto	TO3 - Pinerolese	41,0	62,5	3,0	10,0	124,0	103,0	148,0
	TO3 - Area Metropolitana Centro	25,0	36,2	1,6	5,7	76,0	59,7	95,3
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	38,3	65,1	2,7	10,4	136,7	112,8	164,2
	TO3 - Area Metropolitana Nord	15,3	36,2	1,8	6,3	80,6	59,0	107,6
	TO3 - Area Metropolitana Sud	17,0	36,1	1,9	5,8	81,0	60,3	106,5
ASL TO4		138,0	54,9	2,7	10,6	115,2	104,4	126,9
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	31,7	53,3	2,7	10,1	115,9	93,7	141,7
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	25,0	42,5	2,3	10,2	89,8	70,6	112,6
	TO4 - Settimo Torinese	18,0	44,1	1,9	7,4	98,0	73,5	127,9
	TO4 - Ivrea	40,7	76,2	3,8	14,4	148,6	123,4	177,5
	TO4 - Cuorgnè	22,7	58,2	2,9	10,3	120,3	93,3	152,5
ASL TO5		58,7	39,2	2,0	7,1	84,7	72,7	98,2
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	35,7	46,9	2,3	8,8	100,7	82,5	121,8
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	23,0	31,2	1,7	5,3	68,0	52,9	86,1
ASL VC		45,3	54,2	2,4	8,6	104,1	87,3	123,2
ASL BI		49,0	59,2	2,7	9,6	114,8	96,9	134,9
ASL NO		62,0	37,1	1,9	6,5	79,0	68,1	91,3
Distretto	NO - Area Nord	28,3	37,8	2,1	7,8	80,3	64,1	99,4
	NO - Area Sud	15,3	35,3	1,5	4,0	77,9	57,0	103,9
	NO - Urbano di Novara	18,3	37,4	2,1	6,8	78,1	58,8	101,7
ASL VCO		44,7	54,2	2,7	9,0	109,5	91,7	129,7
ASL CN1		108,0	52,4	2,8	9,4	108,0	96,5	120,5
Distretto	CN1 - Sud Ovest	43,0	54,4	2,7	8,6	114,4	95,5	136,0
	CN1 - Sud Est	24,0	55,9	2,8	9,9	106,3	83,2	134,0
	CN1 - Nord Ovest	22,0	54,9	3,4	11,0	113,4	87,7	144,3
	CN1 - Nord Est	19,0	43,1	2,3	9,0	93,0	70,4	120,6
ASL CN2		45,7	54,9	2,4	9,3	110,5	92,8	130,7
Distretto	CN2 - 1 - Alba	32,0	62,3	2,7	10,5	121,4	98,3	148,3
	CN2 - 2 - Bra	13,7	42,8	2,0	7,3	91,4	65,5	124,0
ASL AT		56,7	56,8	2,4	8,7	108,9	93,1	126,6
ASL AL		112,3	52,9	2,3	8,8	98,0	87,8	109,1
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	34,7	47,8	2,2	8,4	91,9	75,0	111,4
	AL - Casale Monferrato	18,3	45,4	2,6	9,5	85,5	64,4	111,3
	AL - Novi Ligure/Tortona	35,0	53,8	2,1	8,3	99,4	81,2	120,3
	AL - Ovada/Acqui Terme	24,3	70,6	2,4	9,8	120,5	94,4	151,5
TOTALE REGIONALE		1047,7	49,4	2,3	8,3			

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per CAUSE ACCIDENTALI

UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		71,9	64,0	59,0	51,6	50,8	47,6	45,0	37,3	31,7	31,7
ASL TO3		79,9	71,8	66,9	66,8	57,2	56,7	52,9	40,3	39,5	35,6
Distretto	TO3 - Pinerolese	83,4	83,9	82,6	77,4	69,8	80,1	61,3	52,7	54,2	44,7
	TO3 - Area Metropolitana Centro	82,6	69,7	50,3	62,9	53,6	40,5	35,9	28,5	33,7	25,9
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	92,9	78,3	76,0	80,9	65,9	67,7	69,7	54,5	38,9	47,8
	TO3 - Area Metropolitana Nord	70,4	48,2	69,2	47,6	51,6	43,8	50,4	26,8	35,1	28,3
	TO3 - Area Metropolitana Sud	73,2	65,4	55,9	65,8	38,2	50,3	48,9	35,8	32,4	27,7
ASL TO4		79,5	78,3	78,0	68,4	72,2	65,5	60,3	45,8	42,4	42,5
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valle di Lanzo	99,0	80,6	80,7	56,5	73,9	67,3	65,3	46,8	41,3	41,3
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	69,8	67,9	74,7	80,9	64,9	53,5	42,8	38,6	36,1	35,9
	TO4 - Settimo Torinese	60,5	76,4	64,7	64,6	57,4	48,9	38,4	35,0	35,5	35,6
	TO4 - Ivrea	77,0	76,9	79,8	68,4	75,9	80,6	72,2	58,2	50,2	56,8
	TO4 - Cuorgnè	88,7	91,8	91,0	75,9	86,7	75,6	83,1	49,1	50,6	43,5
ASL TO5		82,3	67,5	69,2	58,6	51,8	44,4	50,8	42,6	33,0	30,5
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	81,6	70,0	74,1	69,4	58,5	47,2	53,7	45,4	36,5	36,7
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	87,1	67,4	67,4	47,6	46,2	42,3	47,7	40,3	29,6	23,6
ASL VC		83,7	72,6	65,1	65,2	72,0	64,9	69,6	42,0	39,7	37,5
ASL BI		81,2	74,1	74,3	66,4	73,2	62,8	62,0	52,7	44,3	41,4
ASL NO		78,9	76,0	62,7	61,2	61,9	51,3	50,7	38,7	32,7	28,3
Distretto	NO - Area Nord	80,2	76,2	64,6	63,6	60,2	51,6	46,1	28,2	35,2	30,1
	NO - Area Sud	78,4	75,1	65,4	64,2	66,5	53,6	68,8	51,1	32,7	25,0
	NO - Urbano di Novara	77,5	76,0	58,3	55,5	61,2	49,1	42,1	43,6	28,7	29,0
ASL VCO		88,7	88,7	80,7	72,8	63,7	61,6	56,5	43,2	42,2	39,8
ASL CN1		103,2	95,1	88,5	88,7	82,0	73,1	71,4	53,0	48,6	39,6
Distretto	CN1 - Sud Ovest	107,2	102,2	86,0	94,0	81,9	81,7	72,1	52,6	49,5	40,3
	CN1 - Sud Est	93,8	95,9	86,0	86,4	81,7	75,2	66,0	45,7	60,7	39,5
	CN1 - Nord Ovest	123,0	108,1	96,5	95,4	92,9	79,0	74,7	69,7	51,7	44,1
	CN1 - Nord Est	87,5	69,3	87,6	79,5	71,5	50,2	71,7	44,6	30,5	34,6
ASL CN2		86,6	89,6	71,2	84,7	76,4	65,0	66,2	41,6	44,1	39,2
Distretto	CN2 - 1 - Alba	83,1	93,6	69,3	91,1	80,5	61,9	66,6	41,5	42,9	43,4
	CN2 - 2 - Bra	92,2	80,6	75,8	73,2	69,5	70,3	66,5	42,3	46,1	32,2
ASL AT		86,4	80,4	73,3	66,4	73,3	67,5	66,2	40,9	43,3	38,8
ASL AL		79,6	73,2	67,2	64,4	65,1	60,4	56,8	48,9	36,6	36,0
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	87,8	77,5	66,8	63,7	53,1	54,9	60,1	42,6	31,6	34,1
	AL - Casale Monferrato	71,1	75,5	66,2	63,4	69,7	77,3	59,2	41,9	23,3	35,1
	AL - Novi Ligure/Tortona	74,9	63,8	64,4	64,5	68,9	57,7	55,0	54,4	41,2	35,5
	AL - Ovada/Acqui Terme	82,8	77,9	73,2	65,8	76,5	55,9	51,4	61,3	54,9	41,2
TOTALE REGIONALE		80,3	74,4	69,0	65,1	63,5	57,9	56,4	43,2	38,5	35,9

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE EVITABILI

UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		923,3	221,1	16,8	25,8	100,4	96,7	104,3
ASL TO3		611,7	216,0	15,8	24,8	93,9	89,6	98,3
Distretto	TO3 - Pinerolese	161,0	245,3	17,5	26,4	106,5	97,2	116,5
	TO3 - Area Metropolitana Centro	139,3	201,5	14,2	23,7	83,8	76,0	92,3
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	138,7	235,3	17,2	29,8	103,1	93,4	113,5
	TO3 - Area Metropolitana Nord	83,7	197,5	15,0	20,7	87,9	77,4	99,5
	TO3 - Area Metropolitana Sud	89,0	189,1	14,5	21,9	85,2	75,2	96,0
ASL TO4		605,0	240,6	17,8	30,4	106,6	101,7	111,6
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	139,0	234,1	17,4	29,4	104,6	94,8	115,2
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	130,0	220,8	16,9	27,9	99,0	89,4	109,3
	TO4 - Settimo Torinese	89,7	219,5	17,0	27,4	101,1	89,4	114,0
	TO4 - Ivrea	133,0	249,1	17,5	34,7	104,5	94,5	115,3
	TO4 - Cuornè	113,3	291,0	21,0	33,6	129,5	116,0	144,0
ASL TO5		307,3	205,2	15,7	25,4	93,1	87,1	99,3
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	163,0	214,5	16,6	27,0	99,5	90,9	108,7
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	144,3	195,7	14,7	23,7	86,7	78,7	95,3
ASL VC		199,3	238,3	17,4	26,4	104,6	96,3	113,3
ASL BI		202,7	245,0	17,1	26,3	103,1	95,0	111,6
ASL NO		347,7	207,8	16,7	25,9	99,3	93,3	105,5
Distretto	NO - Area Nord	151,3	202,2	15,9	26,9	95,4	86,8	104,6
	NO - Area Sud	94,0	216,3	18,0	23,2	105,0	93,0	118,0
	NO - Urbano di Novara	102,3	208,9	16,9	27,1	100,3	89,4	112,2
ASL VCO		211,3	256,3	18,1	29,0	109,8	101,4	118,7
ASL CN1		445,3	216,0	16,5	27,1	98,5	93,3	104,0
Distretto	CN1 - Sud Ovest	158,0	199,8	15,3	23,2	91,4	83,3	100,0
	CN1 - Sud Est	98,3	229,1	16,9	29,8	100,9	89,7	113,1
	CN1 - Nord Ovest	99,3	247,9	18,5	32,2	112,1	99,7	125,6
	CN1 - Nord Est	89,7	203,3	16,2	26,9	96,4	85,2	108,7
ASL CN2		160,7	193,0	15,5	26,3	91,7	83,7	100,3
Distretto	CN2 - 1 - Alba	101,7	198,1	15,6	27,2	93,3	83,1	104,4
	CN2 - 2 - Bra	59,0	184,8	15,2	24,8	89,1	76,4	103,3
ASL AT		222,7	223,0	16,9	25,4	100,6	93,1	108,6
ASL AL		510,0	240,1	17,1	28,7	102,0	97,0	107,3
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	169,0	232,9	16,9	28,4	101,2	92,6	110,4
	AL - Casale Monferrato	108,7	269,0	19,4	35,9	115,1	102,9	128,3
	AL - Novi Ligure/Tortona	150,7	231,7	16,5	25,8	98,2	89,3	107,7
	AL - Ovada/Acqui Terme	81,7	237,1	16,3	27,3	95,9	84,3	108,8
TOTALE REGIONALE		4747,0	224,0	16,7	26,8			

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE EVITABILI

UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		418,9	360,5	321,2	285,5	267,2	242,6	225,7	188,3	173,0	164,8
ASL TO3		455,7	390,3	339,7	303,7	271,7	250,0	218,5	179,2	160,9	155,1
Distretto	TO3 - Pinerolese	457,3	396,8	364,8	305,1	303,1	282,6	249,4	219,5	185,7	174,2
	TO3 - Area Metropolitana Centro	468,1	376,0	305,6	279,7	254,7	232,7	192,3	142,6	153,4	140,7
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	499,2	408,4	381,7	361,4	287,4	269,9	249,7	210,3	164,8	173,3
	TO3 - Area Metropolitana Nord	406,5	389,1	335,0	287,5	262,6	226,9	216,2	172,6	149,4	141,5
	TO3 - Area Metropolitana Sud	417,8	388,5	303,3	288,1	244,8	227,4	179,1	146,6	144,2	140,4
ASL TO4		452,8	414,0	370,3	326,9	303,7	264,5	239,6	198,0	177,3	177,1
Distretto	TO4 - Area Ciriacese/Valli di Lanzo	510,1	455,5	412,9	341,8	319,7	294,6	247,3	188,2	194,5	174,1
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	408,9	364,8	341,9	284,3	279,1	236,1	202,7	185,3	154,0	162,8
	TO4 - Settimo Torinese	439,7	404,7	347,9	309,8	277,2	234,4	226,2	185,3	153,1	166,7
	TO4 - Ivrea	429,9	394,6	353,2	317,3	307,0	262,5	243,4	203,5	170,1	180,8
	TO4 - Cuorgnè	494,0	462,4	407,6	399,1	332,1	296,0	291,5	236,4	222,9	212,3
ASL TO5		403,4	365,2	309,9	263,7	259,2	232,1	207,3	162,3	149,2	153,8
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	405,3	367,1	319,7	269,2	282,8	237,4	216,1	162,3	156,8	164,6
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	405,4	365,2	301,2	258,2	237,0	227,9	198,7	161,7	142,2	143,1
ASL VC		486,5	432,3	369,4	347,5	342,0	302,5	263,2	221,4	203,5	171,2
ASL BI		480,4	420,5	379,7	338,1	323,0	286,2	274,6	197,2	191,4	169,6
ASL NO		468,3	408,9	381,0	329,7	314,9	258,6	240,4	204,5	178,6	163,3
Distretto	NO - Area Nord	467,2	410,8	369,8	346,6	302,9	263,2	234,2	173,9	178,6	158,7
	NO - Area Sud	471,5	406,7	393,0	328,2	338,6	263,8	258,2	258,6	167,6	169,6
	NO - Urbano di Novara	468,1	407,4	387,3	307,8	313,9	248,8	234,0	204,5	187,6	166,0
ASL VCO		497,6	471,4	392,0	354,0	331,0	302,4	271,8	214,3	188,5	182,1
ASL CN1		437,7	399,1	361,3	338,4	308,0	276,7	246,4	187,5	180,8	163,9
Distretto	CN1 - Sud Ovest	442,6	431,1	348,9	351,0	299,4	277,2	235,3	186,7	175,9	150,7
	CN1 - Sud Est	392,9	380,1	353,1	305,9	299,9	279,3	226,9	171,6	175,4	169,7
	CN1 - Nord Ovest	496,0	425,1	413,5	393,0	354,5	312,0	300,3	225,8	215,7	189,0
	CN1 - Nord Est	427,4	340,7	343,5	301,0	286,5	239,0	234,2	169,2	162,4	158,6
ASL CN2		390,3	382,9	300,1	307,8	268,0	247,2	205,5	180,5	163,0	151,9
Distretto	CN2 - 1 - Alba	377,5	380,9	306,5	306,9	267,3	231,6	207,0	177,1	160,2	155,3
	CN2 - 2 - Bra	415,1	388,1	290,2	308,9	272,9	277,6	203,2	188,0	168,2	146,6
ASL AT		398,9	342,9	333,6	295,7	290,7	254,2	238,3	176,7	174,8	164,4
ASL AL		397,2	377,3	335,1	299,7	294,9	261,8	240,8	194,0	173,6	169,1
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	430,7	403,9	354,1	313,3	296,2	255,7	250,1	183,2	167,5	167,8
	AL - Casale Monferrato	404,4	391,3	353,1	308,4	301,0	287,7	244,6	208,7	178,7	194,7
	AL - Novi Ligure/Tortona	373,8	358,3	309,0	287,6	294,3	261,5	235,8	202,5	181,5	160,8
	AL - Ovada/Acqui Terme	366,7	340,9	322,5	285,4	285,9	244,2	225,7	185,7	167,7	159,1
TOTALE REGIONALE		433,2	387,5	344,1	309,1	290,2	258,9	234,9	190,1	173,7	165,0

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per EVITABILI CON PREVENZIONE PRIMARIA UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		567,0	135,8	10,6	16,3	100,9	96,1	105,8
ASL TO3		379,3	134,0	10,1	16,0	95,2	89,8	100,9
Distretto	TO3 - Pinerolese	100,0	152,4	11,3	18,4	108,2	96,3	121,2
	TO3 - Area Metropolitana Centro	82,7	119,6	8,7	13,9	81,6	71,7	92,4
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	90,7	153,9	11,5	20,1	110,0	97,3	123,9
	TO3 - Area Metropolitana Nord	49,3	116,5	9,1	12,7	84,5	71,4	99,3
	TO3 - Area Metropolitana Sud	56,7	120,4	9,5	13,7	88,8	75,9	103,2
ASL TO4		368,7	146,6	11,1	19,8	106,0	99,8	112,5
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	84,3	142,0	10,9	19,8	103,6	91,2	117,2
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	84,7	143,8	11,1	18,4	105,1	92,5	118,8
	TO4 - Settimo Torinese	54,7	133,8	10,7	16,4	100,5	85,7	117,1
	TO4 - Ivrea	80,7	151,1	10,9	23,5	103,8	91,1	117,8
	TO4 - Cuorgnè	64,3	165,2	12,4	21,0	119,9	103,5	138,1
ASL TO5		191,7	128,0	10,0	16,0	94,8	87,2	102,9
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	106,0	139,5	11,0	18,7	105,5	94,2	117,8
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	85,7	116,2	8,9	13,2	84,3	74,3	95,2
ASL VC		123,7	147,8	11,1	17,4	105,9	95,3	117,2
ASL BI		127,3	153,9	11,1	18,7	106,0	95,6	117,2
ASL NO		221,3	132,3	10,8	16,3	102,6	94,9	110,7
Distretto	NO - Area Nord	96,0	128,2	10,1	17,6	98,3	87,3	110,4
	NO - Area Sud	60,7	139,6	12,0	14,0	109,9	94,5	127,1
	NO - Urbano di Novara	64,7	132,0	10,9	16,4	102,9	88,9	118,4
ASL VCO		126,0	152,8	11,1	19,5	106,9	96,4	118,3
ASL CN1		269,3	130,6	10,3	17,5	97,3	90,7	104,2
Distretto	CN1 - Sud Ovest	92,7	117,2	9,2	15,6	87,4	77,4	98,4
	CN1 - Sud Est	62,0	144,5	11,0	20,0	104,2	89,7	120,3
	CN1 - Nord Ovest	63,0	157,3	12,1	21,2	116,0	100,0	133,8
	CN1 - Nord Est	51,7	117,1	9,7	15,5	90,6	76,8	106,0
ASL CN2		101,3	121,7	10,0	16,7	94,2	83,9	105,4
Distretto	CN2 - 1 - Alba	61,7	120,1	9,8	17,9	92,3	79,4	106,6
	CN2 - 2 - Bra	39,7	124,3	10,5	14,8	97,3	80,6	116,5
ASL AT		131,7	131,9	10,3	16,2	97,0	87,7	107,1
ASL AL		299,0	140,8	10,3	16,7	97,9	91,6	104,5
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	98,7	136,0	10,2	16,4	96,6	85,9	108,3
	AL - Casale Monferrato	59,0	146,1	10,8	17,8	102,0	87,5	118,2
	AL - Novi Ligure/Tortona	93,0	143,0	10,4	16,2	99,3	87,9	111,7
	AL - Ovada/Acqui Terme	48,3	140,3	10,0	16,9	93,3	78,7	109,8
TOTALE REGIONALE		2906,3	137,1	10,5	17,1			

**Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per EVITABILI CON PREVENZIONE
PRIMARIA
UOMINI**

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		250,6	220,8	197,1	177,9	165,7	150,5	139,4	118,5	108,6	102,7
ASL TO3		263,5	238,7	214,1	196,1	172,5	155,3	141,0	109,1	102,8	97,5
Distretto	TO3 - Pinerolese	257,0	238,0	232,2	211,1	197,3	189,0	155,2	130,3	119,4	111,3
	TO3 - Area Metropolitana Centro	266,1	238,8	191,2	176,3	159,0	137,9	118,6	88,6	96,2	83,7
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	297,9	254,3	239,6	241,0	180,4	163,4	163,3	129,1	103,4	114,9
	TO3 - Area Metropolitana Nord	240,9	229,6	207,1	166,6	171,7	140,9	146,6	105,2	96,6	84,1
	TO3 - Area Metropolitana Sud	246,6	236,8	202,6	179,5	152,5	142,0	123,6	89,6	95,1	89,3
ASL TO4		268,6	254,0	234,9	214,6	201,7	168,0	159,3	125,2	116,6	110,6
Distretto	TO4 - Area Ciriacesse/Valli di Lanzo	318,1	274,9	259,0	222,7	214,6	189,9	161,6	124,1	123,7	108,9
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	255,0	221,8	221,3	196,7	182,7	139,3	127,3	112,5	102,8	107,7
	TO4 - Settimo Torinese	238,0	259,1	220,6	191,9	181,4	152,6	146,7	109,5	101,5	102,2
	TO4 - Ivrea	255,3	252,3	218,4	219,7	204,5	173,2	167,6	134,3	107,0	114,8
	TO4 - Cuorgnè	276,9	271,2	262,9	243,0	223,1	188,1	204,1	148,1	157,1	123,5
ASL TO5		237,7	226,1	200,5	177,7	162,1	149,4	136,0	104,4	98,0	97,2
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	242,1	227,4	209,6	177,9	175,0	153,2	142,6	105,9	100,8	109,2
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	235,7	226,4	192,8	177,4	150,1	146,3	129,3	102,6	95,6	85,1
ASL VC		293,4	276,8	235,9	233,6	224,0	194,7	168,6	154,2	132,9	107,6
ASL BI		285,4	268,7	248,2	222,7	214,6	177,4	179,9	126,0	127,3	109,7
ASL NO		290,3	262,2	251,6	221,0	211,2	172,6	164,9	140,1	119,7	104,7
Distretto	NO - Area Nord	289,0	259,0	241,1	223,8	208,1	178,3	164,3	123,1	124,9	102,5
	NO - Area Sud	292,9	275,0	266,3	227,6	221,5	179,3	179,4	178,4	113,5	109,8
	NO - Urbano di Novara	290,4	256,5	254,3	212,0	208,3	160,1	152,7	133,3	117,2	104,3
ASL VCO		299,7	308,7	263,8	229,7	220,4	198,8	174,3	130,6	116,4	112,2
ASL CN1		260,9	242,9	222,3	220,6	197,7	175,4	156,3	120,9	112,2	100,9
Distretto	CN1 - Sud Ovest	260,1	264,4	222,9	220,2	187,7	175,3	147,7	108,7	107,2	90,6
	CN1 - Sud Est	236,8	227,7	205,1	210,9	202,9	188,4	140,3	124,4	117,6	109,2
	CN1 - Nord Ovest	304,1	270,6	245,5	255,1	227,8	193,3	192,2	146,7	136,6	121,3
	CN1 - Nord Est	248,6	196,5	219,1	201,4	179,1	143,0	153,5	114,7	93,0	92,6
ASL CN2		239,6	242,6	192,5	204,3	180,3	170,4	132,0	113,4	106,6	97,0
Distretto	CN2 - 1 - Alba	226,7	242,1	200,9	196,3	183,6	159,2	138,8	113,9	107,4	96,9
	CN2 - 2 - Bra	264,7	243,0	178,4	219,0	176,4	191,1	121,2	113,2	105,5	98,0
ASL AT		232,4	222,7	214,8	193,9	187,3	162,0	166,6	116,3	112,0	99,1
ASL AL		242,0	237,1	216,7	196,5	189,2	168,4	157,5	127,4	107,2	99,8
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	263,7	255,6	229,5	208,3	192,9	162,2	169,5	118,0	103,3	97,8
	AL - Casale Monferrato	238,1	239,7	230,1	197,6	183,9	177,5	161,7	127,1	98,3	105,1
	AL - Novi Ligure/Tortona	233,1	221,0	197,4	188,4	183,5	169,8	149,7	142,3	117,4	100,6
	AL - Ovada/Acqui Terme	222,2	226,2	210,1	188,7	199,8	167,0	142,1	122,4	108,8	96,1
TOTALE REGIONALE		258,7	241,6	218,5	201,1	186,9	164,9	152,3	121,7	111,2	102,6

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE EVITABILI CON DIAGNOSI PRECOCI E TERAPIA UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		88,0	21,1	1,7	1,8	93,6	82,6	105,6
ASL TO3		61,0	21,5	1,7	1,9	91,0	78,3	105,3
Distretto	TO3 - Pinerolese	14,0	21,3	1,7	1,5	90,0	64,8	121,7
	TO3 - Area Metropolitana Centro	15,0	21,7	1,6	2,0	87,4	63,7	117,0
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	12,0	20,4	1,7	1,9	86,9	60,8	120,4
	TO3 - Area Metropolitana Nord	9,7	22,8	1,8	2,7	98,9	66,2	142,1
	TO3 - Area Metropolitana Sud	10,3	22,0	1,8	1,6	96,6	65,6	137,2
ASL TO4		68,7	27,3	2,2	2,2	117,8	102,3	135,1
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	14,7	24,7	2,0	2,1	107,7	78,2	144,6
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	13,3	22,6	2,0	1,5	98,9	70,6	134,8
	TO4 - Settimo Torinese	10,0	24,5	2,0	2,1	110,5	74,5	157,9
	TO4 - Ivrea	16,7	31,2	2,3	2,5	126,8	94,0	167,2
	TO4 - Cuorgnè	14,0	35,9	2,9	2,8	155,9	112,3	210,8
ASL TO5		37,0	24,7	2,0	2,4	109,4	90,0	131,9
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	19,3	25,4	2,1	2,4	115,6	87,7	149,5
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	17,7	24,0	1,9	2,4	103,4	77,4	135,3
ASL VC		19,3	23,1	1,8	1,7	98,7	74,9	127,7
ASL BI		19,7	23,8	1,8	2,5	96,9	73,7	125,1
ASL NO		37,0	22,1	2,0	2,1	103,9	85,5	125,2
Distretto	NO - Area Nord	15,0	20,0	1,7	1,6	92,7	67,6	124,1
	NO - Area Sud	9,7	22,2	2,0	1,8	106,5	71,2	153,0
	NO - Urbano di Novara	12,3	25,2	2,3	3,2	119,3	83,9	164,5
ASL VCO		24,3	29,5	2,3	2,4	122,8	96,2	154,5
ASL CN1		45,7	22,2	1,8	2,1	98,8	82,9	116,9
Distretto	CN1 - Sud Ovest	14,7	18,5	1,5	1,6	83,1	60,3	111,6
	CN1 - Sud Est	10,0	23,3	1,8	2,2	99,9	67,3	142,7
	CN1 - Nord Ovest	8,7	21,6	1,7	2,1	95,5	62,3	140,0
	CN1 - Nord Est	12,3	28,0	2,4	2,7	130,4	91,7	179,8
ASL CN2		15,3	18,4	1,6	2,1	86,0	62,9	114,8
Distretto	CN2 - 1 - Alba	11,3	22,1	1,9	2,5	102,1	70,7	142,8
	CN2 - 2 - Bra	4,0	12,5	1,1	1,4	59,4	30,6	103,9
ASL AT		23,3	23,4	2,0	1,9	102,8	80,1	129,9
ASL AL		47,3	22,3	1,7	2,2	91,8	77,3	108,3
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	15,0	20,7	1,6	2,4	87,4	63,7	117,0
	AL - Casale Monferrato	8,7	21,5	1,6	2,4	88,9	58,0	130,4
	AL - Novi Ligure/Tortona	14,0	21,5	1,6	1,9	88,5	63,8	119,8
	AL - Ovada/Acqui Terme	9,7	28,1	2,0	1,9	109,6	73,3	157,5
TOTALE REGIONALE		486,7	23,0	1,9	2,0			

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE EVITABILI CON DIAGNOSI PRECOCI E TERAPIA UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		22,0	19,9	19,2	18,1	15,8	14,6	19,2	17,7	16,2	15,1
ASL TO3		20,3	19,5	19,5	18,8	16,9	16,9	16,3	20,4	15,2	14,9
Distretto	TO3 - Pinerolese	16,5	19,8	23,1	14,0	15,3	19,2	18,3	28,3	15,7	13,8
	TO3 - Area Metropolitana Centro	23,2	13,1	19,9	20,5	16,6	12,4	18,6	16,3	14,8	14,7
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	27,5	20,8	21,4	24,1	18,3	20,6	15,7	24,5	19,4	14,5
	TO3 - Area Metropolitana Nord	10,7	25,6	12,3	13,7	13,8	14,7	14,2	17,1	12,1	16,9
	TO3 - Area Metropolitana Sud	22,9	21,4	14,9	21,8	19,6	17,4	12,9	13,2	12,2	15,5
ASL TO4		20,6	18,5	17,8	17,2	16,7	16,6	19,8	20,4	14,4	18,6
Distretto	TO4 - Area Ciriacesse/Valli di Lanzo	24,4	22,6	21,3	16,3	20,9	16,8	23,0	21,0	15,8	17,5
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	17,0	16,1	16,9	15,1	15,7	15,9	19,0	19,6	14,5	15,2
	TO4 - Settimo Torinese	18,1	16,1	16,2	17,5	15,4	17,9	19,8	20,6	9,6	17,5
	TO4 - Ivrea	22,3	14,0	17,1	19,1	17,4	16,4	19,1	20,4	15,5	20,0
	TO4 - Cuorgnè	19,7	24,7	17,9	17,1	12,3	16,2	17,7	20,2	15,8	24,7
ASL TO5		20,9	19,6	18,0	15,1	17,0	12,2	16,5	16,0	15,9	17,7
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	19,9	20,6	15,4	17,9	18,5	11,7	16,5	13,6	17,8	18,4
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	22,2	18,4	21,0	11,9	15,3	12,9	16,5	18,1	14,1	17,1
ASL VC		21,5	16,0	22,9	20,2	16,7	12,7	21,2	17,1	17,2	15,9
ASL BI		22,8	18,4	16,6	16,3	19,7	17,6	16,4	17,7	15,8	16,8
ASL NO		21,0	23,2	20,5	18,2	19,2	14,2	16,4	17,9	17,8	16,7
Distretto	NO - Area Nord	19,9	23,3	19,8	18,6	17,6	16,4	15,7	13,2	17,4	14,7
	NO - Area Sud	15,6	15,3	16,7	14,8	23,6	13,8	17,1	19,9	16,5	16,6
	NO - Urbano di Novara	26,2	28,7	24,3	20,0	18,1	11,4	17,0	23,2	19,5	19,8
ASL VCO		20,5	15,4	17,3	15,6	19,2	11,0	16,8	22,2	17,9	19,8
ASL CN1		18,9	17,0	16,9	16,7	19,6	14,7	15,3	14,8	15,1	16,2
Distretto	CN1 - Sud Ovest	21,7	16,9	18,3	17,6	17,8	14,3	15,3	17,3	13,9	13,4
	CN1 - Sud Est	15,6	16,2	16,5	11,0	22,6	12,0	10,1	14,0	11,7	16,4
	CN1 - Nord Ovest	16,1	18,0	20,5	24,1	22,9	13,5	21,5	15,1	19,9	16,1
	CN1 - Nord Est	21,5	16,8	11,3	14,6	16,4	19,9	14,9	10,4	16,1	21,2
ASL CN2		16,2	17,6	13,3	16,7	15,6	15,0	12,0	10,8	15,6	14,2
Distretto	CN2 - 1 - Alba	14,0	18,3	12,5	20,2	11,0	16,4	11,3	12,0	14,5	16,6
	CN2 - 2 - Bra	19,9	16,3	15,2	10,1	23,8	12,6	12,7	8,6	17,7	10,1
ASL AT		20,0	16,2	23,9	18,3	26,9	14,8	14,7	17,1	17,8	16,4
ASL AL		20,9	21,7	17,4	18,2	18,0	16,9	16,7	13,5	17,7	15,4
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	26,4	22,7	17,3	20,6	15,9	19,1	17,0	11,7	16,6	15,3
	AL - Casale Monferrato	19,0	21,2	17,2	19,7	19,8	22,0	14,9	19,0	22,2	15,3
	AL - Novi Ligure/Tortona	16,8	21,7	16,3	15,8	18,8	15,5	17,4	14,2	16,0	14,5
	AL - Ovada/Acqui Terme	20,0	20,9	18,8	15,8	18,7	8,9	16,6	9,4	17,1	17,4
TOTALE REGIONALE		20,6	19,2	18,6	17,6	17,8	15,1	17,3	17,4	16,1	16,2

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per EVITABILI CON IGIENE E ASSISTENZA SANITARIA UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		268,3	64,3	5,3	7,7	101,9	95,0	109,2
ASL TO3		171,3	60,5	4,7	6,9	92,0	84,2	100,4
Distretto	TO3 - Pinerolese	47,0	71,6	5,5	6,5	108,8	91,5	128,3
	TO3 - Area Metropolitana Centro	41,7	60,3	4,5	7,8	87,4	72,8	104,2
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	36,0	61,1	4,9	7,8	94,0	77,1	113,6
	TO3 - Area Metropolitana Nord	24,7	58,2	4,7	5,3	91,4	71,7	114,7
	TO3 - Area Metropolitana Sud	22,0	46,7	3,8	6,5	73,3	56,6	93,3
ASL TO4		167,7	66,7	5,4	8,4	103,7	94,9	113,2
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	40,0	67,4	5,5	7,5	105,8	87,7	126,5
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	32,0	54,3	4,7	7,9	85,9	69,5	104,9
	TO4 - Settimo Torinese	25,0	61,2	5,1	9,0	99,1	77,9	124,2
	TO4 - Ivrea	35,7	66,8	5,2	8,7	97,9	80,2	118,4
	TO4 - Cuorgnè	35,0	89,9	7,2	9,8	140,6	115,0	170,3
ASL TO5		78,7	52,5	4,4	7,0	83,5	73,1	94,8
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	37,7	49,6	4,2	5,8	80,8	66,5	97,2
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	41,0	55,6	4,5	8,2	86,1	71,5	102,7
ASL VC		56,3	67,3	5,3	7,3	103,9	88,8	120,8
ASL BI		55,7	67,3	5,1	5,0	99,1	84,6	115,3
ASL NO		89,3	53,4	4,8	7,5	90,4	79,8	101,9
Distretto	NO - Area Nord	40,3	53,9	4,8	7,7	90,0	74,6	107,5
	NO - Area Sud	23,7	54,5	5,0	7,3	93,7	73,1	118,2
	NO - Urbano di Novara	25,3	51,7	4,6	7,5	88,0	69,3	110,2
ASL VCO		61,0	74,0	5,6	7,1	111,1	95,6	128,5
ASL CN1		130,3	63,2	5,2	7,5	101,1	91,3	111,7
Distretto	CN1 - Sud Ovest	50,7	64,1	5,2	6,1	102,9	87,1	120,6
	CN1 - Sud Est	26,3	61,4	4,9	7,7	94,3	74,6	117,6
	CN1 - Nord Ovest	27,7	69,1	5,6	8,9	109,6	87,3	135,9
	CN1 - Nord Est	25,7	58,2	5,0	8,8	96,9	76,4	121,1
ASL CN2		44,0	52,9	4,6	7,5	88,4	73,9	104,9
Distretto	CN2 - 1 - Alba	28,7	55,9	4,7	6,8	92,4	73,9	114,1
	CN2 - 2 - Bra	15,3	48,0	4,3	8,6	81,8	59,9	109,2
ASL AT		67,7	67,8	5,5	7,3	107,7	93,3	123,6
ASL AL		163,7	77,0	6,0	9,9	114,5	104,5	125,1
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	55,3	76,3	6,0	9,6	116,0	99,0	135,0
	AL - Casale Monferrato	41,0	101,5	8,1	15,8	152,7	126,8	182,2
	AL - Novi Ligure/Tortona	43,7	67,1	5,2	7,8	99,4	83,1	118,0
	AL - Ovada/Acqui Terme	23,7	68,7	5,1	8,6	96,7	75,4	122,0
TOTALE REGIONALE		1354,0	63,9	5,2	7,7			

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per EVITABILI CON IGIENE E ASSISTENZA SANITARIA UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		146,3	119,8	104,9	89,5	85,6	77,5	67,1	52,1	48,2	47,0
ASL TO3		171,9	132,1	106,0	88,8	82,4	77,8	61,3	49,8	43,0	42,8
Distretto	TO3 - Pinerolese	183,8	139,0	109,6	80,0	90,4	74,5	76,0	61,0	50,6	49,0
	TO3 - Area Metropolitana Centro	178,9	124,2	94,4	82,9	79,1	82,4	55,1	37,7	42,4	42,3
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	173,8	133,3	120,7	96,3	88,8	85,9	70,7	56,7	42,0	43,9
	TO3 - Area Metropolitana Nord	154,9	133,9	115,6	107,2	77,1	71,3	55,5	50,3	40,8	40,4
	TO3 - Area Metropolitana Sud	148,3	130,2	85,8	86,8	72,7	68,0	42,6	43,9	36,9	35,5
ASL TO4		163,5	141,6	117,7	95,2	85,4	80,0	60,5	52,4	46,3	47,9
Distretto	TO4 - Area Ciriacesse/Valli di Lanzo	167,6	158,0	132,6	102,7	84,2	87,9	62,7	43,1	55,1	47,7
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	136,9	126,9	103,8	72,5	80,7	80,9	56,4	53,2	36,7	40,0
	TO4 - Settimo Torinese	183,7	129,5	111,1	100,4	80,4	64,0	59,7	55,2	42,1	47,0
	TO4 - Ivrea	152,4	128,3	117,6	78,4	85,1	72,9	56,8	48,8	47,6	45,9
	TO4 - Cuorgnè	197,4	166,5	126,8	139,0	96,8	91,7	69,7	68,1	49,9	64,1
ASL TO5		144,8	119,6	91,4	70,9	80,1	70,5	54,9	42,0	35,2	38,9
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	143,3	119,0	94,7	73,4	89,3	72,5	57,0	42,8	38,2	36,9
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	147,6	120,3	87,4	68,9	71,5	68,7	53,0	41,1	32,5	41,0
ASL VC		171,6	139,4	110,6	93,6	101,3	95,1	73,4	50,2	53,4	47,7
ASL BI		172,1	133,5	114,9	99,1	88,7	91,1	78,3	53,6	48,3	43,2
ASL NO		157,0	123,5	108,9	90,6	84,4	71,7	59,1	46,5	41,0	41,9
Distretto	NO - Area Nord	158,3	128,5	108,8	104,2	77,3	68,4	54,2	37,6	36,4	41,5
	NO - Area Sud	163,0	116,4	110,0	85,7	93,5	70,7	61,7	60,3	37,6	43,1
	NO - Urbano di Novara	151,4	122,1	108,6	75,8	87,5	77,2	64,4	48,0	50,9	41,9
ASL VCO		177,5	147,3	110,9	108,7	91,4	92,6	80,7	61,6	54,2	50,1
ASL CN1		157,8	139,2	122,1	101,1	90,6	86,6	74,8	51,8	53,5	46,8
Distretto	CN1 - Sud Ovest	160,8	149,9	107,8	113,2	93,9	87,6	72,3	60,6	54,7	46,7
	CN1 - Sud Est	140,4	136,1	131,5	84,0	74,4	78,9	76,6	33,1	46,1	44,1
	CN1 - Nord Ovest	175,8	136,5	147,5	113,7	103,9	105,2	86,6	64,0	59,2	51,6
	CN1 - Nord Est	157,4	127,4	113,1	85,1	91,0	76,0	65,8	44,1	53,4	44,8
ASL CN2		134,5	122,8	94,3	86,8	72,1	61,9	61,5	56,3	40,8	40,7
Distretto	CN2 - 1 - Alba	136,8	120,4	93,1	90,5	72,7	56,0	56,8	51,2	38,3	41,8
	CN2 - 2 - Bra	130,6	128,8	96,5	79,9	72,6	73,8	69,3	66,2	45,0	38,6
ASL AT		146,6	104,0	94,8	83,5	76,4	77,4	56,9	43,3	45,0	48,9
ASL AL		134,3	118,4	101,1	85,0	87,6	76,4	66,5	53,1	48,8	53,9
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	140,6	125,6	107,3	84,4	87,4	74,4	63,5	53,5	47,6	54,7
	AL - Casale Monferrato	147,4	130,4	105,8	91,1	97,2	88,2	68,0	62,6	58,2	74,4
	AL - Novi Ligure/Tortona	124,0	115,6	95,3	83,4	92,0	76,1	68,7	46,0	48,1	45,7
	AL - Ovada/Acqui Terme	124,6	93,9	93,6	80,9	67,4	68,3	67,0	53,8	41,7	45,6
TOTALE REGIONALE		153,8	126,7	107,0	90,4	85,4	78,9	65,3	50,9	46,4	46,2

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE FUMO-CORRELATE

UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		836,2	200,3	6,2	6,5	98,7	94,8	102,6
ASL TO3		512,8	181,1	5,8	6,0	97,9	93,1	102,9
Distretto	TO3 - Pinerolese	132,6	202,1	6,1	6,0	98,9	89,4	109,1
	TO3 - Area Metropolitana Centro	117,4	169,7	5,4	6,3	90,2	81,0	100,1
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	110,0	186,8	5,9	6,7	101,2	90,6	112,8
	TO3 - Area Metropolitana Nord	74,5	175,9	5,6	4,7	104,0	90,8	118,6
	TO3 - Area Metropolitana Sud	78,3	166,3	5,8	5,9	98,9	86,7	112,5
ASL TO4		484,3	192,6	6,2	6,5	103,5	98,3	109,0
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	106,1	178,6	5,7	6,6	101,8	90,9	113,6
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	115,1	195,5	6,2	5,3	106,3	95,4	118,2
	TO4 - Settimo Torinese	67,8	166,0	6,6	7,0	98,7	85,6	113,3
	TO4 - Ivrea	105,9	198,3	5,5	6,4	94,0	83,9	105,0
	TO4 - Cuorgnè	89,4	229,6	7,4	8,1	120,9	106,8	136,3
ASL TO5		261,5	174,6	5,8	6,4	98,4	91,7	105,6
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	135,4	178,1	6,3	6,8	99,8	90,3	110,0
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	126,1	171,0	5,3	5,9	97,0	87,5	107,3
ASL VC		187,0	223,6	6,3	6,3	104,8	96,3	113,9
ASL BI		172,7	208,8	6,0	6,4	98,3	90,0	107,2
ASL NO		306,8	183,4	6,2	6,7	103,9	97,3	110,9
Distretto	NO - Area Nord	132,3	176,8	5,6	6,3	98,8	89,3	109,0
	NO - Area Sud	85,2	196,0	7,8	7,9	118,4	104,3	133,9
	NO - Urbano di Novara	89,3	182,3	5,7	6,3	99,9	88,3	112,7
ASL VCO		157,7	191,3	5,9	6,4	97,1	88,6	106,3
ASL CN1		374,6	181,7	5,6	5,6	95,2	89,7	101,0
Distretto	CN1 - Sud Ovest	136,0	172,0	5,3	5,5	93,7	84,8	103,3
	CN1 - Sud Est	88,8	206,9	5,7	6,2	94,1	83,1	106,1
	CN1 - Nord Ovest	81,0	202,2	6,1	5,8	106,4	93,4	120,7
	CN1 - Nord Est	68,7	155,8	5,5	5,2	88,4	76,7	101,4
ASL CN2		167,4	201,0	5,4	5,6	102,4	93,6	111,7
Distretto	CN2 - 1 - Alba	105,5	205,5	5,1	5,6	98,7	88,1	110,3
	CN2 - 2 - Bra	61,9	193,9	6,1	5,6	109,2	94,0	126,1
ASL AT		206,1	206,5	5,8	5,8	96,4	88,9	104,3
ASL AL		500,6	235,6	6,2	6,3	104,2	99,0	109,6
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	166,2	229,0	5,9	6,2	107,4	98,2	117,3
	AL - Casale Monferrato	104,5	258,7	7,3	7,2	116,9	104,3	130,7
	AL - Novi Ligure/Tortona	148,8	228,8	6,3	6,3	100,8	91,6	110,6
	AL - Ovada/Acqui Terme	81,2	235,6	5,3	5,3	91,4	80,2	103,6
TOTALE REGIONALE		4167,6	196,6	6,0	6,3			

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE FUMO-CORRELATE

UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		229,2	196,0	180,3	166,9	157,8	151,3	140,2	116,6	111,4	104,8
ASL TO3		234,8	203,7	192,4	180,0	163,0	150,1	141,0	116,9	109,2	102,6
Distretto	TO3 - Pinerolese	215,0	188,2	188,6	170,6	171,5	154,4	148,1	127,7	118,6	104,8
	TO3 - Area Metropolitana Centro	245,2	201,0	191,3	178,4	154,5	140,7	129,6	98,4	105,5	95,1
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	241,9	218,5	204,9	199,1	165,1	156,7	144,7	123,6	106,0	107,3
	TO3 - Area Metropolitana Nord	258,3	212,7	185,0	177,2	171,3	167,1	147,3	121,7	106,3	106,5
	TO3 - Area Metropolitana Sud	248,9	211,0	196,4	182,9	154,3	132,4	136,7	115,4	104,3	102,6
ASL TO4		229,5	211,8	197,6	189,0	172,7	155,3	142,2	120,3	118,9	108,5
Distretto	TO4 - Area Ciriacese/Valli di Lanzo	242,9	230,1	211,8	210,6	180,5	163,4	144,5	117,8	131,3	106,6
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	221,6	200,1	189,0	171,9	169,6	144,3	134,9	120,9	110,5	109,0
	TO4 - Settimo Torinese	224,7	218,0	206,6	175,3	181,3	152,5	151,5	117,2	101,6	104,7
	TO4 - Ivrea	227,5	204,7	186,9	184,3	164,8	148,9	135,7	115,2	106,8	99,6
	TO4 - Cuorgnè	233,1	213,2	204,6	202,9	173,6	170,4	152,0	132,0	147,4	127,6
ASL TO5		213,4	197,7	183,5	161,1	164,6	156,7	135,7	115,9	104,7	103,7
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	213,8	193,2	186,8	157,3	172,2	153,7	137,8	113,4	103,3	106,3
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	213,1	201,8	177,3	164,1	157,5	160,9	133,1	118,7	106,5	101,5
ASL VC		239,6	228,3	206,7	193,9	182,9	168,7	147,5	140,8	128,9	108,9
ASL BI		258,3	232,4	205,8	199,7	187,8	165,7	154,1	126,3	122,7	103,5
ASL NO		247,8	220,6	219,3	194,6	183,6	155,6	149,3	128,7	124,0	109,7
Distretto	NO - Area Nord	250,5	220,2	214,1	196,1	183,1	171,0	148,6	119,7	122,3	103,1
	NO - Area Sud	263,4	229,1	221,7	196,9	198,4	142,8	150,5	146,6	122,7	127,4
	NO - Urbano di Novara	231,3	214,6	223,9	190,9	173,5	144,0	149,1	127,4	128,2	105,3
ASL VCO		256,4	240,0	219,5	196,2	180,0	169,1	152,6	122,6	111,6	103,1
ASL CN1		215,0	202,2	196,0	186,2	168,9	161,9	142,8	116,9	113,4	99,1
Distretto	CN1 - Sud Ovest	219,3	215,3	195,1	191,2	172,4	159,9	135,8	100,4	104,2	97,2
	CN1 - Sud Est	194,1	195,0	182,8	177,7	160,4	157,2	134,9	121,4	114,7	99,8
	CN1 - Nord Ovest	245,9	206,9	215,7	198,9	182,2	184,9	164,3	137,4	127,8	109,4
	CN1 - Nord Est	206,8	184,1	196,1	176,1	161,5	147,7	143,9	122,0	114,4	91,9
ASL CN2		197,7	196,3	171,0	170,6	159,2	155,8	129,8	126,4	115,6	104,9
Distretto	CN2 - 1 - Alba	193,8	191,7	171,5	158,4	151,2	155,5	130,0	126,9	117,2	100,4
	CN2 - 2 - Bra	205,6	207,1	172,4	195,5	176,9	157,7	130,2	126,4	113,0	113,4
ASL AT		208,1	193,5	177,0	167,7	152,3	151,1	140,4	112,7	109,9	101,1
ASL AL		210,0	201,9	188,8	177,3	166,6	154,5	146,1	128,8	115,1	109,3
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	223,8	213,2	201,4	187,0	176,4	155,2	157,6	128,1	117,7	111,0
	AL - Casale Monferrato	234,9	220,3	199,8	182,2	179,3	158,6	155,5	143,1	116,9	122,9
	AL - Novi Ligure/Tortona	194,1	190,0	172,3	170,5	159,6	156,8	136,1	124,9	119,1	107,3
	AL - Ovada/Acqui Terme	182,5	180,6	181,4	166,9	146,8	146,7	133,3	122,2	101,9	95,2
TOTALE REGIONALE		225,9	205,9	191,7	179,3	167,0	155,7	142,6	121,1	114,2	105,0

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE ALCOL-CORRELATE

UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		100,2	24,0	1,1	3,0	95,3	84,8	106,8
ASL TO3		65,9	23,3	1,1	3,3	97,3	84,2	111,9
Distretto	TO3 - Pinerolese	19,4	29,6	1,4	4,1	117,2	89,0	151,5
	TO3 - Area Metropolitana Centro	14,3	20,7	1,0	2,6	85,5	61,8	115,2
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	16,3	27,6	1,3	4,0	115,5	85,3	152,8
	TO3 - Area Metropolitana Nord	8,0	18,8	0,9	2,9	82,5	52,7	122,9
	TO3 - Area Metropolitana Sud	7,9	16,8	0,9	2,5	74,2	47,4	110,8
ASL TO4		66,2	26,3	1,3	4,0	110,0	95,2	126,4
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	14,8	25,0	1,3	3,9	107,7	78,3	144,5
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	13,4	22,8	1,2	4,1	96,0	68,7	130,7
	TO4 - Settimo Torinese	9,2	22,6	1,0	3,1	99,7	66,0	144,5
	TO4 - Ivrea	16,9	31,6	1,6	5,0	122,3	90,9	161,1
	TO4 - Cuorgnè	11,9	30,5	1,5	4,1	126,1	88,1	174,9
ASL TO5		31,6	21,1	1,0	3,1	90,6	73,2	110,8
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	18,3	24,1	1,2	4,0	103,6	78,0	135,0
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	13,2	17,9	0,8	2,2	77,1	55,0	105,2
ASL VC		20,0	23,9	1,1	3,1	92,0	70,2	118,4
ASL BI		24,3	29,4	1,5	3,8	113,2	88,7	142,4
ASL NO		32,1	19,2	0,9	2,4	82,3	66,7	100,6
Distretto	NO - Area Nord	13,4	17,9	0,9	2,6	76,5	54,6	104,1
	NO - Area Sud	8,1	18,7	0,7	1,9	83,0	53,3	123,2
	NO - Urbano di Novara	10,5	21,5	1,0	2,4	90,7	61,8	128,4
ASL VCO		27,4	33,3	1,6	4,1	133,7	106,3	165,9
ASL CN1		55,8	27,1	1,4	4,0	112,0	95,7	130,4
Distretto	CN1 - Sud Ovest	22,6	28,5	1,5	4,0	120,5	93,5	152,9
	CN1 - Sud Est	12,2	28,3	1,4	4,4	108,0	75,8	149,3
	CN1 - Nord Ovest	12,0	29,9	1,7	4,0	123,7	86,5	171,5
	CN1 - Nord Est	9,1	20,7	1,2	3,7	89,7	59,3	130,3
ASL CN2		16,2	19,4	0,9	2,9	79,0	58,3	104,7
Distretto	CN2 - 1 - Alba	9,9	19,2	0,9	3,0	75,7	50,9	108,4
	CN2 - 2 - Bra	6,3	19,7	0,8	2,8	84,8	50,9	132,7
ASL AT		23,3	23,3	1,2	3,7	90,2	70,3	114,1
ASL AL		60,8	28,6	1,2	3,5	106,5	91,6	123,2
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	20,6	28,4	1,2	3,2	109,6	84,0	140,6
	AL - Casale Monferrato	10,9	26,9	1,4	4,0	100,9	69,2	142,1
	AL - Novi Ligure/Tortona	17,8	27,3	1,2	3,4	101,5	76,0	132,7
	AL - Ovada/Acqui Terme	11,6	33,6	1,1	3,4	115,5	80,3	161,0
TOTALE REGIONALE		523,8	24,7	1,2	3,4			

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE ALCOL-CORRELATE

UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		48,3	39,9	35,5	30,3	28,2	26,7	24,1	19,3	18,4	16,2
ASL TO3		58,0	47,6	40,4	37,0	31,4	30,5	27,2	20,3	17,2	16,6
Distretto	TO3 - Pinerolese	60,4	58,0	46,3	43,7	34,0	41,7	30,9	26,3	23,6	20,3
	TO3 - Area Metropolitana Centro	61,2	42,9	34,7	35,8	29,2	22,3	20,3	14,5	15,3	13,9
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	66,7	52,8	46,6	42,1	38,6	35,1	34,0	26,8	16,3	20,0
	TO3 - Area Metropolitana Nord	56,3	41,5	40,3	29,2	30,3	25,7	28,5	15,8	15,5	14,1
	TO3 - Area Metropolitana Sud	42,2	34,3	35,3	34,3	23,6	27,8	22,9	17,5	13,8	12,9
ASL TO4		59,7	52,4	45,8	42,5	39,1	33,2	32,4	24,1	20,3	19,1
Distretto	TO4 - Area Ciriacesse/Valli di Lanzo	81,0	63,4	53,0	41,4	41,2	35,3	34,0	25,8	20,0	18,6
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	44,7	42,2	39,9	44,5	34,8	26,5	25,0	18,2	18,8	17,2
	TO4 - Settimo Torinese	53,6	41,2	35,6	38,7	33,4	25,4	23,5	21,6	18,7	16,9
	TO4 - Ivrea	51,4	47,1	42,9	41,2	38,0	38,0	35,1	25,7	19,8	22,3
	TO4 - Cuorgnè	74,8	69,1	58,2	49,7	49,5	41,0	46,4	30,5	25,9	21,5
ASL TO5		50,3	40,1	33,4	30,5	25,6	25,0	23,7	17,1	17,1	15,6
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	48,2	41,2	36,5	34,4	27,6	26,1	23,3	17,4	18,0	18,2
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	54,3	40,0	31,2	27,3	24,0	24,2	24,0	16,8	16,3	12,8
ASL VC		56,2	47,3	42,9	38,6	40,4	36,6	35,1	22,2	21,9	15,8
ASL BI		62,8	51,4	41,9	38,1	40,0	34,1	32,6	24,9	21,6	20,0
ASL NO		57,1	51,0	40,4	35,5	34,3	26,5	28,0	20,1	17,6	13,5
Distretto	NO - Area Nord	54,1	49,3	37,5	35,2	35,6	27,4	25,9	15,4	18,2	12,9
	NO - Area Sud	60,8	56,1	42,3	37,8	36,9	25,5	36,0	26,9	18,3	12,9
	NO - Urbano di Novara	58,5	49,3	42,8	34,2	31,0	26,0	24,2	21,3	16,1	14,8
ASL VCO		71,3	66,9	50,1	46,1	35,5	38,3	34,5	24,9	22,1	22,7
ASL CN1		67,0	57,0	50,7	44,9	41,9	36,9	35,7	26,2	22,0	19,8
Distretto	CN1 - Sud Ovest	69,9	64,4	54,2	51,0	43,8	39,9	37,8	27,9	22,2	21,1
	CN1 - Sud Est	55,3	46,4	45,8	36,9	38,3	38,2	31,5	20,5	23,7	19,6
	CN1 - Nord Ovest	86,1	66,3	57,2	53,7	47,1	39,6	39,9	37,1	26,2	21,6
	CN1 - Nord Est	56,0	46,9	43,6	36,1	37,4	27,6	32,1	18,8	15,9	16,0
ASL CN2		46,0	47,2	35,3	40,0	37,0	27,8	27,0	20,2	18,0	13,2
Distretto	CN2 - 1 - Alba	42,3	48,3	34,6	40,9	37,9	28,8	29,0	18,6	17,0	13,1
	CN2 - 2 - Bra	52,8	45,0	37,0	38,2	35,1	26,1	23,7	23,1	19,5	13,6
ASL AT		50,9	42,9	39,4	33,5	35,6	29,9	29,7	19,6	18,8	16,8
ASL AL		47,2	41,3	36,3	36,1	34,5	31,7	29,8	23,8	20,6	17,9
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	50,1	44,2	37,2	36,0	32,8	29,4	31,2	21,1	16,1	18,1
	AL - Casale Monferrato	42,3	42,7	35,5	35,8	33,8	41,2	32,9	26,5	23,1	18,2
	AL - Novi Ligure/Tortona	47,6	37,5	35,4	39,1	37,6	30,8	29,0	26,8	21,4	17,3
	AL - Ovada/Acqui Terme	46,6	39,6	36,9	31,9	33,2	26,2	25,1	21,1	26,4	18,2
TOTALE REGIONALE		54,3	46,7	40,1	36,6	33,9	30,6	29,0	21,7	19,3	17,2

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE AMENABILI

UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		330,7	79,2	6,5	9,3	99,5	93,4	105,9
ASL TO3		208,8	73,8	5,8	8,4	88,7	81,8	95,9
Distretto	TO3 - Pinerolese	51,2	78,0	6,0	6,4	93,6	79,4	109,7
	TO3 - Area Metropolitana Centro	47,7	68,9	5,1	10,5	79,1	66,6	93,2
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	47,3	80,3	6,4	9,0	97,7	82,3	115,2
	TO3 - Area Metropolitana Nord	32,7	77,1	6,2	7,7	95,3	77,3	116,2
	TO3 - Area Metropolitana Sud	30,0	63,7	5,2	8,0	79,2	63,6	97,4
ASL TO4		227,7	90,5	7,2	11,0	111,3	103,1	119,9
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	48,8	82,2	6,5	8,4	102,0	86,2	120,0
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	49,3	83,8	6,9	11,5	104,4	88,2	122,7
	TO4 - Settimo Torinese	32,0	78,3	6,5	11,3	100,2	81,1	122,4
	TO4 - Ivrea	52,5	98,3	7,4	11,9	114,0	96,8	133,3
	TO4 - Cuornè	45,0	115,5	9,1	12,5	142,7	119,6	169,0
ASL TO5		111,7	74,6	6,1	10,0	93,7	83,9	104,3
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	56,3	74,1	6,1	9,7	95,5	81,6	111,1
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	55,3	75,0	6,0	10,4	91,9	78,4	107,0
ASL VC		69,3	82,9	6,5	9,2	101,0	87,7	115,7
ASL BI		68,8	83,2	6,2	8,3	96,9	84,1	111,0
ASL NO		124,2	74,2	6,5	10,4	99,1	89,3	109,7
Distretto	NO - Area Nord	56,0	74,8	6,4	11,3	98,6	84,2	114,7
	NO - Area Sud	30,0	69,0	6,5	8,6	93,7	75,3	115,3
	NO - Urbano di Novara	38,2	77,9	6,7	10,8	104,7	86,4	125,8
ASL VCO		73,7	89,3	6,9	9,1	106,1	92,6	121,1
ASL CN1		162,8	79,0	6,4	9,5	99,9	91,2	109,2
Distretto	CN1 - Sud Ovest	57,8	73,1	6,0	7,2	92,8	79,5	107,8
	CN1 - Sud Est	35,5	82,7	6,5	9,4	100,6	82,4	121,7
	CN1 - Nord Ovest	33,8	84,5	6,8	11,2	105,9	86,2	128,6
	CN1 - Nord Est	35,7	80,9	6,8	12,0	106,5	87,2	128,7
ASL CN2		59,8	71,9	6,2	9,3	95,1	81,6	110,1
Distretto	CN2 - 1 - Alba	38,7	75,3	6,4	8,2	98,6	81,5	118,4
	CN2 - 2 - Bra	21,2	66,3	5,9	10,7	89,2	68,5	114,0
ASL AT		85,8	86,0	7,1	10,0	107,8	95,0	121,8
ASL AL		189,0	89,0	6,8	10,9	104,6	96,1	113,6
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	63,3	87,3	6,8	11,0	105,0	90,6	121,1
	AL - Casale Monferrato	40,0	99,0	7,8	15,2	117,6	97,5	140,7
	AL - Novi Ligure/Tortona	55,3	85,1	6,5	9,4	99,7	85,1	116,1
	AL - Ovada/Acqui Terme	30,3	88,1	6,4	8,7	98,1	79,0	120,5
TOTALE REGIONALE		1712,3	80,8	6,5	9,7			

Tabella 4a - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE AMENABILI

UOMINI

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		190,3	149,7	123,9	107,6	96,6	86,7	79,3	68,5	63,7	58,1
ASL TO3		204,7	157,1	122,9	104,9	92,3	88,3	75,2	68,5	55,4	52,1
Distretto	TO3 - Pinerolese	215,5	162,6	127,1	95,5	94,6	89,2	88,5	85,8	55,8	51,8
	TO3 - Area Metropolitana Centro	207,0	141,5	113,8	94,6	89,8	86,8	73,4	54,8	57,8	50,6
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	223,1	168,1	136,6	128,5	96,9	96,2	79,6	78,1	58,7	57,0
	TO3 - Area Metropolitana Nord	169,9	163,5	126,6	117,8	91,5	76,9	69,6	65,9	54,3	54,5
	TO3 - Area Metropolitana Sud	180,9	149,8	105,0	96,3	89,2	86,7	58,5	57,0	48,6	47,4
ASL TO4		203,0	166,5	134,2	112,2	100,6	94,1	78,8	70,1	58,2	65,3
Distretto	TO4 - Area Ciriacese/Valli di Lanzo	221,2	186,1	152,8	117,9	111,8	101,9	80,2	63,3	65,9	58,3
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	174,5	154,3	122,9	88,8	93,1	92,3	73,1	72,6	49,0	62,2
	TO4 - Settimo Torinese	220,6	158,9	123,9	107,3	85,9	85,1	77,5	63,5	49,2	60,7
	TO4 - Ivrea	186,7	150,5	125,5	101,6	106,2	86,5	73,8	67,6	60,0	67,3
	TO4 - Cuorgnè	232,8	187,0	151,4	157,2	99,0	103,7	94,1	87,3	68,7	82,6
ASL TO5		178,5	151,4	115,2	92,7	97,9	79,8	71,6	49,7	50,8	55,7
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	175,7	152,7	116,7	92,6	107,1	83,0	72,1	48,4	53,2	56,3
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	183,3	150,1	112,9	93,1	89,4	77,3	71,1	50,6	48,7	55,1
ASL VC		215,9	182,3	145,6	129,1	114,4	101,0	94,6	79,0	72,6	59,2
ASL BI		212,2	168,0	132,0	121,2	106,4	103,7	92,8	67,0	59,4	56,6
ASL NO		196,4	155,5	136,9	113,8	103,3	86,4	78,0	67,1	58,0	58,6
Distretto	NO - Area Nord	201,0	159,5	132,9	122,8	96,8	87,9	80,4	57,9	60,0	59,3
	NO - Area Sud	190,5	134,9	134,3	110,9	116,4	86,9	77,5	80,5	53,6	53,7
	NO - Urbano di Novara	195,5	166,1	144,3	103,8	102,4	83,9	75,6	69,7	58,5	62,2
ASL VCO		208,9	179,4	126,7	111,9	108,1	97,2	89,7	80,5	65,7	61,4
ASL CN1		187,9	156,0	131,2	112,7	100,6	93,6	79,5	65,4	64,4	59,1
Distretto	CN1 - Sud Ovest	192,6	159,9	121,4	116,5	94,3	90,0	72,7	67,5	62,3	53,6
	CN1 - Sud Est	174,2	155,2	133,2	100,2	100,7	87,4	77,5	62,5	62,9	59,3
	CN1 - Nord Ovest	204,2	168,1	161,9	131,6	118,1	109,3	104,0	73,7	78,4	64,5
	CN1 - Nord Est	180,7	138,1	118,2	102,3	93,5	92,1	70,4	56,8	56,6	63,6
ASL CN2		179,8	150,1	117,0	108,4	87,1	79,9	69,7	64,3	58,8	55,1
Distretto	CN2 - 1 - Alba	177,3	153,5	117,4	115,1	83,3	77,1	67,1	63,2	57,1	55,7
	CN2 - 2 - Bra	184,8	145,4	116,0	94,9	94,6	85,9	73,3	67,0	61,6	53,7
ASL AT		183,1	132,0	130,9	111,9	110,2	92,0	79,5	67,3	66,0	62,5
ASL AL		165,6	152,5	122,3	105,2	105,9	92,5	82,1	63,3	63,2	62,1
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	173,7	162,8	127,5	106,7	107,8	96,2	85,5	61,6	62,3	63,2
	AL - Casale Monferrato	174,0	155,0	130,6	100,1	106,1	90,4	74,6	69,8	65,2	72,7
	AL - Novi Ligure/Tortona	155,1	150,3	114,7	102,9	107,2	93,5	82,2	60,5	64,4	57,9
	AL - Ovada/Acqui Terme	158,4	133,0	114,6	112,1	99,0	86,9	83,6	63,8	60,0	56,1
TOTALE REGIONALE		191,3	155,7	127,1	109,3	100,3	90,2	79,6	67,0	60,8	58,7

LA MORTALITA' IN PIEMONTE NEGLI ANNI 2011-2013

TABELLA 4:
Indicatori di mortalita' per alcune cause per ASL e Distretto
sanitario di residenza

DONNE

Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per TUTTE LE CAUSE

DONNE

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Speranza di vita a				Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
					0 anni	35 anni	65 anni	75 anni				
ASL TO1-TO2		5119,3	1104,2	15,7	84,9	50,4	22,4	14,1	25,4	94,8	93,3	96,3
ASL TO3		3047,7	1020,0	15,6	84,4	49,9	21,8	13,4	24,7	103,2	101,1	105,4
Distretto	TO3 - Pinerolese	880,7	1268,8	17,4	83,7	49,5	21,8	13,5	30,9	104,8	100,8	108,9
	TO3 - Area Metropolitana Centro	691,3	923,9	15,3	85,0	50,2	22,0	13,8	20,9	98,6	94,4	102,9
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	711,0	1158,5	15,8	83,9	49,6	21,3	13,1	26,1	108,2	103,6	112,9
	TO3 - Area Metropolitana Nord	398,7	901,5	14,6	84,2	49,6	21,4	12,9	23,2	109,1	103,0	115,5
	TO3 - Area Metropolitana Sud	366,0	747,4	14,0	85,2	50,7	22,3	13,9	21,6	94,5	89,0	100,2
ASL TO4		2937,7	1105,3	15,1	84,4	49,8	21,5	13,2	22,1	106,6	104,4	108,8
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Val di Lanzo	658,3	1061,0	15,5	84,2	49,5	21,3	13,0	22,4	110,5	105,7	115,5
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	659,3	1062,8	15,9	84,1	49,6	21,4	13,2	24,9	107,4	102,7	112,2
	TO4 - Settimo Torinese	387,7	898,8	14,0	84,7	49,9	21,4	13,0	17,8	106,2	100,2	112,5
	TO4 - Ivrea	705,0	1225,1	14,6	84,9	50,2	22,0	13,6	20,7	100,3	96,0	104,6
	TO4 - Cuorgnè	527,3	1285,6	15,5	84,0	49,4	21,2	12,9	24,0	110,2	104,9	115,8
ASL TO5		1419,3	899,8	13,4	85,2	50,7	22,3	13,7	20,7	96,9	94,0	99,8
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	766,3	962,4	13,3	85,4	50,8	22,2	13,8	19,5	96,6	92,7	100,7
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	653,0	836,1	13,5	85,1	50,5	22,3	13,7	21,9	97,1	92,9	101,5
ASL VC		1154,3	1279,0	15,9	84,5	50,1	22,2	13,8	26,6	97,2	94,0	100,5
ASL BI		1185,3	1307,4	15,7	84,7	50,0	22,2	13,8	24,2	99,2	95,9	102,5
ASL NO		1864,7	1042,6	14,7	85,1	50,5	22,3	13,9	22,6	96,1	93,6	98,7
Distretto	NO - Area Nord	831,0	1046,6	14,2	85,2	50,6	22,4	13,9	22,3	96,1	92,3	99,9
	NO - Area Sud	450,3	986,7	15,3	84,8	50,3	22,2	13,9	24,3	96,7	91,6	102,0
	NO - Urbano di Novara	583,3	1084,1	15,1	85,1	50,5	22,2	14,0	21,7	95,7	91,2	100,3
ASL VCO		1037,0	1169,6	14,2	85,1	50,5	22,3	13,8	21,9	96,1	92,7	99,5
ASL CN1		2473,0	1162,9	15,5	84,4	50,0	21,8	13,5	25,7	103,5	101,2	105,9
Distretto	CN1 - Sud Ovest	897,3	1088,7	15,2	84,6	50,3	21,9	13,7	25,9	100,0	96,2	103,8
	CN1 - Sud Est	597,3	1347,2	15,3	84,6	50,0	22,0	13,7	24,7	100,8	96,2	105,6
	CN1 - Nord Ovest	512,0	1248,1	16,9	83,7	49,3	21,3	13,1	27,8	111,5	106,0	117,3
	CN1 - Nord Est	466,3	1039,2	14,9	84,4	50,1	21,6	13,2	24,3	106,0	100,5	111,7
ASL CN2		930,0	1065,9	13,8	84,9	50,5	22,2	13,6	23,9	98,9	95,2	102,6
Distretto	CN2 - 1 - Alba	597,3	1110,0	13,3	85,0	50,6	22,2	13,6	22,3	98,8	94,2	103,5
	CN2 - 2 - Bra	332,7	995,0	14,6	84,7	50,4	22,2	13,7	26,3	99,0	92,9	105,4
ASL AT		1340,7	1262,2	15,7	84,7	50,1	21,9	13,7	22,9	100,7	97,6	103,8
ASL AL		3265,3	1423,7	16,8	84,1	49,6	21,7	13,5	26,7	104,2	102,1	106,3
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	1049,7	1320,2	17,4	84,0	49,6	21,9	13,7	30,1	101,3	97,8	104,9
	AL - Casale Monferrato	678,7	1541,2	18,5	83,4	48,7	20,8	12,9	25,6	114,4	109,5	119,5
	AL - Novi Ligure/Tortona	996,3	1440,4	15,6	84,3	49,8	21,6	13,3	24,0	104,8	101,0	108,6
	AL - Ovada/Acqui Terme	540,7	1475,8	15,8	84,7	50,3	22,2	13,9	25,3	97,5	92,8	102,4
TOTALE REGIONALE		25774,3	1135,5	15,4	84,6	50,1	22,0	13,7	24,2			

Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per TUTTE LE CAUSE

DONNE

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario										
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	04-05	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		697,8	598,9	543,3	497,6	455,1	448,9	435,3	390,6	368,4	362,4	361,7
ASL TO3		740,0	612,3	571,6	537,5	496,6	468,9	449,0	412,5	390,8	385,2	383,6
Distretto	TO3 - Pinerolese	717,8	596,3	573,9	543,4	500,3	470,7	449,5	435,7	416,2	395,8	409,5
	TO3 - Area Metropolitana Centro	748,8	580,0	541,3	509,1	484,2	429,2	421,3	382,1	369,5	366,3	361,6
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	781,3	646,0	588,5	583,4	518,9	512,2	488,7	440,3	398,7	408,6	402,2
	TO3 - Area Metropolitana Nord	770,8	636,9	592,1	533,9	488,3	476,2	459,8	421,5	381,9	380,1	388,8
	TO3 - Area Metropolitana Sud	693,6	619,8	574,5	513,6	497,5	465,3	420,4	370,5	386,0	363,1	350,0
ASL TO4		763,9	666,0	585,8	562,6	516,4	490,1	465,5	437,6	410,2	406,0	385,8
Distretto	TO4 - Area Ciriacese/Valli di Lanzo	818,8	669,8	619,3	581,8	541,0	517,7	472,7	452,5	447,1	426,4	394,8
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	722,2	640,9	564,4	525,1	501,9	489,4	472,3	421,1	394,5	415,3	394,5
	TO4 - Settimo Torinese	778,4	610,7	523,1	582,9	521,0	453,8	463,4	426,6	384,1	367,2	380,2
	TO4 - Ivrea	713,0	666,4	579,7	542,6	493,2	463,5	449,3	421,1	395,3	387,3	362,9
	TO4 - Cuorgnè	820,7	721,7	629,4	602,4	534,2	523,0	478,7	473,1	434,2	430,7	404,5
ASL TO5		700,1	603,0	533,7	503,4	455,5	457,8	426,4	410,2	387,2	377,5	350,1
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	690,7	618,7	530,9	513,3	470,6	464,3	435,8	421,8	405,9	375,1	346,2
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	718,3	580,8	533,9	489,9	437,1	449,4	415,4	398,8	364,7	378,2	352,9
ASL VC		726,9	634,3	586,9	563,9	505,9	463,2	507,1	441,2	417,8	412,8	375,6
ASL BI		726,7	662,3	597,7	510,8	518,4	493,5	450,4	431,7	428,1	384,8	375,3
ASL NO		702,0	622,1	561,4	519,0	488,0	457,0	441,9	412,6	401,3	391,2	357,8
Distretto	NO - Area Nord	713,2	615,8	566,2	513,0	475,1	467,5	442,1	433,9	405,2	389,0	353,9
	NO - Area Sud	695,7	621,4	540,4	511,6	484,5	424,2	435,4	409,6	407,2	403,1	364,5
	NO - Urbano di Novara	693,2	630,0	572,4	532,3	507,5	467,0	446,8	385,2	392,7	385,4	358,4
ASL VCO		719,7	635,2	572,5	537,3	501,9	481,2	465,3	427,2	407,8	384,8	358,2
ASL CN1		752,1	659,8	558,2	528,9	509,8	500,7	467,4	427,7	416,9	406,5	383,6
Distretto	CN1 - Sud Ovest	754,1	657,5	550,6	517,6	512,8	497,4	475,4	416,6	422,7	392,5	370,9
	CN1 - Sud Est	699,7	613,8	534,7	509,5	496,7	482,5	460,7	441,9	396,6	403,7	377,0
	CN1 - Nord Ovest	818,0	706,2	595,6	564,8	543,7	515,9	480,6	457,6	406,2	436,2	415,5
	CN1 - Nord Est	762,0	684,3	575,8	538,2	488,3	511,4	446,2	401,3	445,5	410,3	385,2
ASL CN2		710,6	617,0	536,7	528,0	495,4	489,9	441,6	411,1	385,9	384,7	361,5
Distretto	CN2 - 1 - Alba	697,8	614,9	539,8	539,9	500,1	480,1	435,9	411,9	360,5	382,1	357,1
	CN2 - 2 - Bra	735,6	620,3	531,3	506,9	487,8	507,4	450,6	408,7	430,8	390,3	368,2
ASL AT		706,2	624,2	554,1	534,0	512,2	476,1	451,6	440,2	431,1	401,3	375,4
ASL AL		678,1	602,2	566,2	514,3	524,5	489,1	492,2	441,5	422,8	421,9	399,4
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	721,0	615,9	586,9	532,6	528,5	483,6	486,5	415,1	404,7	397,0	401,0
	AL - Casale Monferrato	694,8	607,6	572,0	538,3	550,7	510,4	532,5	491,4	457,9	467,4	433,0
	AL - Novi Ligure/Tortona	631,0	583,3	552,3	494,8	518,4	486,3	490,1	442,9	428,0	421,5	390,6
	AL - Ovada/Acqui Terme	649,3	603,5	546,2	485,2	497,9	476,9	457,9	433,0	411,2	420,2	372,6
TOTALE REGIONALE		715,2	622,8	561,5	523,6	493,1	472,7	455,6	419,1	399,6	390,4	373,6

Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE INFETTIVE

DONNE

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		143,7	31,0	0,4	0,7	99,9	90,7	109,8
ASL TO3		77,7	26,0	0,4	0,6	99,3	86,9	112,9
Distretto	TO3 - Pinerolese	19,7	28,3	0,3	0,5	89,4	68,0	115,4
	TO3 - Area Metropolitana Centro	17,7	23,6	0,4	0,3	94,1	70,5	123,2
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	17,3	28,2	0,5	1,3	100,7	75,1	132,1
	TO3 - Area Metropolitana Nord	14,3	32,4	0,6	0,4	145,8	105,4	196,5
	TO3 - Area Metropolitana Sud	8,7	17,7	0,1	0,3	83,4	54,4	122,2
ASL TO4		123,7	46,5	0,6	1,1	168,4	151,7	186,5
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	28,3	45,7	0,6	1,0	177,4	141,6	219,4
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	29,7	47,8	0,9	2,0	181,8	145,9	223,8
	TO4 - Settimo Torinese	19,3	44,8	0,5	0,8	198,2	150,4	256,3
	TO4 - Ivrea	21,7	37,7	0,3	1,0	115,6	89,1	147,4
	TO4 - Cuorgnè	24,7	60,1	0,5	0,4	195,2	153,2	245,2
ASL TO5		32,7	20,7	0,3	0,4	83,7	67,9	102,1
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	16,7	20,9	0,2	0,3	79,7	59,1	105,2
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	16,0	20,5	0,4	0,5	88,4	65,1	117,2
ASL VC		22,0	24,4	0,2	0,3	70,2	54,3	89,4
ASL BI		21,3	23,5	0,2	0,2	67,5	52,0	86,3
ASL NO		39,3	22,0	0,5	0,4	76,9	63,7	92,2
Distretto	NO - Area Nord	16,3	20,6	0,2	0,2	71,5	52,9	94,6
	NO - Area Sud	10,7	23,4	0,7	0,5	86,5	59,1	122,2
	NO - Urbano di Novara	12,3	22,9	0,6	0,8	77,3	54,4	106,6
ASL VCO		25,7	28,9	0,6	1,2	90,9	71,7	113,6
ASL CN1		61,0	28,7	0,4	0,6	97,0	83,4	112,1
Distretto	CN1 - Sud Ovest	33,0	40,0	0,6	0,8	139,4	113,3	169,8
	CN1 - Sud Est	12,3	27,8	0,3	1,1	79,9	56,2	110,3
	CN1 - Nord Ovest	3,3	8,1	0,1	0,0	27,5	13,2	50,7
	CN1 - Nord Est	12,3	27,5	0,5	0,4	105,3	74,1	145,3
ASL CN2		20,0	22,9	0,3	0,3	80,5	61,4	103,7
Distretto	CN2 - 1 - Alba	13,7	25,4	0,3	0,2	85,7	61,5	116,3
	CN2 - 2 - Bra	6,3	18,9	0,3	0,4	71,3	42,8	111,4
ASL AT		52,3	49,3	0,5	0,5	149,4	126,9	174,7
ASL AL		62,0	27,0	0,5	0,6	75,8	65,2	87,5
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	32,0	40,2	0,4	0,5	118,4	95,8	144,6
	AL - Casale Monferrato	7,3	16,7	0,4	0,7	46,7	29,2	70,8
	AL - Novi Ligure/Tortona	14,0	20,2	0,5	0,7	56,4	40,6	76,3
	AL - Ovada/Acqui Terme	8,7	23,7	0,6	0,5	60,6	39,5	88,9
TOTALE REGIONALE		681,3	30,0	0,4	0,6			

Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE INFETTIVE

DONNE

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		3,1	2,8	2,0	2,1	2,2	3,2	4,6	6,0	7,2	9,7
ASL TO3		2,5	2,0	1,7	2,6	2,2	2,4	4,8	5,4	7,0	9,5
Distretto	TO3 - Pinerolese	3,4	1,9	1,1	2,2	1,8	2,9	3,3	5,9	6,0	9,1
	TO3 - Area Metropolitana Centro	1,9	1,7	2,4	3,3	3,4	2,4	6,7	5,4	8,8	8,6
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	3,3	2,0	2,7	2,1	0,8	1,8	4,2	6,3	5,5	10,7
	TO3 - Area Metropolitana Nord	0,5	1,2	0,6	1,7	2,8	2,0	6,9	7,6	9,4	13,3
	TO3 - Area Metropolitana Sud	3,2	3,2	1,4	2,7	2,8	2,8	2,7	2,1	6,1	7,4
ASL TO4		4,1	2,5	1,9	2,1	2,9	2,9	5,8	7,3	10,1	15,6
Distretto	TO4 - Area Ciriacesse/Valli di Lanzo	5,2	1,6	2,3	1,0	1,7	2,7	5,6	9,8	10,2	16,1
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	4,1	2,9	1,9	2,8	2,9	2,4	4,5	4,8	8,1	18,7
	TO4 - Settimo Torinese	3,0	2,0	0,6	1,3	1,9	3,9	4,8	7,1	13,8	17,7
	TO4 - Ivrea	3,3	2,4	2,2	1,9	3,0	3,0	4,4	3,8	7,9	10,4
	TO4 - Cuorgnè	4,7	3,8	1,6	4,0	5,2	2,8	10,2	12,7	12,8	16,7
ASL TO5		2,6	1,6	1,2	1,9	2,2	2,4	4,1	3,9	6,2	8,2
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	1,9	1,0	1,0	1,4	3,0	2,3	6,1	3,0	6,0	7,2
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	3,6	2,1	1,1	2,3	1,3	2,3	2,0	4,6	6,2	9,1
ASL VC		4,3	2,4	2,7	1,1	3,1	3,9	3,4	3,6	5,8	6,7
ASL BI		4,3	3,1	3,1	1,4	3,6	4,0	3,8	7,5	6,5	6,0
ASL NO		2,6	4,1	1,8	1,9	1,9	3,3	6,0	6,9	7,3	8,0
Distretto	NO - Area Nord	3,0	3,9	2,0	1,1	1,4	2,3	6,3	7,3	6,5	6,6
	NO - Area Sud	2,0	1,6	1,3	1,1	2,1	4,7	4,9	5,9	8,3	9,2
	NO - Urbano di Novara	2,5	6,1	2,0	3,5	2,5	3,7	6,3	6,9	7,4	9,2
ASL VCO		5,1	3,6	3,0	2,6	3,2	4,3	6,4	6,0	7,5	10,4
ASL CN1		5,1	3,8	2,1	2,7	2,9	3,6	5,0	6,8	8,7	9,8
Distretto	CN1 - Sud Ovest	4,7	3,1	3,1	2,7	4,7	4,2	8,4	8,7	14,8	13,4
	CN1 - Sud Est	5,5	3,3	1,6	1,2	1,9	3,9	3,6	4,7	4,7	8,9
	CN1 - Nord Ovest	5,3	4,4	1,8	4,6	2,5	3,1	2,3	6,6	4,6	2,4
	CN1 - Nord Est	5,5	5,2	0,8	2,3	1,4	2,0	3,4	5,9	6,0	11,0
ASL CN2		4,5	5,6	3,4	3,2	1,8	2,5	3,4	5,6	4,7	7,5
Distretto	CN2 - 1 - Alba	3,8	4,7	3,7	2,8	1,7	2,3	4,8	5,6	3,7	7,9
	CN2 - 2 - Bra	5,6	6,9	3,1	4,1	1,9	2,8	1,0	5,5	6,6	6,7
ASL AT		3,9	2,9	1,1	1,9	3,0	3,0	3,8	5,1	8,3	13,6
ASL AL		3,1	3,2	2,3	2,0	3,9	2,1	4,5	6,6	6,4	8,6
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	4,2	2,6	1,7	1,7	3,7	1,6	4,5	7,6	6,6	11,3
	AL - Casale Monferrato	3,5	4,6	1,7	2,1	3,2	1,8	2,9	3,6	4,5	6,5
	AL - Novi Ligure/Tortona	2,3	3,7	3,0	2,8	4,5	3,1	6,2	9,0	5,7	7,5
	AL - Ovada/Acqui Terme	1,7	1,9	2,6	1,2	3,6	1,4	3,3	3,6	9,3	8,1
TOTALE REGIONALE		3,6	3,0	2,1	2,1	2,7	3,0	4,7	6,0	7,3	9,8

Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per TUMORI MALIGNI

DONNE

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		1346,0	290,3	9,0	12,4	103,1	100,0	106,4
ASL TO3		754,7	252,6	8,6	12,4	100,2	96,2	104,5
Distretto	TO3 - Pinerolese	205,0	295,3	9,8	14,9	105,2	97,0	113,9
	TO3 - Area Metropolitana Centro	185,7	248,1	8,5	11,1	98,5	90,4	107,0
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	161,0	262,3	8,8	12,5	101,6	92,7	111,1
	TO3 - Area Metropolitana Nord	99,7	225,4	7,8	11,6	98,1	87,3	109,9
	TO3 - Area Metropolitana Sud	103,3	211,0	7,8	11,2	94,5	84,2	105,6
ASL TO4		684,0	257,4	8,3	11,2	99,7	95,4	104,1
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	159,3	256,8	8,1	10,1	104,7	95,5	114,6
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	166,3	268,1	9,2	14,4	107,4	98,1	117,2
	TO4 - Settimo Torinese	101,0	234,2	7,5	8,9	102,2	91,0	114,4
	TO4 - Ivrea	147,7	256,6	7,8	11,1	88,0	79,9	96,6
	TO4 - Cuorgnè	109,7	267,4	8,6	11,0	97,5	87,2	108,7
ASL TO5		357,3	226,5	7,7	10,5	94,3	88,7	100,2
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	179,3	225,2	7,8	10,5	91,8	84,2	100,0
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	178,0	227,9	7,6	10,4	97,0	88,9	105,6
ASL VC		273,7	303,2	8,5	12,4	100,1	93,4	107,2
ASL BI		278,7	307,4	8,3	11,0	100,7	93,9	107,7
ASL NO		469,7	262,6	8,3	11,2	101,1	95,9	106,6
Distretto	NO - Area Nord	205,7	259,0	8,2	11,3	99,2	91,5	107,4
	NO - Area Sud	116,0	254,2	8,7	12,4	102,6	92,1	114,0
	NO - Urbano di Novara	148,0	275,1	8,4	10,0	102,8	93,4	112,8
ASL VCO		233,7	263,6	7,1	9,4	92,3	85,6	99,4
ASL CN1		549,7	258,5	8,3	11,1	98,0	93,3	102,9
Distretto	CN1 - Sud Ovest	216,3	262,5	8,3	10,9	101,9	94,2	110,0
	CN1 - Sud Est	120,7	272,1	7,9	11,2	92,2	82,9	102,2
	CN1 - Nord Ovest	108,3	264,1	9,2	12,3	100,3	89,7	111,9
	CN1 - Nord Est	104,3	232,5	7,9	10,6	95,3	85,0	106,4
ASL CN2		199,0	228,1	7,4	10,4	88,5	81,5	95,9
Distretto	CN2 - 1 - Alba	123,3	229,2	6,7	9,8	86,1	77,5	95,3
	CN2 - 2 - Bra	75,7	226,3	8,7	11,5	92,7	81,0	105,6
ASL AT		295,3	278,1	8,1	11,4	96,8	90,5	103,4
ASL AL		745,3	325,0	9,2	13,3	105,6	101,3	110,1
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	253,3	318,6	9,5	14,3	107,3	99,8	115,2
	AL - Casale Monferrato	170,3	386,8	10,8	15,1	124,6	114,1	136,0
	AL - Novi Ligure/Tortona	207,3	299,7	8,4	12,1	97,6	90,1	105,6
	AL - Ovada/Acqui Terme	114,3	312,1	8,4	11,2	94,8	85,0	105,4
TOTALE REGIONALE		6187,0	272,6	8,5	11,7			

Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per TUMORI MALIGNI

DONNE

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		165,1	165,4	153,6	148,4	140,2	138,1	140,8	121,0	121,0	128,2
ASL TO3		159,6	153,4	150,9	147,5	138,0	131,5	134,9	125,8	120,6	124,4
Distretto	TO3 - Pinerolese	165,5	148,5	147,7	158,3	144,1	129,7	134,2	121,7	118,0	137,4
	TO3 - Area Metropolitana Centro	173,0	153,2	149,7	145,9	141,2	128,3	133,2	126,5	124,9	121,1
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	147,6	160,7	153,6	149,1	138,9	137,4	138,1	127,3	126,0	126,6
	TO3 - Area Metropolitana Nord	145,9	151,2	139,2	137,8	128,2	130,3	139,4	126,0	114,2	119,0
	TO3 - Area Metropolitana Sud	163,5	160,0	169,8	142,5	135,1	135,9	131,3	133,7	115,0	114,6
ASL TO4		155,3	150,9	147,3	153,6	135,6	134,2	130,2	121,7	127,7	121,1
Distretto	TO4 - Area Ciriacese/Valli di Lanzo	165,7	155,8	152,9	159,5	144,5	139,6	133,6	135,0	137,6	122,8
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	158,9	147,2	145,1	150,3	137,4	127,5	136,8	121,4	131,8	135,0
	TO4 - Settimo Torinese	179,2	132,0	126,1	166,5	149,3	131,6	130,7	115,4	111,6	117,1
	TO4 - Ivrea	133,5	156,0	148,0	152,3	120,6	134,4	127,9	112,9	120,3	110,5
	TO4 - Cuorgnè	158,2	155,2	159,0	144,5	130,2	138,9	119,0	125,2	135,5	120,9
ASL TO5		153,3	142,5	134,4	139,2	130,0	128,0	128,0	124,3	116,3	113,6
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	150,6	144,7	130,2	132,9	132,7	124,7	127,8	124,8	112,5	111,1
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	157,5	139,6	139,3	146,2	127,7	131,9	129,0	123,6	119,9	116,3
ASL VC		157,0	159,9	159,3	151,6	138,2	125,4	151,9	129,6	125,7	124,2
ASL BI		150,7	163,3	159,2	137,3	144,4	140,3	130,3	138,2	127,7	122,6
ASL NO		163,4	163,6	155,6	152,8	148,4	131,6	136,5	135,8	133,6	122,6
Distretto	NO - Area Nord	161,5	163,0	151,2	143,1	141,7	123,2	136,5	131,8	132,5	120,9
	NO - Area Sud	161,7	138,1	148,6	154,4	146,3	142,6	131,1	148,0	142,2	126,9
	NO - Urbano di Novara	168,3	183,7	167,8	164,2	158,6	134,9	140,8	132,5	128,3	121,7
ASL VCO		162,1	161,8	155,0	154,5	135,5	149,4	143,6	131,6	118,5	107,5
ASL CN1		144,7	157,1	142,1	145,3	137,1	136,1	136,5	134,8	123,5	119,7
Distretto	CN1 - Sud Ovest	141,5	150,7	140,9	142,6	135,8	139,4	144,9	140,4	122,3	122,3
	CN1 - Sud Est	146,1	145,0	143,4	140,9	136,6	122,7	134,8	118,5	117,9	112,7
	CN1 - Nord Ovest	149,6	164,2	153,3	143,6	152,8	145,5	131,4	126,5	129,4	128,2
	CN1 - Nord Est	145,7	178,5	134,6	158,6	124,7	138,1	127,4	151,9	125,9	115,1
ASL CN2		148,9	151,8	146,1	136,3	120,1	129,4	122,6	119,3	125,3	108,2
Distretto	CN2 - 1 - Alba	143,9	150,8	148,1	140,8	125,8	124,7	118,3	106,7	122,0	102,1
	CN2 - 2 - Bra	159,1	153,7	142,8	128,4	110,1	138,0	128,7	141,4	131,1	118,4
ASL AT		143,5	155,6	141,9	141,4	140,5	121,7	118,5	131,3	119,3	117,3
ASL AL		153,1	154,3	155,5	151,0	147,0	138,6	145,6	135,2	137,1	133,3
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	168,7	156,1	162,2	157,6	148,5	142,3	147,8	133,7	128,2	137,4
	AL - Casale Monferrato	141,1	153,2	158,2	170,1	159,9	133,2	152,0	156,9	158,1	156,3
	AL - Novi Ligure/Tortona	146,5	158,7	147,0	141,8	144,0	137,9	138,2	132,8	139,3	122,7
	AL - Ovada/Acqui Terme	147,8	144,5	156,2	130,2	136,1	138,2	147,2	118,7	127,1	117,6
TOTALE REGIONALE		156,1	157,4	150,5	147,9	138,9	134,5	136,3	127,8	124,7	122,8

**Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONALI E METABOLICHE
DONNE**

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		176,0	38,0	0,5	0,6	81,0	74,2	88,2
ASL TO3		114,7	38,4	0,4	0,5	97,4	87,4	108,3
Distretto	TO3 - Pinerolese	31,0	44,7	0,5	0,8	92,2	74,4	113,0
	TO3 - Area Metropolitana Centro	30,0	40,1	0,3	0,9	107,2	86,2	131,9
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	23,7	38,6	0,3	0,2	90,3	70,5	114,0
	TO3 - Area Metropolitana Nord	14,7	33,2	0,5	0,3	100,9	73,3	135,5
	TO3 - Area Metropolitana Sud	15,3	31,3	0,5	0,5	99,9	73,1	133,3
ASL TO4		111,3	41,9	0,5	0,5	100,8	90,2	112,2
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	24,7	39,8	0,5	0,2	103,3	81,1	129,8
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	24,7	39,8	0,5	0,5	100,5	78,9	126,3
	TO4 - Settimo Torinese	13,7	31,7	0,7	0,4	94,2	67,6	127,9
	TO4 - Ivrea	27,0	46,9	0,5	0,5	95,3	75,6	118,5
	TO4 - Cuorgnè	21,3	52,0	0,6	0,7	111,0	85,5	141,9
ASL TO5		65,7	41,6	0,3	0,6	112,4	97,2	129,2
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	33,0	41,4	0,4	0,3	104,4	84,8	127,1
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	32,7	41,8	0,3	0,8	121,8	98,8	148,5
ASL VC		41,3	45,8	0,6	0,6	86,5	71,9	103,2
ASL BI		53,0	58,5	0,6	0,7	110,1	93,6	128,6
ASL NO		86,0	48,1	0,6	0,8	110,9	97,7	125,3
Distretto	NO - Area Nord	37,7	47,4	0,4	0,4	108,8	89,6	130,9
	NO - Area Sud	17,3	38,0	0,8	1,6	93,0	69,4	122,1
	NO - Urbano di Novara	31,0	57,6	0,8	0,8	127,4	102,8	156,2
ASL VCO		35,7	40,2	0,7	1,4	82,6	67,7	99,9
ASL CN1		106,0	49,8	0,6	0,8	110,7	98,9	123,6
Distretto	CN1 - Sud Ovest	38,3	46,5	0,7	1,3	106,6	88,0	128,0
	CN1 - Sud Est	24,0	54,1	0,5	0,4	100,9	78,9	127,2
	CN1 - Nord Ovest	23,0	56,1	0,8	0,8	124,9	97,1	158,2
	CN1 - Nord Est	20,7	46,1	0,3	0,3	117,4	89,9	150,5
ASL CN2		44,3	50,8	0,4	0,4	117,7	98,5	139,6
Distretto	CN2 - 1 - Alba	28,0	52,0	0,5	0,5	115,6	92,2	143,2
	CN2 - 2 - Bra	16,3	48,9	0,3	0,1	121,6	89,9	160,8
ASL AT		47,3	44,6	0,7	0,5	88,4	74,4	104,2
ASL AL		152,0	66,3	0,7	0,6	120,8	110,0	132,5
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	47,0	59,1	0,7	0,8	113,2	95,3	133,6
	AL - Casale Monferrato	33,7	76,5	1,0	0,5	140,8	114,6	171,1
	AL - Novi Ligure/Tortona	45,7	66,0	0,5	0,3	119,6	100,4	141,4
	AL - Ovada/Acqui Terme	25,7	70,1	1,0	0,9	115,6	91,2	144,6
TOTALE REGIONALE		1033,3	45,5	0,6	0,6			

**Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONALI E METABOLICHE
DONNE**

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		24,5	19,4	19,4	17,5	17,5	16,8	16,1	13,9	12,5	11,8
ASL TO3		26,6	23,4	22,8	19,9	21,1	16,4	17,7	15,4	15,8	13,2
Distretto	TO3 - Pinerolese	26,9	20,3	21,1	19,4	21,9	19,3	20,6	19,6	17,2	13,3
	TO3 - Area Metropolitana Centro	25,5	28,2	24,0	17,4	26,2	14,1	18,0	13,6	13,5	14,4
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	21,9	19,4	20,5	22,4	16,8	16,2	15,7	12,5	19,2	11,6
	TO3 - Area Metropolitana Nord	33,7	28,0	30,3	20,3	17,5	15,7	18,6	14,3	16,9	13,3
	TO3 - Area Metropolitana Sud	31,8	29,1	24,5	25,6	20,3	15,3	15,3	16,8	11,4	13,6
ASL TO4		24,2	22,9	22,7	18,5	21,9	17,5	16,8	14,2	17,0	13,8
Distretto	TO4 - Area Ciriacesse/Valli di Lanzo	23,1	21,5	23,9	18,3	22,7	19,9	14,0	17,0	13,3	13,2
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	20,4	25,4	18,9	17,4	22,0	15,7	17,8	15,1	17,1	13,8
	TO4 - Settimo Torinese	26,1	19,8	34,5	20,9	24,5	13,1	16,1	13,8	19,0	13,7
	TO4 - Ivrea	27,2	19,5	19,1	16,4	20,9	19,0	17,1	14,6	17,7	13,2
	TO4 - Cuorgnè	24,8	27,0	24,8	19,9	19,9	17,6	19,2	9,7	17,9	15,5
ASL TO5		27,8	20,7	20,3	18,2	17,0	18,3	19,4	13,5	16,8	14,5
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	25,2	23,7	21,2	20,3	15,8	18,6	18,7	14,0	15,7	13,4
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	31,1	16,6	19,5	15,9	17,9	18,1	19,9	13,1	18,1	15,8
ASL VC		24,5	22,4	19,8	18,1	21,4	14,5	20,0	13,3	15,1	13,1
ASL BI		19,2	22,3	23,6	15,6	21,1	21,6	16,9	12,7	15,6	15,3
ASL NO		25,7	22,8	22,2	23,4	21,1	17,7	14,4	16,9	16,2	15,4
Distretto	NO - Area Nord	25,3	19,5	25,8	21,1	20,5	15,4	14,9	17,0	15,6	14,0
	NO - Area Sud	27,1	25,6	18,9	27,7	21,4	17,8	17,5	18,5	21,6	15,0
	NO - Urbano di Novara	25,3	24,9	19,8	23,1	21,8	21,0	11,5	15,7	12,5	17,7
ASL VCO		17,8	18,7	20,7	19,3	22,7	15,7	15,5	14,2	16,6	13,7
ASL CN1		23,9	21,8	21,2	17,4	19,0	18,7	18,3	14,4	18,6	15,7
Distretto	CN1 - Sud Ovest	21,4	21,4	20,4	16,5	17,0	16,7	16,7	15,0	17,3	15,9
	CN1 - Sud Est	22,5	21,3	19,1	19,4	17,7	19,1	19,4	19,3	18,8	14,3
	CN1 - Nord Ovest	26,0	20,2	20,1	16,5	23,8	20,0	17,9	11,4	23,0	18,2
	CN1 - Nord Est	28,2	25,1	27,0	17,6	19,5	20,0	20,5	9,7	16,2	14,8
ASL CN2		30,2	22,7	19,7	19,8	22,9	21,4	16,7	17,8	19,1	15,2
Distretto	CN2 - 1 - Alba	27,8	19,5	19,2	18,5	21,9	21,3	16,0	15,8	20,5	15,5
	CN2 - 2 - Bra	35,1	28,8	20,8	22,2	24,8	21,3	17,9	21,3	16,7	14,8
ASL AT		26,6	23,1	21,1	19,0	18,6	17,1	19,3	19,0	16,8	14,0
ASL AL		21,9	19,3	22,9	18,4	22,6	18,2	18,8	16,5	17,4	17,3
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	22,4	21,6	22,9	17,3	22,9	16,4	17,1	16,2	15,1	15,9
	AL - Casale Monferrato	24,0	19,3	24,8	16,6	23,2	19,6	19,4	14,0	22,1	20,5
	AL - Novi Ligure/Tortona	19,5	14,9	21,3	17,8	21,7	16,9	20,3	18,7	16,7	16,0
	AL - Ovada/Acqui Terme	22,9	22,5	23,2	24,3	22,8	22,4	18,7	16,2	18,0	18,5
TOTALE REGIONALE		24,2	21,2	21,2	18,5	20,0	17,5	17,3	14,9	15,8	14,1

Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per DISTURBI PSICHICI

DONNE

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		227,7	49,1	0,2	0,3	93,4	86,5	100,7
ASL TO3		159,3	53,3	0,2	0,2	123,8	112,9	135,4
Distretto	TO3 - Pinerolese	59,0	85,0	0,4	0,5	151,7	130,2	175,9
	TO3 - Area Metropolitana Centro	32,3	43,2	0,2	0,0	109,7	88,9	133,8
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	40,0	65,2	0,2	0,1	134,6	111,6	161,0
	TO3 - Area Metropolitana Nord	12,0	27,1	0,1	0,0	80,0	56,0	110,9
	TO3 - Area Metropolitana Sud	16,0	32,7	0,3	0,3	102,4	75,5	135,9
ASL TO4		147,3	55,4	0,2	0,2	120,3	109,3	132,1
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	27,0	43,5	0,1	0,0	103,5	82,2	128,7
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	31,7	51,0	0,2	0,1	117,3	94,9	143,4
	TO4 - Settimo Torinese	18,0	41,7	0,3	0,5	118,5	88,9	154,7
	TO4 - Ivrea	38,0	66,0	0,2	0,2	118,2	97,4	142,0
	TO4 - Cuorgnè	32,7	79,6	0,2	0,1	148,2	120,3	180,7
ASL TO5		83,0	52,6	0,2	0,1	131,0	115,2	148,4
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	54,0	67,8	0,4	0,2	152,6	130,0	178,0
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	29,0	37,1	0,1	0,0	103,7	83,0	128,0
ASL VC		44,0	48,8	0,2	0,2	79,7	66,6	94,5
ASL BI		55,0	60,7	0,1	0,2	99,1	84,5	115,5
ASL NO		52,0	29,1	0,1	0,1	59,1	50,1	69,1
Distretto	NO - Area Nord	21,3	26,9	0,1	0,1	54,3	41,8	69,4
	NO - Area Sud	15,7	34,3	0,2	0,2	74,7	54,9	99,4
	NO - Urbano di Novara	15,0	27,9	0,1	0,0	53,9	39,3	72,2
ASL VCO		38,7	43,6	0,1	0,4	78,0	64,5	93,6
ASL CN1		116,7	54,9	0,2	0,2	106,1	95,3	117,9
Distretto	CN1 - Sud Ovest	45,7	55,4	0,2	0,1	111,0	93,1	131,2
	CN1 - Sud Est	19,0	42,9	0,2	0,5	67,4	51,1	87,4
	CN1 - Nord Ovest	25,0	60,9	0,1	0,2	118,3	93,0	148,4
	CN1 - Nord Est	27,0	60,2	0,3	0,2	138,4	109,9	172,1
ASL CN2		35,7	40,9	0,2	0,1	83,5	68,4	100,9
Distretto	CN2 - 1 - Alba	18,0	33,4	0,2	0,0	65,2	49,0	85,2
	CN2 - 2 - Bra	17,7	52,8	0,3	0,2	116,7	87,3	152,7
ASL AT		50,7	47,7	0,2	0,3	81,4	69,0	95,5
ASL AL		159,0	69,3	0,3	0,6	107,8	98,3	117,9
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	50,0	62,9	0,3	0,9	103,2	87,3	121,1
	AL - Casale Monferrato	38,0	86,3	0,4	0,3	137,6	113,5	165,4
	AL - Novi Ligure/Tortona	47,0	67,9	0,2	0,1	104,6	88,0	123,4
	AL - Ovada/Acqui Terme	24,0	65,5	0,3	1,3	90,6	70,8	114,1
TOTALE REGIONALE		1169,0	51,5	0,2	0,2			

Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per DISTURBI PSICHICI

DONNE

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		1,2	2,4	6,0	6,6	7,0	7,7	8,2	5,9	10,6	12,2
ASL TO3		0,8	1,8	4,7	7,1	8,6	11,0	11,0	9,4	13,0	15,8
Distretto	TO3 - Pinerolese	1,2	1,8	5,5	7,1	8,3	14,4	10,5	11,2	17,3	20,3
	TO3 - Area Metropolitana Centro	0,8	1,6	3,9	6,4	9,3	7,9	11,0	11,6	11,7	13,3
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	0,0	2,3	4,4	7,6	6,2	11,7	12,8	7,7	11,1	17,2
	TO3 - Area Metropolitana Nord	1,0	1,7	4,4	5,9	7,6	8,2	7,6	6,9	9,9	9,5
	TO3 - Area Metropolitana Sud	0,6	1,8	6,3	8,9	13,8	9,4	10,8	5,8	10,7	13,6
ASL TO4		0,6	1,2	4,1	4,6	7,6	9,1	8,0	10,2	12,7	15,1
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Val di Lanzo	1,3	1,7	5,4	3,8	7,1	8,3	7,7	12,5	13,3	12,3
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	0,5	0,7	2,7	6,8	9,6	10,9	9,3	10,5	13,2	14,8
	TO4 - Settimo Torinese	0,0	0,8	2,5	3,7	8,9	10,4	9,1	14,0	10,5	16,1
	TO4 - Ivrea	0,8	1,1	3,9	3,2	5,9	6,3	5,8	6,7	10,7	14,4
	TO4 - Cuorgnè	0,0	1,9	5,3	5,3	7,2	10,6	9,1	9,6	15,6	18,5
ASL TO5		0,3	2,3	5,7	7,3	7,9	11,3	10,4	9,6	15,8	16,4
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	0,0	1,9	5,8	8,1	11,4	14,0	11,1	11,5	16,9	19,6
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	0,6	3,1	5,6	6,2	3,7	8,2	9,7	7,3	14,3	12,6
ASL VC		1,2	0,9	5,5	6,2	4,6	7,0	6,1	8,2	10,0	10,7
ASL BI		1,5	1,0	3,5	9,1	9,5	10,6	12,5	6,6	13,4	12,5
ASL NO		0,9	1,6	3,4	4,5	3,8	6,6	7,4	5,0	6,9	7,7
Distretto	NO - Area Nord	1,1	0,4	3,2	4,4	3,9	6,1	7,8	4,8	6,2	7,1
	NO - Area Sud	0,3	2,1	1,8	3,5	3,0	5,9	6,8	5,4	9,1	9,7
	NO - Urbano di Novara	1,0	2,9	4,7	5,4	4,2	7,9	7,4	5,1	6,3	7,0
ASL VCO		1,5	1,9	2,6	3,2	5,3	6,4	7,9	5,9	7,9	10,6
ASL CN1		1,1	2,3	4,5	5,0	7,0	9,6	8,0	8,4	12,7	13,6
Distretto	CN1 - Sud Ovest	1,5	2,7	3,4	5,7	7,6	9,9	9,1	7,8	13,6	13,7
	CN1 - Sud Est	0,7	1,7	2,1	2,3	4,9	6,6	4,0	4,6	6,8	10,0
	CN1 - Nord Ovest	0,6	2,2	6,6	8,6	8,2	10,9	10,5	11,6	13,9	14,8
	CN1 - Nord Est	1,2	2,4	7,8	3,7	7,5	12,2	8,7	11,8	17,9	17,5
ASL CN2		0,8	1,8	3,9	7,1	11,6	11,3	9,5	10,1	11,5	10,7
Distretto	CN2 - 1 - Alba	0,4	2,5	4,3	8,9	12,5	12,3	9,9	8,9	9,8	8,5
	CN2 - 2 - Bra	1,6	0,4	3,1	3,4	9,6	9,5	8,8	12,5	14,7	14,6
ASL AT		0,6	0,7	4,0	5,0	8,5	8,2	8,8	7,7	10,5	11,2
ASL AL		1,6	2,1	5,6	6,4	8,0	11,3	12,2	9,8	13,3	14,7
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	2,8	3,8	5,8	5,9	5,9	8,8	8,8	6,7	12,2	14,5
	AL - Casale Monferrato	1,3	1,5	5,9	7,4	11,5	16,1	14,6	13,3	19,4	18,2
	AL - Novi Ligure/Tortona	0,8	1,4	5,3	5,0	6,8	11,1	15,9	12,0	11,5	13,7
	AL - Ovada/Acqui Terme	1,2	0,6	5,2	8,4	9,7	10,2	9,1	8,2	11,8	13,3
TOTALE REGIONALE		1,0	1,8	4,8	6,0	7,3	9,1	9,2	8,0	11,6	13,0

**Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE
DONNE**

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		185,0	39,9	0,6	1,0	77,1	70,8	83,8
ASL TO3		127,3	42,6	0,7	1,0	97,9	88,3	108,3
Distretto	TO3 - Pinerolese	32,0	46,1	0,8	1,6	87,0	70,4	106,3
	TO3 - Area Metropolitana Centro	35,3	47,2	0,8	0,5	113,4	92,8	137,2
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	28,7	46,7	0,7	0,9	100,1	80,0	123,6
	TO3 - Area Metropolitana Nord	14,7	33,2	0,3	0,5	90,0	65,4	120,9
	TO3 - Area Metropolitana Sud	16,7	34,0	0,6	1,3	97,0	72,0	128,0
ASL TO4		122,7	46,2	0,7	0,8	100,5	90,5	111,3
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	28,7	46,2	0,8	1,4	108,3	86,6	133,8
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	19,3	31,2	0,7	0,8	71,2	54,0	92,1
	TO4 - Settimo Torinese	21,0	48,7	0,8	0,6	129,9	99,7	166,2
	TO4 - Ivrea	30,3	52,7	0,6	0,4	97,1	78,2	119,3
	TO4 - Cuorgnè	23,3	56,9	0,5	0,8	110,9	86,4	140,2
ASL TO5		58,0	36,8	0,6	0,4	89,5	76,6	103,8
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	35,3	44,4	0,5	0,4	101,5	83,0	122,8
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	22,7	29,0	0,6	0,4	75,5	58,6	95,8
ASL VC		56,0	62,0	0,7	1,2	107,0	91,4	124,5
ASL BI		56,7	62,5	0,8	1,2	107,3	91,7	124,7
ASL NO		104,7	58,5	0,6	0,7	122,7	109,5	137,1
Distretto	NO - Area Nord	48,0	60,5	0,6	0,4	126,1	106,3	148,4
	NO - Area Sud	29,7	65,0	0,7	0,9	144,6	116,1	178,0
	NO - Urbano di Novara	27,0	50,2	0,5	0,9	101,2	80,3	125,8
ASL VCO		42,7	48,1	0,5	0,3	90,6	75,5	107,7
ASL CN1		135,7	63,8	0,7	0,8	129,3	117,0	142,6
Distretto	CN1 - Sud Ovest	52,0	63,1	0,8	0,7	131,9	112,0	154,4
	CN1 - Sud Est	43,3	97,7	0,9	0,6	167,8	140,2	199,4
	CN1 - Nord Ovest	21,0	51,2	0,6	0,3	104,0	79,9	133,2
	CN1 - Nord Est	19,3	43,1	0,5	1,5	99,3	75,3	128,4
ASL CN2		45,3	52,0	0,8	1,1	109,6	91,9	129,7
Distretto	CN2 - 1 - Alba	30,3	56,4	0,8	1,0	114,1	91,8	140,2
	CN2 - 2 - Bra	15,0	44,9	0,8	1,3	101,5	73,9	135,8
ASL AT		51,0	48,0	0,6	0,7	87,2	73,9	102,2
ASL AL		151,0	65,8	0,7	0,7	110,3	100,4	121,0
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	52,7	66,2	0,8	1,1	116,8	99,3	136,6
	AL - Casale Monferrato	32,3	73,4	0,7	0,9	123,2	99,9	150,4
	AL - Novi Ligure/Tortona	34,0	49,2	0,5	0,3	81,9	66,7	99,4
	AL - Ovada/Acqui Terme	32,0	87,3	1,0	0,3	133,2	107,9	162,8
TOTALE REGIONALE		1136,0	50,0	0,7	0,8			

**Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE
DONNE**

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		10,2	10,4	11,9	12,2	10,0	12,0	13,8	14,0	14,2	12,8
ASL TO3		9,2	10,4	11,4	13,3	11,9	13,1	14,0	15,2	17,3	15,6
Distretto	TO3 - Pinerolese	8,3	11,6	10,8	13,4	14,1	13,4	14,9	18,4	14,9	15,9
	TO3 - Area Metropolitana Centro	9,8	5,8	9,6	12,0	12,3	13,0	12,0	13,3	15,6	17,1
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	9,1	11,4	12,5	15,1	8,9	15,7	17,2	16,9	22,0	15,9
	TO3 - Area Metropolitana Nord	14,1	15,0	14,5	13,9	11,6	7,9	14,0	10,4	18,5	13,3
	TO3 - Area Metropolitana Sud	6,7	8,7	13,5	10,5	12,5	15,0	11,6	13,7	16,4	15,3
ASL TO4		9,8	10,2	11,9	16,7	13,6	13,6	13,1	16,6	16,2	16,3
Distretto	TO4 - Area Ciriacesse/Valli di Lanzo	10,3	10,6	13,5	16,3	9,8	12,8	10,9	16,1	15,3	18,6
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	9,8	6,3	11,9	12,7	13,9	13,1	15,2	13,0	15,5	12,8
	TO4 - Settimo Torinese	7,4	16,8	6,9	12,9	15,0	10,6	11,5	11,8	18,0	19,7
	TO4 - Ivrea	9,9	11,2	11,0	18,1	15,0	14,5	11,7	18,7	15,1	14,9
	TO4 - Cuorgnè	10,5	10,1	14,4	22,5	15,6	16,0	15,8	22,8	18,7	17,1
ASL TO5		8,5	10,6	12,2	14,7	9,1	15,1	12,3	11,7	15,4	14,0
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	10,2	11,7	11,2	14,3	8,6	14,5	14,9	14,2	16,5	15,4
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	7,2	9,2	12,9	15,8	9,0	15,6	9,1	9,2	13,9	12,2
ASL VC		8,6	8,9	10,3	11,3	12,8	12,9	19,8	22,4	18,1	17,2
ASL BI		9,8	11,1	12,8	11,0	11,5	16,0	13,6	18,4	15,5	17,7
ASL NO		10,0	12,4	13,2	11,3	15,7	14,1	16,4	15,5	17,2	17,9
Distretto	NO - Area Nord	11,0	11,9	11,6	11,2	13,3	15,2	16,5	17,4	19,7	17,8
	NO - Area Sud	9,4	13,5	10,5	15,3	17,1	10,6	20,4	7,4	14,9	21,6
	NO - Urbano di Novara	9,0	12,0	17,4	8,7	18,0	15,4	13,2	19,0	15,4	14,9
ASL VCO		11,8	7,4	10,4	10,4	13,2	9,7	12,0	16,8	14,8	13,8
ASL CN1		9,6	9,6	13,8	13,6	12,2	13,8	17,2	15,7	18,2	19,4
Distretto	CN1 - Sud Ovest	7,8	9,1	11,9	13,5	15,4	14,5	18,1	21,1	17,8	19,7
	CN1 - Sud Est	8,1	9,7	15,9	13,0	10,9	17,2	17,7	14,5	22,8	24,5
	CN1 - Nord Ovest	9,2	13,4	15,3	10,5	10,2	9,8	18,2	11,7	13,2	15,1
	CN1 - Nord Est	15,1	6,2	12,8	16,7	9,6	11,9	14,2	10,2	18,7	16,3
ASL CN2		9,2	9,3	8,5	11,8	15,6	16,4	19,4	14,9	17,4	17,6
Distretto	CN2 - 1 - Alba	7,7	11,1	9,2	12,1	16,2	16,9	17,6	16,5	16,0	17,5
	CN2 - 2 - Bra	12,3	5,9	7,4	11,1	14,8	15,8	22,6	12,1	19,6	17,7
ASL AT		7,2	6,2	11,9	10,6	10,3	8,9	15,2	13,9	13,7	14,0
ASL AL		10,6	11,7	12,3	13,3	17,3	15,7	21,2	17,2	19,9	17,5
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	10,6	12,2	13,7	14,4	19,1	17,6	19,4	20,1	21,2	19,7
	AL - Casale Monferrato	11,1	11,7	9,8	13,8	18,2	17,6	26,6	16,1	21,6	19,6
	AL - Novi Ligure/Tortona	9,2	11,8	12,8	13,4	17,4	13,0	20,5	14,2	16,2	12,3
	AL - Ovada/Acqui Terme	12,4	10,8	12,7	10,3	11,8	13,9	19,5	17,6	21,5	19,7
TOTALE REGIONALE		9,7	10,2	12,0	12,7	12,6	13,4	15,5	15,7	16,5	15,8

**Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE DELL'APPARATO CIRCOLATORIO
DONNE**

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		1985,3	428,2	3,0	3,3	93,0	90,7	95,4
ASL TO3		1118,7	374,4	2,9	2,7	98,3	95,0	101,7
Distretto	TO3 - Pinerolese	334,0	481,2	3,3	3,2	98,7	92,7	105,0
	TO3 - Area Metropolitana Centro	240,3	321,2	3,0	2,9	91,3	84,7	98,2
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	274,7	447,5	2,6	2,2	105,6	98,5	113,0
	TO3 - Area Metropolitana Nord	144,0	325,6	3,0	3,0	107,1	97,2	117,7
	TO3 - Area Metropolitana Sud	125,7	256,6	2,4	2,3	88,8	80,1	98,3
ASL TO4		1168,3	439,6	3,0	2,8	108,8	105,2	112,5
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	262,7	423,3	3,1	2,6	114,6	106,8	122,9
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	259,3	418,0	2,9	2,2	109,1	101,5	117,0
	TO4 - Settimo Torinese	140,0	324,6	2,8	3,6	102,8	93,2	113,1
	TO4 - Ivrea	297,7	517,3	3,2	2,7	106,5	99,6	113,7
	TO4 - Cuorgnè	208,7	508,7	3,2	3,1	109,0	100,6	117,9
ASL TO5		530,7	336,4	2,4	2,4	94,7	90,1	99,5
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	282,0	354,2	2,0	1,9	90,8	84,8	97,2
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	248,7	318,4	2,7	2,9	99,5	92,5	106,9
ASL VC		482,3	534,4	3,7	4,0	100,6	95,5	105,9
ASL BI		445,7	491,6	3,1	3,4	92,6	87,7	97,7
ASL NO		747,7	418,0	3,1	3,2	97,2	93,2	101,3
Distretto	NO - Area Nord	345,0	434,5	3,0	3,1	100,6	94,6	106,9
	NO - Area Sud	166,7	365,2	3,1	3,5	90,9	83,1	99,3
	NO - Urbano di Novara	236,0	438,6	3,3	3,0	97,0	90,0	104,4
ASL VCO		433,7	489,1	2,9	2,5	100,2	94,9	105,9
ASL CN1		989,0	465,1	2,9	2,4	103,5	99,8	107,3
Distretto	CN1 - Sud Ovest	334,3	405,6	2,5	2,7	93,4	87,7	99,4
	CN1 - Sud Est	251,3	566,8	3,3	2,6	103,3	96,1	111,0
	CN1 - Nord Ovest	216,3	527,3	3,0	2,3	117,9	109,0	127,4
	CN1 - Nord Est	187,0	416,7	3,1	1,9	109,2	100,3	118,6
ASL CN2		389,7	446,6	2,6	2,8	104,4	98,5	110,6
Distretto	CN2 - 1 - Alba	265,0	492,4	2,6	2,4	110,0	102,4	117,9
	CN2 - 2 - Bra	124,7	372,9	2,6	3,4	94,2	84,9	104,3
ASL AT		559,7	526,9	3,4	2,9	103,9	98,9	109,0
ASL AL		1365,0	595,2	3,3	2,5	106,8	103,5	110,1
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	422,7	531,6	3,3	2,7	100,5	95,0	106,2
	AL - Casale Monferrato	290,3	659,3	4,0	2,8	121,2	113,3	129,5
	AL - Novi Ligure/Tortona	417,3	603,3	3,2	2,4	107,3	101,4	113,4
	AL - Ovada/Acqui Terme	234,7	640,5	2,6	1,9	102,3	94,9	110,2
TOTALE REGIONALE		10215,7	450,1	3,0	2,9			

**Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE DELL'APPARATO CIRCOLATORIO
DONNE**

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		333,6	260,8	223,3	203,4	181,6	173,7	162,0	130,0	122,6	114,0
ASL TO3		352,8	279,4	245,1	229,7	212,9	191,3	172,8	141,5	132,8	119,4
Distretto	TO3 - Pinerolese	337,0	269,5	248,2	226,5	200,9	182,5	172,0	150,0	136,5	124,0
	TO3 - Area Metropolitana Centro	358,0	247,5	228,3	215,2	199,0	175,7	155,0	128,7	118,6	110,2
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	380,3	305,1	248,0	257,6	234,9	210,1	191,5	143,6	137,5	127,4
	TO3 - Area Metropolitana Nord	404,0	296,4	261,7	235,3	227,8	208,6	182,9	138,8	139,0	125,0
	TO3 - Area Metropolitana Sud	295,2	283,9	241,5	209,1	213,4	192,3	162,6	146,4	135,5	108,4
ASL TO4		392,0	332,6	272,5	249,7	221,4	215,2	190,9	153,8	146,3	129,5
Distretto	TO4 - Area Ciriacese/Valli di Lanzo	418,9	344,9	294,5	274,3	247,0	236,8	199,5	169,5	156,7	134,2
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	378,2	330,8	275,7	234,0	212,2	221,6	199,0	139,1	152,5	127,4
	TO4 - Settimo Torinese	407,0	305,7	243,5	236,0	206,1	198,8	187,1	141,4	127,2	125,3
	TO4 - Ivrea	340,5	309,0	255,5	229,2	204,8	192,2	180,1	153,8	144,3	126,9
	TO4 - Cuorgnè	443,6	364,4	284,1	277,0	237,9	223,8	191,2	163,5	144,4	134,1
ASL TO5		351,6	290,3	246,7	216,4	191,1	183,1	160,0	142,3	124,3	111,6
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	347,5	298,7	247,0	230,4	198,5	186,3	168,8	150,2	122,9	105,4
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	361,6	277,6	244,9	197,5	182,2	178,2	149,3	132,3	125,1	117,8
ASL VC		356,3	300,7	255,1	252,3	216,3	202,2	196,3	155,8	150,9	129,0
ASL BI		369,8	309,7	263,1	228,5	200,3	196,6	177,2	152,4	134,2	115,5
ASL NO		344,3	295,2	245,4	223,2	200,9	186,5	173,6	143,9	134,7	119,4
Distretto	NO - Area Nord	348,8	294,8	252,7	226,9	201,6	200,0	175,9	153,1	133,1	121,7
	NO - Area Sud	343,6	312,1	243,5	208,7	195,0	157,5	168,2	145,2	133,2	113,6
	NO - Urbano di Novara	339,1	282,1	237,3	228,8	204,3	189,3	174,0	130,3	138,2	120,3
ASL VCO		373,7	303,0	258,6	240,4	216,9	203,7	184,8	150,8	144,0	123,0
ASL CN1		381,1	313,7	242,5	230,8	215,6	204,5	176,1	149,5	137,1	123,5
Distretto	CN1 - Sud Ovest	396,1	317,6	241,0	222,5	209,0	194,4	173,8	140,9	119,3	112,5
	CN1 - Sud Est	338,9	289,5	232,5	237,8	213,4	215,2	181,5	144,1	149,2	126,8
	CN1 - Nord Ovest	421,8	341,1	246,4	242,2	225,5	204,9	181,2	152,6	155,1	136,9
	CN1 - Nord Est	374,2	314,9	257,4	226,2	221,5	208,9	166,3	170,0	141,4	128,2
ASL CN2		357,7	291,6	230,5	221,1	207,1	191,8	172,7	135,7	132,5	124,9
Distretto	CN2 - 1 - Alba	360,4	293,3	229,7	226,0	194,7	186,6	168,2	132,0	131,5	130,2
	CN2 - 2 - Bra	352,8	288,1	232,8	212,4	230,4	201,6	180,6	142,4	134,7	115,2
ASL AT		358,4	303,2	262,1	242,4	231,2	211,0	192,5	164,7	144,2	126,7
ASL AL		326,8	271,0	247,3	217,2	220,9	199,2	185,1	155,2	146,7	130,9
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	338,8	280,2	261,7	231,4	231,1	203,1	187,8	141,9	139,1	124,3
	AL - Casale Monferrato	349,0	276,8	242,7	223,9	237,1	209,5	202,8	172,2	161,3	146,1
	AL - Novi Ligure/Tortona	294,5	249,2	239,0	207,7	205,9	192,2	177,4	155,7	146,4	132,0
	AL - Ovada/Acqui Terme	330,1	285,5	241,7	199,9	210,5	192,3	173,0	160,7	145,5	124,4
TOTALE REGIONALE		352,6	289,3	245,6	225,1	206,7	193,8	176,5	145,4	135,7	121,5

**Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
DONNE**

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		380,0	82,0	0,6	0,4	102,9	97,0	109,0
ASL TO3		243,7	81,5	0,6	0,7	123,5	114,7	132,8
Distretto	TO3 - Pinerolese	76,0	109,5	0,6	1,2	130,2	113,8	148,3
	TO3 - Area Metropolitana Centro	53,7	71,7	0,8	0,5	117,0	99,6	136,6
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	49,0	79,8	0,5	0,2	109,1	92,2	128,3
	TO3 - Area Metropolitana Nord	35,3	79,9	0,6	0,5	150,4	123,1	181,9
	TO3 - Area Metropolitana Sud	29,7	60,6	0,6	0,8	120,0	96,3	147,7
ASL TO4		201,0	75,6	0,6	0,4	108,1	99,6	117,1
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	35,7	57,5	0,5	0,5	89,8	73,6	108,5
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	48,7	78,4	0,9	0,4	118,1	99,6	138,9
	TO4 - Settimo Torinese	29,7	68,8	0,4	0,4	124,9	100,3	153,8
	TO4 - Ivrea	44,7	77,6	0,6	0,7	92,5	77,5	109,6
	TO4 - Cuorgnè	42,3	103,2	0,5	0,2	128,4	107,0	152,8
ASL TO5		98,0	62,1	0,6	0,6	100,7	89,5	112,9
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	56,3	70,7	0,4	0,4	104,9	89,6	122,0
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	41,7	53,3	0,7	0,7	95,6	79,5	113,9
ASL VC		69,7	77,2	0,5	0,7	84,2	73,2	96,5
ASL BI		68,7	75,7	0,4	0,4	82,7	71,8	94,8
ASL NO		106,7	59,6	0,5	0,6	80,2	71,6	89,5
Distretto	NO - Area Nord	48,3	60,9	0,5	0,5	81,6	68,8	96,0
	NO - Area Sud	25,0	54,8	0,5	1,2	78,9	62,0	98,9
	NO - Urbano di Novara	33,3	61,9	0,4	0,2	79,2	64,4	96,4
ASL VCO		77,0	86,8	0,6	0,6	103,2	90,3	117,4
ASL CN1		185,7	87,3	0,5	0,5	112,6	103,4	122,4
Distretto	CN1 - Sud Ovest	69,0	83,7	0,5	0,4	111,8	97,0	128,1
	CN1 - Sud Est	40,3	91,0	0,4	0,5	96,4	80,0	115,3
	CN1 - Nord Ovest	37,3	91,0	0,4	0,4	118,0	97,1	142,0
	CN1 - Nord Est	39,0	86,9	0,8	0,8	131,4	108,6	157,5
ASL CN2		71,0	81,4	0,5	0,5	110,1	95,8	125,9
Distretto	CN2 - 1 - Alba	43,0	79,9	0,6	0,4	103,3	86,2	122,8
	CN2 - 2 - Bra	28,0	83,7	0,4	0,7	122,4	97,6	151,6
ASL AT		83,3	78,5	0,5	0,4	89,8	79,0	101,7
ASL AL		181,0	78,9	0,8	1,1	82,3	75,5	89,5
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	65,3	82,2	0,8	0,6	90,3	78,1	103,9
	AL - Casale Monferrato	30,0	68,1	0,6	2,0	72,6	58,3	89,3
	AL - Novi Ligure/Tortona	60,7	87,7	0,8	1,2	90,7	78,0	104,9
	AL - Ovada/Acqui Terme	25,0	68,2	0,8	1,3	63,4	49,9	79,5
TOTALE REGIONALE		1765,7	77,8	0,6	0,6			

**Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
DONNE**

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		36,6	27,0	26,4	22,1	22,3	27,4	23,9	19,9	21,6	21,6
ASL TO3		44,3	30,6	32,0	27,3	22,5	31,1	26,7	21,3	22,5	25,9
Distretto	TO3 - Pinerolese	42,5	30,6	35,6	27,8	27,0	33,1	30,0	21,3	24,4	27,9
	TO3 - Area Metropolitana Centro	44,4	31,6	32,2	26,3	22,9	26,3	20,9	21,3	23,0	24,4
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	46,2	30,9	29,2	26,8	20,9	33,0	28,2	22,6	23,4	22,2
	TO3 - Area Metropolitana Nord	39,2	30,7	30,3	26,0	15,4	29,0	26,6	25,7	21,4	30,6
	TO3 - Area Metropolitana Sud	49,7	32,8	27,6	28,0	19,4	29,5	24,0	14,6	17,1	26,2
ASL TO4		41,3	28,9	24,3	22,0	21,8	24,4	24,8	24,7	22,6	22,9
Distretto	TO4 - Area Ciriacesse/Valli di Lanzo	49,8	29,7	26,2	20,0	23,1	25,9	30,9	26,7	24,8	18,8
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	33,9	29,7	26,0	15,8	20,2	24,4	21,6	25,2	25,6	25,6
	TO4 - Settimo Torinese	52,5	33,1	19,3	39,4	22,7	23,2	26,0	25,1	18,7	26,2
	TO4 - Ivrea	37,0	27,2	25,1	22,1	20,8	22,3	19,3	24,5	17,4	20,4
	TO4 - Cuorgnè	42,2	27,9	22,4	22,1	22,7	26,0	28,7	21,4	25,8	26,2
ASL TO5		35,2	31,7	29,1	25,1	22,8	28,5	25,2	25,4	24,2	21,3
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	36,9	29,3	28,9	24,9	21,7	27,2	25,2	28,1	23,9	21,4
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	32,3	35,7	29,3	26,0	23,4	29,7	24,9	23,0	24,5	20,7
ASL VC		33,6	28,1	24,2	22,8	22,5	24,4	24,7	19,5	21,1	18,3
ASL BI		34,8	31,5	28,0	20,4	25,2	29,7	23,3	19,5	16,7	17,3
ASL NO		31,1	20,0	21,1	16,2	18,1	23,0	21,2	20,8	19,5	17,3
Distretto	NO - Area Nord	35,7	20,2	21,2	16,3	20,8	22,5	20,2	19,0	18,4	17,7
	NO - Area Sud	21,5	20,4	21,0	17,7	14,3	20,6	18,1	21,6	20,1	17,2
	NO - Urbano di Novara	32,5	19,2	20,9	14,9	17,4	25,5	25,0	22,9	20,9	16,6
ASL VCO		31,6	27,3	22,4	23,1	20,6	21,5	23,6	18,8	19,4	22,8
ASL CN1		48,0	37,8	33,0	29,1	26,8	30,5	27,4	25,1	24,6	23,5
Distretto	CN1 - Sud Ovest	43,7	40,3	31,8	28,6	30,4	35,1	29,9	27,6	26,4	22,6
	CN1 - Sud Est	43,9	33,0	26,7	22,8	19,5	23,6	21,4	17,4	20,1	20,2
	CN1 - Nord Ovest	52,0	38,9	37,8	34,0	32,8	31,2	28,6	23,3	25,3	24,2
	CN1 - Nord Est	59,9	39,8	39,2	34,3	24,0	30,3	30,2	33,0	27,2	28,5
ASL CN2		33,4	30,7	29,6	29,3	26,5	34,7	25,8	27,0	22,7	22,7
Distretto	CN2 - 1 - Alba	28,4	32,2	30,9	29,1	27,9	35,9	26,6	24,2	23,3	21,6
	CN2 - 2 - Bra	43,4	27,7	27,0	30,1	23,4	32,7	24,5	31,9	21,6	24,8
ASL AT		39,8	26,3	20,8	20,8	17,4	19,9	20,1	21,7	20,6	19,4
ASL AL		27,8	24,1	19,9	18,0	19,8	24,6	22,4	18,1	19,2	19,5
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	31,9	22,7	21,4	17,1	21,4	24,0	24,1	19,8	20,1	21,0
	AL - Casale Monferrato	30,2	29,4	21,1	18,5	22,3	23,9	27,6	19,7	18,9	17,9
	AL - Novi Ligure/Tortona	24,3	23,3	19,9	20,4	19,7	26,6	22,1	18,8	20,1	20,6
	AL - Ovada/Acqui Terme	22,8	21,7	14,8	14,0	13,6	22,7	13,8	12,4	16,7	16,9
TOTALE REGIONALE		36,5	28,1	25,7	22,6	22,0	26,6	24,1	21,4	21,4	21,4

**Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE DELL'APPARATO
DIGERENTE
DONNE**

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		228,3	49,2	0,7	0,9	109,4	101,3	117,9
ASL TO3		124,3	41,6	0,7	0,9	108,9	98,1	120,5
Distretto	TO3 - Pinerolese	31,3	45,1	0,8	1,6	97,3	78,6	119,2
	TO3 - Area Metropolitana Centro	25,0	33,4	0,5	0,4	91,4	71,9	114,7
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	32,7	53,2	0,9	1,0	129,5	105,1	157,8
	TO3 - Area Metropolitana Nord	17,3	39,2	0,7	0,8	121,1	90,4	159,0
	TO3 - Area Metropolitana Sud	18,0	36,8	0,6	0,7	119,0	89,4	155,4
ASL TO4		115,7	43,5	0,7	0,9	108,3	97,2	120,4
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	30,3	48,9	0,8	0,7	131,0	105,4	160,9
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	28,7	46,2	0,4	0,4	120,5	96,4	148,9
	TO4 - Settimo Torinese	12,3	28,6	0,6	0,5	86,8	61,1	119,7
	TO4 - Ivrea	22,3	38,8	0,7	0,8	82,1	63,6	104,4
	TO4 - Cuorgnè	22,0	53,6	0,8	2,3	119,5	92,4	152,1
ASL TO5		57,0	36,1	0,6	0,7	100,3	85,8	116,5
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	29,3	36,8	0,6	0,7	96,0	76,9	118,3
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	27,7	35,4	0,6	0,8	105,3	83,8	130,5
ASL VC		33,0	36,6	0,5	0,7	72,4	58,8	88,1
ASL BI		48,3	53,3	0,7	0,9	105,1	88,6	123,7
ASL NO		66,3	37,1	0,5	0,9	88,9	77,0	102,2
Distretto	NO - Area Nord	28,3	35,7	0,5	0,6	85,1	67,9	105,3
	NO - Area Sud	18,3	40,2	0,4	0,2	102,1	76,9	133,0
	NO - Urbano di Novara	19,7	36,5	0,7	1,7	84,2	64,0	108,6
ASL VCO		41,3	46,6	0,7	0,7	100,0	83,1	119,2
ASL CN1		79,7	37,5	0,6	0,9	86,8	76,1	98,5
Distretto	CN1 - Sud Ovest	28,3	34,4	0,5	0,4	82,1	65,5	101,5
	CN1 - Sud Est	16,0	36,1	0,5	0,5	70,8	52,2	93,9
	CN1 - Nord Ovest	23,7	57,7	1,2	1,8	134,0	104,6	169,1
	CN1 - Nord Est	11,7	26,0	0,7	1,4	68,5	47,7	95,4
ASL CN2		35,3	40,5	0,4	0,7	97,7	79,9	118,2
Distretto	CN2 - 1 - Alba	22,3	41,5	0,3	0,5	96,1	74,5	122,1
	CN2 - 2 - Bra	13,0	38,9	0,7	1,0	100,4	71,3	137,4
ASL AT		55,3	52,1	0,9	0,9	108,2	92,4	126,1
ASL AL		108,3	47,2	0,7	1,1	90,4	80,8	100,8
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	36,0	45,3	0,7	0,9	91,0	74,6	109,9
	AL - Casale Monferrato	19,3	43,9	0,9	1,1	84,7	64,3	109,5
	AL - Novi Ligure/Tortona	32,3	46,7	0,6	1,5	89,0	72,1	108,6
	AL - Ovada/Acqui Terme	20,7	56,4	0,5	0,6	98,1	75,2	125,9
TOTALE REGIONALE		993,0	43,7	0,7	0,9			

**Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE DELL'APPARATO
DIGERENTE
DONNE**

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		35,5	32,0	26,5	24,9	20,9	20,7	20,5	17,8	16,5	15,6
ASL TO3		37,9	30,8	26,5	25,9	23,8	20,1	20,5	16,1	17,0	15,6
Distretto	TO3 - Pinerolese	32,3	27,6	28,3	25,9	22,4	21,3	21,3	18,7	16,9	15,5
	TO3 - Area Metropolitana Centro	41,7	35,3	20,9	26,6	19,0	15,8	17,8	12,9	16,7	12,4
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	40,1	30,4	28,8	28,7	28,4	22,2	21,6	15,3	18,2	19,1
	TO3 - Area Metropolitana Nord	42,2	33,9	33,0	25,1	27,0	21,3	22,4	18,6	17,7	16,5
	TO3 - Area Metropolitana Sud	38,1	32,6	23,4	23,0	26,9	23,1	21,5	18,0	15,8	16,4
ASL TO4		35,4	32,3	26,6	24,3	26,1	22,0	22,4	17,9	16,9	15,3
Distretto	TO4 - Area Ciriacesse/Valli di Lanzo	47,6	35,3	36,7	32,3	29,5	25,6	26,1	17,8	19,6	17,5
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	34,3	28,0	21,5	22,4	24,6	19,4	19,1	21,3	17,2	15,4
	TO4 - Settimo Torinese	35,1	29,1	24,3	21,2	29,3	24,0	23,9	15,1	16,7	12,5
	TO4 - Ivrea	24,9	29,2	22,0	17,3	22,3	16,9	19,5	16,8	13,4	13,0
	TO4 - Cuorgnè	39,6	40,7	29,3	29,6	27,2	27,2	25,9	19,1	18,5	18,9
ASL TO5		33,7	29,1	24,8	22,5	20,5	20,2	18,4	18,4	16,5	14,3
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	29,2	29,9	25,3	19,4	20,5	22,0	18,0	18,8	17,6	13,7
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	40,2	27,9	23,6	25,7	20,5	18,7	19,2	17,7	15,2	14,7
ASL VC		30,9	26,7	26,8	21,3	21,4	19,6	20,3	17,9	16,2	10,7
ASL BI		35,0	29,6	28,8	26,7	28,7	23,7	20,8	21,4	13,3	15,6
ASL NO		34,5	27,7	28,1	23,9	21,3	20,7	17,2	15,1	15,5	12,6
Distretto	NO - Area Nord	28,9	21,4	24,9	22,6	17,0	24,5	16,4	15,4	15,8	11,8
	NO - Area Sud	33,7	29,2	27,4	22,6	27,1	14,9	13,2	12,8	14,0	12,6
	NO - Urbano di Novara	42,7	34,9	32,8	27,0	22,6	20,2	21,4	16,3	16,4	13,8
ASL VCO		32,4	34,6	29,7	26,7	22,4	24,3	22,4	17,1	15,2	15,1
ASL CN1		38,1	33,3	27,7	26,6	25,1	22,6	22,2	17,5	18,0	13,3
Distretto	CN1 - Sud Ovest	37,2	34,6	28,0	26,9	27,5	22,8	19,6	20,1	19,1	10,8
	CN1 - Sud Est	31,3	27,6	25,1	24,6	22,2	17,5	21,9	14,3	19,3	10,6
	CN1 - Nord Ovest	45,9	35,3	34,3	38,9	29,7	30,0	30,0	19,0	19,3	22,2
	CN1 - Nord Est	40,2	35,7	24,4	16,7	18,6	20,5	20,2	14,7	12,6	12,3
ASL CN2		31,4	29,8	23,2	21,5	18,6	16,7	15,1	11,8	12,3	13,7
Distretto	CN2 - 1 - Alba	28,5	28,4	22,1	21,3	19,1	16,6	15,0	8,7	13,1	12,6
	CN2 - 2 - Bra	36,7	32,6	25,1	21,7	17,6	17,0	15,2	17,3	10,8	15,5
ASL AT		30,3	23,7	24,1	20,0	19,3	20,6	19,4	18,7	16,7	16,8
ASL AL		29,9	25,1	24,5	23,4	21,5	19,9	21,6	16,6	14,8	14,0
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	30,1	27,5	24,3	20,7	20,3	19,1	18,7	16,1	13,0	14,5
	AL - Casale Monferrato	32,2	22,1	29,2	23,6	20,2	17,5	21,9	19,2	14,7	14,0
	AL - Novi Ligure/Tortona	30,2	25,9	23,5	25,2	24,1	22,2	25,7	15,7	16,3	13,5
	AL - Ovada/Acqui Terme	25,8	22,7	20,6	25,2	20,1	20,6	19,2	16,6	15,7	13,5
TOTALE REGIONALE		34,1	29,9	26,3	24,2	22,4	20,9	20,4	17,2	16,1	14,6

Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per STATI MORBOSI MALDEFINITI

DONNE

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		79,3	17,1	0,1	0,3	56,0	49,1	63,6
ASL TO3		71,3	23,9	0,1	0,1	94,5	82,3	108,1
Distretto	TO3 - Pinerolese	24,0	34,6	0,1	0,0	100,6	78,6	126,7
	TO3 - Area Metropolitana Centro	13,0	17,4	0,1	0,1	78,7	55,9	107,7
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	21,3	34,8	0,0	0,1	117,8	90,7	150,5
	TO3 - Area Metropolitana Nord	7,7	17,3	0,1	0,1	94,1	59,6	141,4
	TO3 - Area Metropolitana Sud	5,3	10,9	0,1	0,0	60,5	34,5	98,3
ASL TO4		62,7	23,6	0,1	0,1	89,8	77,4	103,6
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	14,0	22,6	0,1	0,1	97,5	70,2	131,9
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	9,0	14,5	0,0	0,1	57,7	38,0	84,0
	TO4 - Settimo Torinese	7,3	17,0	0,1	0,1	84,3	52,8	127,8
	TO4 - Ivrea	21,0	36,5	0,1	0,0	115,1	88,4	147,4
	TO4 - Cuorgnè	11,3	27,6	0,1	0,0	88,0	60,9	123,0
ASL TO5		33,3	21,1	0,1	0,5	92,0	74,8	111,9
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	20,3	25,5	0,1	0,5	96,7	73,9	124,2
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	13,0	16,6	0,1	0,6	85,5	60,8	117,0
ASL VC		45,0	49,9	0,2	0,7	136,2	114,1	161,2
ASL BI		47,3	52,2	0,3	0,3	145,5	122,5	171,5
ASL NO		68,0	38,0	0,0	0,1	128,5	111,5	147,5
Distretto	NO - Area Nord	26,0	32,7	0,1	0,0	111,6	88,2	139,3
	NO - Area Sud	17,3	38,0	0,0	0,2	141,0	105,2	185,0
	NO - Urbano di Novara	24,7	45,8	0,0	0,0	142,4	111,8	178,9
ASL VCO		28,0	31,6	0,0	0,1	91,8	73,2	113,7
ASL CN1		71,7	33,7	0,1	0,5	109,4	95,2	125,0
Distretto	CN1 - Sud Ovest	20,3	24,7	0,1	0,7	83,4	63,8	107,2
	CN1 - Sud Est	27,0	60,9	0,2	1,0	154,6	122,7	192,2
	CN1 - Nord Ovest	13,7	33,3	0,1	0,0	109,9	78,8	149,2
	CN1 - Nord Est	10,7	23,8	0,0	0,0	94,7	64,7	133,8
ASL CN2		18,0	20,6	0,2	0,7	70,5	52,9	92,0
Distretto	CN2 - 1 - Alba	8,3	15,5	0,2	1,1	50,1	32,4	74,0
	CN2 - 2 - Bra	9,7	28,9	0,2	0,2	108,7	72,7	156,2
ASL AT		43,3	40,8	0,0	0,1	116,8	97,5	138,7
ASL AL		123,3	53,8	0,1	0,5	135,5	122,0	150,0
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	26,3	33,1	0,2	0,7	87,9	69,6	109,6
	AL - Casale Monferrato	25,3	57,5	0,1	0,2	155,4	122,4	194,6
	AL - Novi Ligure/Tortona	56,0	81,0	0,2	0,8	202,1	172,7	235,2
	AL - Ovada/Acqui Terme	15,7	42,8	0,0	0,0	91,8	67,4	122,1
TOTALE REGIONALE		691,3	30,5	0,1	0,3			

Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per STATI MORBOSI MALDEFINITI

DONNE

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		12,5	12,2	15,4	10,0	3,8	3,4	2,8	3,6	3,1	4,4
ASL TO3		34,6	22,1	14,9	10,0	5,1	5,1	6,5	5,5	4,9	6,9
Distretto	TO3 - Pinerolese	28,8	27,0	14,4	8,2	4,6	7,1	6,8	5,7	6,0	7,4
	TO3 - Area Metropolitana Centro	19,9	12,9	12,4	8,3	3,3	2,4	4,0	4,0	3,8	5,7
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	61,9	27,2	21,2	14,1	5,3	5,6	11,4	7,1	5,2	8,8
	TO3 - Area Metropolitana Nord	19,4	15,1	12,6	9,5	8,6	4,5	4,9	4,7	4,8	6,4
	TO3 - Area Metropolitana Sud	29,9	16,9	8,3	9,0	6,3	2,5	2,8	5,3	3,2	4,5
ASL TO4		39,6	27,8	21,3	17,0	9,1	6,6	7,1	6,3	5,8	6,3
Distretto	TO4 - Area Ciriacese/Valli di Lanzo	27,1	14,7	11,8	10,6	4,4	3,3	4,6	4,9	4,7	6,7
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	25,9	20,1	15,0	11,1	6,4	5,2	4,5	5,3	5,2	4,3
	TO4 - Settimo Torinese	14,1	15,3	12,8	15,4	5,1	3,9	9,6	5,7	5,1	6,4
	TO4 - Ivrea	72,0	55,4	38,6	29,6	14,1	8,9	10,0	9,6	6,4	7,6
	TO4 - Cuorgnè	35,0	20,2	20,6	15,3	13,3	10,3	7,8	5,5	7,6	6,2
ASL TO5		23,2	17,6	13,9	8,9	8,6	6,4	5,8	5,1	4,7	7,1
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	28,0	19,7	16,4	10,2	10,2	6,3	5,7	7,0	4,5	7,8
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	13,6	13,7	10,2	6,9	5,9	5,9	5,7	2,9	4,9	6,3
ASL VC		45,3	27,6	26,1	21,0	12,7	5,8	9,6	10,2	9,5	10,9
ASL BI		36,2	28,0	20,9	16,6	8,5	7,2	8,4	8,3	7,2	11,7
ASL NO		30,3	22,5	15,0	14,4	7,2	7,8	9,5	7,5	7,2	9,2
Distretto	NO - Area Nord	43,4	30,0	20,5	19,9	7,2	7,8	9,4	6,5	6,8	7,9
	NO - Area Sud	34,1	26,4	15,2	14,8	10,7	12,1	11,6	12,2	7,6	10,3
	NO - Urbano di Novara	9,7	9,3	7,8	7,0	4,6	4,6	8,1	5,4	7,4	10,3
ASL VCO		21,3	25,0	16,0	11,8	7,7	3,5	6,0	6,7	7,3	7,2
ASL CN1		29,8	19,1	15,6	10,0	7,2	6,1	6,6	6,9	6,1	8,2
Distretto	CN1 - Sud Ovest	30,8	21,9	17,9	9,1	5,7	5,2	7,9	5,7	4,3	6,5
	CN1 - Sud Est	31,7	18,9	13,4	12,0	6,9	4,9	5,7	10,2	7,4	12,6
	CN1 - Nord Ovest	33,0	17,6	12,1	8,2	6,9	6,8	6,5	5,4	6,0	7,8
	CN1 - Nord Est	20,9	15,6	19,0	10,1	10,6	8,4	5,2	7,2	8,4	6,4
ASL CN2		39,4	24,2	23,2	20,2	16,4	12,8	8,0	6,2	4,1	6,4
Distretto	CN2 - 1 - Alba	40,2	24,1	24,3	23,5	20,3	14,2	7,4	3,8	4,5	5,5
	CN2 - 2 - Bra	37,9	24,1	20,5	13,8	8,8	10,2	9,3	10,6	3,4	8,3
ASL AT		30,4	24,7	20,0	18,8	10,9	12,5	7,6	7,8	10,4	8,3
ASL AL		42,7	31,6	19,3	16,2	13,2	10,1	9,4	9,5	9,5	10,9
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	39,7	28,0	13,1	11,0	11,6	9,4	8,9	7,8	5,5	7,9
	AL - Casale Monferrato	42,5	29,8	22,1	18,4	12,5	11,3	11,3	9,6	12,3	11,4
	AL - Novi Ligure/Tortona	49,4	35,0	24,5	20,2	17,0	11,8	10,3	13,6	9,5	16,2
	AL - Ovada/Acqui Terme	37,8	34,1	17,6	15,8	10,1	6,8	6,5	5,9	14,7	6,6
TOTALE REGIONALE		30,5	22,6	17,9	13,8	8,2	6,7	6,7	6,5	6,1	7,6

Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per CAUSE ACCIDENTALI

DONNE

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		146,7	31,6	0,7	2,2	98,9	89,8	108,6
ASL TO3		101,3	33,9	0,8	3,0	121,6	108,3	136,1
Distretto	TO3 - Pinerolese	27,3	39,4	1,1	4,5	118,4	94,2	147,1
	TO3 - Area Metropolitana Centro	25,7	34,3	0,7	2,5	129,1	101,8	161,4
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	24,7	40,2	0,9	3,1	134,0	105,2	168,3
	TO3 - Area Metropolitana Nord	15,0	33,9	0,9	3,1	141,0	102,8	188,8
	TO3 - Area Metropolitana Sud	8,7	17,7	0,6	1,5	76,6	50,0	112,3
ASL TO4		87,0	32,7	0,7	1,9	112,5	99,3	127,1
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	21,3	34,4	0,9	2,8	126,0	97,0	161,0
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	15,3	24,7	0,4	0,9	88,3	64,6	117,9
	TO4 - Settimo Torinese	11,3	26,3	0,5	1,5	107,3	74,2	150,1
	TO4 - Ivrea	26,7	46,3	1,0	2,7	138,6	109,9	172,6
	TO4 - Cuorgnè	12,3	30,1	0,6	1,5	93,3	65,6	128,7
ASL TO5		36,7	23,2	0,5	1,4	87,7	72,1	105,8
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	23,7	29,7	0,5	1,1	105,5	82,4	133,1
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	13,0	16,6	0,4	1,7	67,2	47,7	91,9
ASL VC		34,7	38,4	1,0	2,6	107,6	87,9	130,4
ASL BI		46,7	51,5	1,1	3,3	144,1	121,2	170,1
ASL NO		39,7	22,2	0,6	1,8	73,2	60,7	87,7
Distretto	NO - Area Nord	16,3	20,6	0,6	1,8	67,7	50,1	89,6
	NO - Area Sud	11,3	24,8	0,5	1,9	86,4	59,7	120,7
	NO - Urbano di Novara	12,0	22,3	0,6	1,9	70,9	49,6	98,2
ASL VCO		27,0	30,5	0,8	2,6	91,2	72,4	113,4
ASL CN1		54,7	25,7	0,9	2,9	82,4	70,2	96,0
Distretto	CN1 - Sud Ovest	20,7	25,1	0,9	3,2	82,4	63,2	105,7
	CN1 - Sud Est	14,7	33,1	1,0	3,2	91,2	66,2	122,5
	CN1 - Nord Ovest	12,0	29,3	1,1	3,9	94,0	65,8	130,2
	CN1 - Nord Est	7,3	16,3	0,6	1,5	58,9	36,9	89,2
ASL CN2		29,3	33,6	0,8	3,0	111,6	89,4	137,5
Distretto	CN2 - 1 - Alba	19,0	35,3	1,0	3,8	113,1	85,6	146,6
	CN2 - 2 - Bra	10,3	30,9	0,5	1,8	108,8	73,8	154,5
ASL AT		35,3	33,3	0,7	2,1	97,0	79,4	117,3
ASL AL		74,0	32,3	0,6	2,1	87,3	76,2	99,6
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	21,0	26,4	0,8	3,3	74,5	57,2	95,3
	AL - Casale Monferrato	12,7	28,8	0,5	1,1	78,9	55,8	108,4
	AL - Novi Ligure/Tortona	27,0	39,0	0,5	1,1	105,1	83,4	130,6
	AL - Ovada/Acqui Terme	13,3	36,4	0,5	2,7	90,1	64,3	122,7
TOTALE REGIONALE		713,0	31,4	0,7	2,3			

Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per CAUSE ACCIDENTALI

DONNE

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		44,2	39,5	34,8	28,3	27,2	22,4	21,1	15,3	13,2	12,8
ASL TO3		34,3	33,9	33,2	31,5	29,7	24,8	22,3	15,8	15,4	16,3
Distretto	TO3 - Pinerolese	31,6	37,0	32,2	30,1	32,6	24,6	22,2	19,7	20,1	19,1
	TO3 - Area Metropolitana Centro	41,6	34,7	32,9	27,2	26,4	23,8	20,6	12,9	11,9	15,9
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	37,4	34,8	38,7	39,7	35,7	34,1	28,5	19,3	18,9	17,9
	TO3 - Area Metropolitana Nord	28,1	30,2	36,3	35,2	26,5	24,3	22,6	13,5	13,9	17,8
	TO3 - Area Metropolitana Sud	33,7	32,5	29,8	28,9	26,3	17,5	18,4	12,8	10,7	10,2
ASL TO4		29,4	29,8	30,7	32,9	30,1	23,0	23,9	17,2	13,8	13,8
Distretto	TO4 - Area Ciriacese/Valli di Lanzo	34,9	29,6	27,5	30,2	26,5	18,4	21,4	17,8	14,5	16,8
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	26,2	25,6	23,9	30,1	28,4	29,8	21,3	18,7	11,7	9,4
	TO4 - Settimo Torinese	19,9	27,5	32,1	32,4	29,0	15,2	16,3	14,2	10,2	12,3
	TO4 - Ivrea	33,5	32,2	33,6	39,8	39,0	22,7	31,4	14,7	17,0	18,2
	TO4 - Cuorgnè	28,2	35,2	41,9	32,7	26,4	27,2	28,8	20,4	14,5	11,3
ASL TO5		34,5	29,6	24,3	25,8	24,2	22,8	21,3	13,1	13,9	10,5
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	33,7	33,2	25,6	27,7	26,1	26,3	21,2	12,9	14,8	12,1
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	39,3	26,6	23,7	24,7	23,1	19,6	21,5	13,4	13,0	8,8
ASL VC		36,4	30,0	30,1	29,1	28,0	20,2	27,6	12,8	18,9	15,9
ASL BI		28,8	28,7	27,6	26,2	30,4	20,9	20,3	19,8	16,6	19,5
ASL NO		32,8	28,1	29,3	24,7	27,2	20,2	17,0	13,7	12,1	10,1
Distretto	NO - Area Nord	31,7	24,9	30,5	22,5	24,8	23,5	15,4	13,5	11,7	10,0
	NO - Area Sud	33,6	29,7	23,7	29,2	26,1	14,1	20,4	11,3	15,5	10,6
	NO - Urbano di Novara	33,5	31,1	32,1	24,3	31,2	20,0	16,7	16,2	9,9	10,2
ASL VCO		36,5	29,8	29,8	23,8	27,5	18,8	19,4	17,0	15,4	13,4
ASL CN1		38,9	36,6	33,4	29,7	33,2	31,7	26,6	15,8	19,1	13,7
Distretto	CN1 - Sud Ovest	42,9	35,2	31,8	31,2	34,4	30,9	24,1	12,3	19,6	13,7
	CN1 - Sud Est	34,6	39,3	32,4	23,9	35,8	24,7	26,8	20,5	13,6	15,7
	CN1 - Nord Ovest	36,1	40,3	43,5	27,6	30,3	36,2	29,6	18,7	26,8	16,8
	CN1 - Nord Est	38,6	33,0	27,8	34,0	31,0	34,7	27,4	15,4	15,6	8,8
ASL CN2		28,1	27,9	27,6	38,0	30,2	26,5	27,6	19,6	16,3	15,5
Distretto	CN2 - 1 - Alba	29,2	30,0	28,6	34,9	30,6	28,3	28,8	21,3	16,5	17,5
	CN2 - 2 - Bra	25,8	24,5	25,5	43,7	29,7	24,1	25,4	16,0	15,9	12,5
ASL AT		42,6	38,0	27,7	30,2	29,3	29,1	24,5	16,0	19,3	13,5
ASL AL		33,3	34,4	28,8	26,2	23,0	22,0	20,8	15,8	14,2	11,9
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	37,3	35,5	29,6	29,8	18,8	18,8	18,8	14,4	11,5	13,4
	AL - Casale Monferrato	37,2	33,9	30,9	24,2	22,2	26,5	22,5	13,9	15,3	10,0
	AL - Novi Ligure/Tortona	31,0	33,9	25,3	22,2	22,7	20,5	22,1	16,2	14,2	11,3
	AL - Ovada/Acqui Terme	22,9	34,1	31,7	28,5	34,0	25,1	20,0	20,1	18,4	12,0
TOTALE REGIONALE		36,3	33,6	30,8	28,7	28,0	23,5	22,3	15,6	15,0	13,5

Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE EVITABILI

DONNE

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		555,3	119,8	9,0	15,0	102,1	97,3	107,2
ASL TO3		364,7	122,0	9,1	14,5	103,1	97,1	109,4
Distretto	TO3 - Pinerolese	95,0	136,9	10,3	17,3	118,3	104,9	132,9
	TO3 - Area Metropolitana Centro	98,3	131,4	9,3	11,9	105,4	93,7	118,2
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	70,3	114,6	9,0	16,1	99,9	86,9	114,4
	TO3 - Area Metropolitana Nord	52,0	117,6	8,9	13,8	99,9	84,8	116,9
	TO3 - Area Metropolitana Sud	49,0	100,1	7,6	13,1	85,1	71,9	100,0
ASL TO4		307,7	115,8	8,9	13,6	100,6	94,2	107,3
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	75,3	121,4	9,5	15,6	107,6	94,0	122,6
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	78,7	126,8	9,8	14,3	111,4	97,6	126,6
	TO4 - Settimo Torinese	39,0	90,4	7,1	8,6	79,4	65,7	95,2
	TO4 - Ivrea	64,0	111,2	8,2	12,8	92,4	79,8	106,5
	TO4 - Cuorgnè	50,7	123,5	9,6	15,8	108,1	91,6	126,8
ASL TO5		153,7	97,4	7,6	11,9	85,2	77,6	93,4
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	70,3	88,3	7,1	10,5	79,6	69,2	91,1
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	83,3	106,7	8,0	13,4	90,6	79,7	102,6
ASL VC		113,0	125,2	9,3	15,5	106,0	95,0	117,9
ASL BI		108,3	119,5	8,7	15,2	98,6	88,1	109,9
ASL NO		188,3	105,3	8,4	12,2	94,9	87,3	103,1
Distretto	NO - Area Nord	81,3	102,4	8,1	12,0	91,4	80,3	103,6
	NO - Area Sud	46,7	102,2	8,4	13,4	95,1	79,9	112,2
	NO - Urbano di Novara	60,3	112,1	8,9	11,6	100,1	86,0	115,9
ASL VCO		103,7	116,9	8,7	13,7	97,6	87,1	109,1
ASL CN1		238,0	111,9	9,0	14,9	101,8	94,4	109,5
Distretto	CN1 - Sud Ovest	90,0	109,2	8,9	15,5	99,8	88,3	112,5
	CN1 - Sud Est	48,0	108,3	8,5	12,3	96,4	81,2	113,5
	CN1 - Nord Ovest	52,0	126,8	10,1	19,3	115,3	97,9	134,9
	CN1 - Nord Est	48,0	107,0	8,8	12,2	98,3	82,9	115,8
ASL CN2		85,7	98,2	8,0	14,0	89,9	79,2	101,6
Distretto	CN2 - 1 - Alba	52,7	97,9	7,9	14,5	88,6	75,3	103,5
	CN2 - 2 - Bra	33,0	98,7	8,1	13,3	92,1	74,8	112,1
ASL AT		118,0	111,1	8,6	13,6	97,5	87,6	108,2
ASL AL		293,7	128,0	9,4	15,7	106,7	99,7	114,0
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	113,3	142,5	10,5	18,5	118,7	106,4	132,0
	AL - Casale Monferrato	59,0	134,0	9,8	14,0	111,8	95,9	129,6
	AL - Novi Ligure/Tortona	80,7	116,6	8,7	13,9	98,6	86,5	111,8
	AL - Ovada/Acqui Terme	40,7	111,0	8,1	14,9	90,1	74,8	107,6
TOTALE REGIONALE		2630,0	115,9	8,8	14,3			

Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE EVITABILI

DONNE

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		196,4	169,0	151,9	135,4	126,4	114,4	108,8	86,2	83,8	87,3
ASL TO3		200,3	162,4	152,7	127,8	123,3	112,3	100,9	83,6	81,1	86,9
Distretto	TO3 - Pinerolese	193,4	157,4	159,0	140,3	130,5	112,7	98,6	106,4	85,9	101,7
	TO3 - Area Metropolitana Centro	204,8	165,1	136,2	127,5	123,1	106,5	97,1	75,4	80,1	84,6
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	208,7	170,1	166,8	139,0	132,5	125,2	112,4	84,6	86,4	85,9
	TO3 - Area Metropolitana Nord	203,6	177,1	146,0	111,3	119,7	122,6	101,9	69,7	72,6	84,0
	TO3 - Area Metropolitana Sud	194,8	144,7	154,5	107,7	102,5	98,8	95,9	76,5	77,4	73,8
ASL TO4		204,5	176,7	152,4	141,7	127,9	112,6	105,5	88,0	84,7	84,5
Distretto	TO4 - Area Ciriacesse/Valli di Lanzo	227,6	182,4	171,3	138,2	136,9	116,3	101,8	95,4	94,3	91,2
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	197,8	175,8	151,2	130,4	114,5	120,1	103,6	87,9	78,6	92,6
	TO4 - Settimo Torinese	192,6	161,0	117,9	150,3	127,2	101,1	100,0	78,8	77,0	64,5
	TO4 - Ivrea	183,6	166,8	152,0	144,3	128,6	111,0	109,3	79,3	80,4	78,6
	TO4 - Cuorgnè	225,2	198,5	162,8	152,7	134,6	111,8	114,2	99,8	95,8	92,4
ASL TO5		180,3	158,4	133,5	114,4	111,1	106,5	92,7	82,4	72,7	72,2
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	187,8	167,3	128,6	121,9	111,9	103,4	98,4	80,5	74,3	66,6
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	173,3	148,6	138,6	106,7	110,5	109,5	87,8	83,9	71,2	77,8
ASL VC		201,1	185,7	156,3	147,8	141,0	108,0	128,4	102,5	91,2	90,9
ASL BI		194,7	194,7	160,4	118,5	140,4	120,0	115,4	100,9	88,7	86,1
ASL NO		188,9	167,7	153,6	128,9	127,0	109,6	100,7	100,3	89,4	79,3
Distretto	NO - Area Nord	185,4	162,3	156,3	119,9	122,6	111,9	104,9	99,9	87,2	77,1
	NO - Area Sud	194,1	148,9	133,9	122,4	123,7	102,7	93,4	98,0	92,6	80,9
	NO - Urbano di Novara	190,5	188,6	165,0	145,6	135,0	111,6	100,5	103,6	90,1	81,5
ASL VCO		192,2	172,6	157,6	136,8	137,5	122,3	119,8	102,0	84,6	81,9
ASL CN1		201,3	177,9	148,6	133,4	129,2	127,8	115,7	101,8	91,6	86,6
Distretto	CN1 - Sud Ovest	202,8	167,6	144,6	129,2	129,7	127,2	119,0	101,2	88,4	85,4
	CN1 - Sud Est	183,2	173,0	147,8	106,8	121,2	116,4	105,4	97,3	87,0	79,5
	CN1 - Nord Ovest	218,4	189,8	159,3	160,3	146,6	144,6	124,6	98,0	105,3	101,9
	CN1 - Nord Est	204,6	191,8	150,7	145,7	120,6	126,2	112,8	113,1	89,5	81,5
ASL CN2		168,4	162,4	125,3	127,4	108,2	113,6	97,1	76,7	79,7	77,3
Distretto	CN2 - 1 - Alba	168,7	158,6	126,8	135,8	105,8	106,7	93,9	75,2	80,8	76,7
	CN2 - 2 - Bra	168,0	170,1	122,0	112,5	113,1	125,6	102,6	78,9	78,3	78,6
ASL AT		187,3	165,1	140,3	130,3	129,1	106,5	97,2	92,2	82,5	81,9
ASL AL		172,0	156,9	151,6	133,2	128,4	110,4	112,4	94,0	92,7	91,4
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	199,7	156,8	155,2	150,1	127,7	117,3	120,9	94,7	86,9	102,8
	AL - Casale Monferrato	163,6	161,7	146,8	144,0	121,4	104,1	113,7	107,7	102,6	93,8
	AL - Novi Ligure/Tortona	151,5	156,8	150,9	112,0	135,7	109,0	112,6	82,2	95,3	83,2
	AL - Ovada/Acqui Terme	159,5	151,9	150,9	125,0	126,1	105,5	91,0	98,5	88,2	79,6
TOTALE REGIONALE		191,9	169,1	149,7	132,3	126,8	113,6	107,3	90,8	85,2	84,8

Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE EVITABILI CON PREVENZIONE PRIMARIA DONNE

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		193,7	41,8	3,3	5,1	102,4	94,3	111,1
ASL TO3		123,3	41,3	3,2	5,7	100,1	90,1	110,8
Distretto	TO3 - Pinerolese	32,3	46,6	3,6	7,7	115,5	93,6	141,0
	TO3 - Area Metropolitana Centro	32,7	43,7	3,2	4,8	100,6	81,6	122,6
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	25,3	41,3	3,3	5,4	103,2	81,2	129,2
	TO3 - Area Metropolitana Nord	16,3	36,9	2,9	5,5	89,9	66,5	118,9
	TO3 - Area Metropolitana Sud	16,7	34,0	2,6	4,6	83,0	61,6	109,5
ASL TO4		103,7	39,0	3,1	4,5	97,2	86,7	108,6
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	28,0	45,1	3,6	5,6	114,6	91,4	141,9
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	28,3	45,7	3,6	4,4	115,0	91,8	142,3
	TO4 - Settimo Torinese	12,7	29,4	2,4	3,3	73,9	52,3	101,5
	TO4 - Ivrea	21,7	37,7	2,9	4,9	89,9	69,3	114,6
	TO4 - Cuorgnè	13,0	31,7	2,5	4,3	79,5	56,5	108,8
ASL TO5		56,3	35,7	2,8	4,2	89,6	76,5	104,2
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	28,3	35,6	2,9	3,5	91,8	73,3	113,6
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	28,0	35,8	2,8	4,9	87,4	69,7	108,2
ASL VC		45,7	50,6	3,9	6,5	123,0	103,2	145,4
ASL BI		44,3	48,9	3,6	6,5	115,9	97,0	137,4
ASL NO		66,7	37,3	3,1	4,5	96,3	83,4	110,7
Distretto	NO - Area Nord	27,7	34,8	2,8	4,2	89,1	71,0	110,6
	NO - Area Sud	16,3	35,8	3,0	5,0	95,3	70,5	126,1
	NO - Urbano di Novara	22,7	42,1	3,4	4,6	107,8	83,6	136,7
ASL VCO		37,7	42,5	3,3	4,6	101,9	83,9	122,5
ASL CN1		80,7	37,9	3,2	5,5	98,8	86,7	112,1
Distretto	CN1 - Sud Ovest	31,7	38,4	3,2	6,2	100,6	81,4	123,0
	CN1 - Sud Est	16,3	36,8	3,0	5,4	94,1	69,6	124,5
	CN1 - Nord Ovest	18,7	45,5	3,8	6,8	118,5	89,4	153,9
	CN1 - Nord Est	14,0	31,2	2,6	3,4	82,1	59,1	111,1
ASL CN2		31,3	35,9	3,0	5,2	94,1	76,0	115,2
Distretto	CN2 - 1 - Alba	20,3	37,8	3,1	5,8	97,9	74,8	125,8
	CN2 - 2 - Bra	11,0	32,9	2,8	4,3	87,9	60,4	123,5
ASL AT		44,0	41,4	3,3	4,5	104,3	87,2	123,7
ASL AL		89,0	38,8	3,0	4,8	92,9	82,1	104,8
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	34,0	42,8	3,3	6,0	102,3	83,4	124,3
	AL - Casale Monferrato	19,7	44,7	3,4	4,6	107,0	81,4	138,0
	AL - Novi Ligure/Tortona	21,3	30,8	2,4	3,3	74,9	57,7	95,7
	AL - Ovada/Acqui Terme	14,0	38,2	2,9	5,3	89,2	64,2	120,6
TOTALE REGIONALE		916,3	40,4	3,2	5,1			

Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE EVITABILI CON PREVENZIONE PRIMARIA DONNE

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		63,2	59,0	53,1	44,7	43,0	36,9	39,2	30,1	27,5	30,5
ASL TO3		62,0	52,2	49,2	43,7	42,7	37,6	34,2	31,2	28,4	30,6
Distretto	TO3 - Pinerolese	58,5	54,5	56,8	49,6	48,6	38,2	33,0	41,2	35,2	37,0
	TO3 - Area Metropolitana Centro	65,3	53,9	47,8	40,3	36,9	35,1	33,7	23,9	26,2	29,2
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	68,7	46,9	49,6	46,3	49,5	47,8	38,0	37,5	28,5	31,0
	TO3 - Area Metropolitana Nord	66,9	55,3	41,7	38,0	41,1	41,3	34,4	26,8	25,6	27,8
	TO3 - Area Metropolitana Sud	50,2	55,1	46,1	41,3	36,8	26,0	32,4	25,5	25,0	26,2
ASL TO4		60,7	58,0	48,1	49,7	47,8	38,9	39,8	33,3	27,8	28,5
Distretto	TO4 - Area Ciriacese/Valli di Lanzo	67,0	59,5	48,7	50,9	48,1	33,1	40,4	33,9	25,9	33,8
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	60,1	49,8	46,9	40,0	41,5	44,3	39,0	33,5	27,5	32,9
	TO4 - Settimo Torinese	50,3	49,9	39,5	50,8	47,4	34,5	31,4	26,3	22,3	21,4
	TO4 - Ivrea	57,2	62,7	50,0	57,3	54,5	39,0	44,4	32,1	28,8	26,6
	TO4 - Cuorgnè	65,7	66,3	55,5	49,6	47,3	43,5	43,2	40,4	36,1	24,7
ASL TO5		57,2	52,1	41,4	36,4	35,7	38,0	35,4	23,0	22,6	26,3
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	63,3	59,2	40,7	38,4	35,0	41,1	38,5	18,2	23,6	26,0
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	51,8	44,5	42,3	34,4	36,8	35,1	32,7	27,4	21,6	26,8
ASL VC		61,7	54,4	58,7	49,4	49,0	33,7	49,0	34,0	33,6	37,1
ASL BI		57,5	57,0	48,5	45,8	48,4	39,5	44,0	38,2	31,2	35,8
ASL NO		59,8	54,7	49,7	46,1	47,0	39,4	34,2	38,2	31,9	28,5
Distretto	NO - Area Nord	57,1	54,0	51,2	44,4	42,7	45,4	36,8	38,2	32,2	26,6
	NO - Area Sud	60,9	47,2	45,1	43,2	50,0	26,3	35,8	41,3	33,5	28,7
	NO - Urbano di Novara	62,6	61,0	51,4	50,5	50,6	41,0	29,4	35,9	29,9	31,4
ASL VCO		57,7	59,5	58,7	51,8	55,9	46,6	44,2	40,5	31,7	29,3
ASL CN1		67,1	56,2	49,0	45,9	48,3	48,5	41,9	30,9	33,8	29,8
Distretto	CN1 - Sud Ovest	70,3	52,9	44,2	44,0	48,4	46,8	41,2	25,5	32,3	31,1
	CN1 - Sud Est	56,9	51,8	45,1	35,9	46,0	37,8	37,3	32,0	25,5	28,1
	CN1 - Nord Ovest	73,4	68,0	62,8	54,0	54,0	58,4	46,6	34,7	50,8	36,5
	CN1 - Nord Est	66,1	56,7	48,8	52,3	45,7	53,5	43,5	37,4	28,8	23,2
ASL CN2		54,4	56,3	41,1	49,5	35,8	42,6	35,6	29,4	30,7	28,5
Distretto	CN2 - 1 - Alba	54,7	59,5	39,4	50,4	35,9	41,2	34,2	32,1	27,4	29,9
	CN2 - 2 - Bra	53,7	50,9	44,0	47,3	35,8	46,1	37,9	24,6	35,9	26,5
ASL AT		57,6	57,0	43,3	48,3	46,9	39,2	34,9	32,4	29,5	30,3
ASL AL		51,4	52,8	47,0	43,6	40,9	36,1	36,4	30,1	31,2	28,2
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	56,6	54,3	44,8	51,8	38,9	37,2	35,9	32,9	26,2	31,9
	AL - Casale Monferrato	56,2	53,8	51,0	49,1	36,0	34,6	37,2	39,8	33,9	31,6
	AL - Novi Ligure/Tortona	47,3	50,9	43,7	33,3	43,5	36,1	39,6	20,5	33,6	22,0
	AL - Ovada/Acqui Terme	41,3	51,6	52,4	38,8	47,2	35,4	30,7	31,0	34,7	27,9
TOTALE REGIONALE		59,8	55,9	49,5	45,6	44,5	39,1	38,5	31,7	29,4	29,9

Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE EVITABILI CON DIAGNOSI PRECOCI E TERAPIA DONNE

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		199,7	43,1	3,3	4,9	102,2	94,1	110,7
ASL TO3		137,7	46,1	3,5	4,8	107,3	97,2	118,2
Distretto	TO3 - Pinerolese	36,3	52,3	4,1	5,6	125,1	102,7	151,0
	TO3 - Area Metropolitana Centro	35,7	47,7	3,4	4,9	105,5	86,4	127,5
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	26,7	43,5	3,4	4,4	104,1	82,5	129,7
	TO3 - Area Metropolitana Nord	21,3	48,2	3,6	5,1	112,1	86,3	143,2
	TO3 - Area Metropolitana Sud	17,7	36,1	2,7	3,8	84,8	63,5	111,0
ASL TO4		118,3	44,5	3,4	4,7	106,4	95,6	118,1
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	30,0	48,4	3,8	5,2	117,5	94,4	144,5
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	28,0	45,1	3,5	5,0	108,8	86,7	134,8
	TO4 - Settimo Torinese	14,3	33,2	2,6	3,1	80,2	58,0	108,0
	TO4 - Ivrea	23,7	41,1	3,0	4,6	94,6	73,8	119,3
	TO4 - Cuorgnè	22,3	54,4	4,3	5,3	131,3	101,7	166,9
ASL TO5		55,7	35,3	2,7	3,9	85,0	72,6	99,0
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	24,7	31,0	2,5	3,3	76,7	60,2	96,4
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	31,0	39,7	3,0	4,6	93,0	75,1	114,0
ASL VC		38,3	42,5	3,2	4,8	99,5	82,1	119,4
ASL BI		38,7	42,6	3,1	4,6	97,5	80,6	117,0
ASL NO		63,0	35,2	2,8	4,3	87,5	75,5	101,0
Distretto	NO - Area Nord	28,3	35,7	2,8	4,8	87,8	70,1	108,6
	NO - Area Sud	13,7	29,9	2,4	3,5	76,6	54,9	104,0
	NO - Urbano di Novara	21,0	39,0	3,1	4,1	96,0	73,8	122,9
ASL VCO		35,0	39,5	2,9	4,3	91,1	74,5	110,3
ASL CN1		92,0	43,3	3,5	5,0	108,8	96,3	122,4
Distretto	CN1 - Sud Ovest	35,0	42,5	3,5	4,5	107,2	87,7	129,9
	CN1 - Sud Est	20,3	45,9	3,6	5,0	113,4	86,7	145,7
	CN1 - Nord Ovest	18,3	44,7	3,5	6,6	112,2	84,4	146,1
	CN1 - Nord Est	18,3	40,9	3,4	4,8	103,7	78,1	135,1
ASL CN2		27,3	31,3	2,5	4,1	79,2	62,9	98,3
Distretto	CN2 - 1 - Alba	14,7	27,3	2,1	3,9	68,1	49,4	91,4
	CN2 - 2 - Bra	12,7	37,9	3,1	4,4	97,5	69,0	134,0
ASL AT		39,7	37,3	2,9	4,7	90,4	74,8	108,2
ASL AL		106,0	46,2	3,4	5,3	106,7	95,3	119,1
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	41,7	52,4	3,9	6,4	120,9	100,6	144,1
	AL - Casale Monferrato	20,3	46,2	3,5	4,6	106,5	81,4	136,9
	AL - Novi Ligure/Tortona	32,3	46,7	3,5	5,3	109,5	88,7	133,6
	AL - Ovada/Acqui Terme	11,7	31,8	2,3	3,4	71,8	49,9	99,9
TOTALE REGIONALE		951,3	41,9	3,2	4,7			

Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE EVITABILI CON DIAGNOSI PRECOCI E TERAPIA DONNE

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		52,3	48,8	43,9	42,1	40,2	36,9	37,3	31,0	31,3	31,8
ASL TO3		44,0	47,5	44,0	38,2	37,7	36,1	35,8	29,3	29,9	32,8
Distretto	TO3 - Pinerolese	48,4	49,0	44,6	45,2	37,5	37,5	35,5	27,3	25,3	38,5
	TO3 - Area Metropolitana Centro	43,8	46,3	36,8	38,0	39,0	32,2	30,7	29,3	33,5	32,2
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	44,6	51,2	50,4	38,8	40,4	35,8	41,1	26,7	32,0	31,3
	TO3 - Area Metropolitana Nord	28,5	50,0	39,5	36,4	32,5	40,9	40,9	26,7	25,7	34,7
	TO3 - Area Metropolitana Sud	48,3	37,3	48,5	29,0	35,1	35,5	32,5	37,6	32,0	25,7
ASL TO4		50,4	45,1	45,9	46,3	37,0	36,9	31,8	31,9	33,2	32,6
Distretto	TO4 - Area Ciriacese/Valli di Lanzo	54,6	48,2	49,4	47,4	40,8	42,1	32,0	38,6	43,2	35,9
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	50,2	44,7	44,0	45,3	35,9	40,2	29,3	31,7	29,0	33,6
	TO4 - Settimo Torinese	47,7	41,7	33,0	45,6	43,1	33,5	37,3	31,2	29,6	23,6
	TO4 - Ivrea	46,3	44,8	48,4	47,4	31,7	35,7	32,3	25,5	27,7	30,0
	TO4 - Cuorgnè	53,8	45,7	50,9	45,2	35,7	30,7	29,2	33,4	36,2	39,6
ASL TO5		44,4	42,3	42,6	37,6	37,7	30,8	35,7	36,0	27,5	26,3
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	46,8	46,5	37,5	37,8	39,3	26,5	38,4	39,2	27,2	23,2
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	41,9	38,2	47,9	37,7	35,8	34,9	33,3	32,7	27,8	29,4
ASL VC		51,7	52,7	39,0	44,5	43,3	32,8	40,8	30,4	32,0	30,9
ASL BI		46,3	51,7	44,2	34,8	42,5	35,4	33,7	34,6	36,2	30,5
ASL NO		49,2	45,7	43,4	41,3	40,6	33,8	34,7	38,0	33,9	27,1
Distretto	NO - Area Nord	45,5	46,1	45,2	34,3	39,5	30,8	37,2	38,5	33,3	28,1
	NO - Area Sud	54,8	34,7	33,6	35,0	39,2	37,5	26,2	36,7	37,7	23,6
	NO - Urbano di Novara	50,3	53,3	48,7	55,5	42,9	35,1	37,6	38,7	31,6	28,7
ASL VCO		49,3	45,8	42,8	37,7	36,0	41,7	36,6	34,9	27,6	27,9
ASL CN1		43,4	46,7	41,5	39,3	38,2	37,7	36,5	41,9	32,2	33,7
Distretto	CN1 - Sud Ovest	41,8	45,6	44,7	39,0	34,8	40,9	37,5	45,8	33,3	32,6
	CN1 - Sud Est	45,5	44,1	45,7	30,8	35,6	39,2	32,3	35,7	30,4	33,9
	CN1 - Nord Ovest	42,1	48,7	42,0	45,8	50,9	37,8	40,4	37,2	26,7	37,1
	CN1 - Nord Est	45,6	50,4	30,1	43,6	35,3	30,7	35,6	45,8	36,8	31,9
ASL CN2		35,6	40,1	38,7	36,5	31,4	33,6	30,2	30,9	28,5	25,2
Distretto	CN2 - 1 - Alba	36,1	38,9	39,0	35,2	32,6	30,2	30,1	30,0	32,8	22,3
	CN2 - 2 - Bra	35,1	42,6	37,7	39,1	29,7	39,4	30,2	32,3	21,2	29,9
ASL AT		45,5	43,7	44,2	39,1	44,2	30,2	26,8	34,1	32,7	28,4
ASL AL		44,2	42,2	46,5	43,5	40,3	34,0	36,8	36,1	34,9	33,4
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	54,5	43,8	47,3	48,5	38,6	41,0	42,3	36,4	35,0	38,8
	AL - Casale Monferrato	36,7	37,6	43,7	43,3	37,4	23,6	31,4	30,4	41,6	32,1
	AL - Novi Ligure/Tortona	39,9	43,7	45,1	42,2	45,2	32,1	36,6	38,8	35,2	34,0
	AL - Ovada/Acqui Terme	40,9	42,2	51,1	35,5	39,3	35,2	31,9	37,2	26,2	22,5
TOTALE REGIONALE		47,5	46,3	43,6	41,0	39,1	35,5	35,3	33,6	31,7	31,0

**Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE EVITABILI CON
IGIENE E ASSISTENZA SANITARIA
DONNE**

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		162,0	34,9	2,8	5,1	101,8	92,9	111,3
ASL TO3		103,7	34,7	2,8	4,1	101,6	90,6	113,5
Distretto	TO3 - Pinerolese	26,3	37,9	3,0	3,9	113,0	89,4	140,9
	TO3 - Area Metropolitana Centro	30,0	40,1	3,0	2,3	111,2	89,4	136,7
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	18,3	29,9	2,6	6,3	90,6	68,2	118,0
	TO3 - Area Metropolitana Nord	14,3	32,4	2,6	3,1	96,4	69,7	130,0
	TO3 - Area Metropolitana Sud	14,7	30,0	2,5	4,7	87,9	63,8	118,0
ASL TO4		85,7	32,2	2,7	4,3	97,4	85,8	110,1
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	17,3	27,9	2,4	4,8	86,5	64,5	113,4
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	22,3	36,0	3,1	4,9	110,5	85,6	140,3
	TO4 - Settimo Torinese	12,0	27,8	2,2	2,2	85,2	59,6	118,0
	TO4 - Ivrea	18,7	32,4	2,5	3,3	92,8	70,0	120,6
	TO4 - Cuorgnè	15,3	37,4	3,1	6,3	113,5	83,0	151,5
ASL TO5		41,7	26,4	2,2	3,8	80,2	66,7	95,6
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	17,3	21,8	1,9	3,8	68,4	51,0	89,7
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	24,3	31,2	2,5	3,8	91,5	71,7	115,1
ASL VC		29,0	32,1	2,5	4,2	93,7	75,0	115,6
ASL BI		25,3	27,9	2,2	4,1	79,1	62,3	99,1
ASL NO		58,7	32,8	2,8	3,5	102,6	88,0	119,0
Distretto	NO - Area Nord	25,3	31,9	2,7	3,0	98,6	77,6	123,4
	NO - Area Sud	16,7	36,5	3,2	5,0	118,1	87,6	155,7
	NO - Urbano di Novara	16,7	31,0	2,6	2,8	96,0	71,2	126,6
ASL VCO		31,0	35,0	2,8	4,8	100,8	81,3	123,5
ASL CN1		65,3	30,7	2,6	4,3	96,6	83,5	111,1
Distretto	CN1 - Sud Ovest	23,3	28,3	2,5	4,9	89,6	69,8	113,3
	CN1 - Sud Est	11,3	25,6	2,1	2,0	78,1	54,0	109,2
	CN1 - Nord Ovest	15,0	36,6	3,2	6,0	115,3	84,0	154,3
	CN1 - Nord Est	15,7	34,9	3,0	4,1	111,1	81,6	147,8
ASL CN2		27,0	30,9	2,7	4,7	98,2	77,9	122,1
Distretto	CN2 - 1 - Alba	17,7	32,8	2,9	4,8	103,0	77,1	134,8
	CN2 - 2 - Bra	9,3	27,9	2,5	4,6	90,3	59,9	130,6
ASL AT		34,3	32,3	2,7	4,5	98,2	80,1	119,1
ASL AL		98,7	43,0	3,4	5,6	123,1	109,5	138,0
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	37,7	47,4	3,7	6,1	135,4	111,5	162,8
	AL - Casale Monferrato	19,0	43,1	3,3	4,9	124,2	94,0	161,0
	AL - Novi Ligure/Tortona	27,0	39,0	3,1	5,3	113,4	90,0	141,0
	AL - Ovada/Acqui Terme	15,0	40,9	3,2	6,2	113,6	82,8	152,1
TOTALE REGIONALE		762,3	33,6	2,7	4,5			

**Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE EVITABILI CON IGIENE E ASSISTENZA SANITARIA
DONNE**

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		80,9	61,2	54,8	48,5	43,2	40,5	32,3	25,1	25,0	25,0
ASL TO3		94,3	62,7	59,5	45,9	42,9	38,7	30,9	23,1	22,8	23,6
Distretto	TO3 - Pinerolese	86,5	53,8	57,6	45,5	44,3	37,0	30,1	37,9	25,4	26,2
	TO3 - Area Metropolitana Centro	95,8	64,9	51,6	49,1	47,2	39,2	32,8	22,3	20,5	23,1
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	95,4	72,0	66,8	53,9	42,6	41,6	33,4	20,4	25,9	23,5
	TO3 - Area Metropolitana Nord	108,2	71,8	64,9	36,9	46,1	40,4	26,5	16,2	21,3	21,5
	TO3 - Area Metropolitana Sud	96,4	52,3	60,0	37,3	30,6	37,3	31,0	13,4	20,4	21,9
ASL TO4		93,5	73,6	58,4	45,7	43,2	36,9	33,8	22,9	23,7	23,3
Distretto	TO4 - Area Ciriacesse/Valli di Lanzo	106,1	74,8	73,2	39,9	48,0	41,1	29,4	22,9	25,3	21,5
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	87,5	81,3	60,3	45,1	37,1	35,6	35,3	22,7	22,1	26,1
	TO4 - Settimo Torinese	94,5	69,3	45,5	53,9	36,8	33,1	31,3	21,3	25,1	19,5
	TO4 - Ivrea	80,1	59,3	53,6	39,7	42,4	36,3	32,6	21,7	23,9	21,9
	TO4 - Cuorgnè	105,7	86,5	56,5	57,9	51,6	37,5	41,9	26,0	23,4	28,1
ASL TO5		78,6	64,0	49,5	40,5	37,6	37,7	21,6	23,4	22,5	19,6
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	77,6	61,6	50,4	45,7	37,6	35,8	21,5	23,1	23,4	17,4
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	79,6	65,9	48,5	34,6	37,9	39,5	21,7	23,8	21,8	21,6
ASL VC		87,7	78,7	58,6	53,8	48,7	41,5	38,6	38,1	25,7	22,9
ASL BI		90,8	86,0	67,7	37,8	49,5	45,1	37,7	28,1	21,4	19,8
ASL NO		79,9	67,2	60,5	41,4	39,4	36,4	31,7	24,1	23,6	23,7
Distretto	NO - Area Nord	82,7	62,1	59,9	41,2	40,3	35,7	30,8	23,2	21,6	22,4
	NO - Area Sud	78,4	67,0	55,2	44,3	34,5	38,9	31,4	20,0	21,4	28,6
	NO - Urbano di Novara	77,5	74,3	64,9	39,6	41,6	35,5	33,4	29,0	28,6	21,4
ASL VCO		85,1	67,2	56,1	47,3	45,6	34,0	39,0	26,5	25,3	24,6
ASL CN1		90,8	74,9	58,1	48,2	42,7	41,6	37,3	29,0	25,7	23,1
Distretto	CN1 - Sud Ovest	90,8	69,1	55,6	46,2	46,5	39,4	40,3	29,8	22,8	21,7
	CN1 - Sud Est	80,9	77,1	57,0	40,1	39,6	39,4	35,8	29,6	31,1	17,5
	CN1 - Nord Ovest	102,9	73,1	54,5	60,5	41,7	48,3	37,7	26,2	27,8	28,2
	CN1 - Nord Est	92,8	84,6	71,8	49,8	39,5	41,9	33,6	29,9	23,9	26,4
ASL CN2		78,4	66,0	45,5	41,4	41,1	37,3	31,3	16,5	20,6	23,6
Distretto	CN2 - 1 - Alba	77,9	60,3	48,4	50,2	37,4	35,3	29,6	13,2	20,5	24,5
	CN2 - 2 - Bra	79,2	76,5	40,3	26,0	47,5	40,1	34,4	21,9	21,1	22,2
ASL AT		84,2	64,4	52,7	43,0	38,1	37,1	35,5	25,7	20,3	23,2
ASL AL		76,3	61,9	58,2	46,1	47,2	40,4	39,2	27,8	26,5	29,8
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	88,6	58,7	63,1	49,8	50,3	39,1	42,6	25,5	25,7	32,1
	AL - Casale Monferrato	70,7	70,2	52,0	51,6	47,9	45,9	45,0	37,5	27,1	30,1
	AL - Novi Ligure/Tortona	64,2	62,1	62,1	36,5	47,0	40,8	36,4	22,9	26,5	27,2
	AL - Ovada/Acqui Terme	77,4	58,1	47,4	50,8	39,7	34,9	28,4	30,3	27,3	29,2
TOTALE REGIONALE		84,6	67,0	56,6	45,7	43,1	39,1	33,5	25,4	24,0	24,0

Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE FUMO-CORRELATE

DONNE

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		425,5	91,8	1,8	2,1	105,3	99,6	111,3
ASL TO3		231,2	77,4	1,6	2,0	103,0	95,5	111,0
Distretto	TO3 - Pinerolese	62,6	90,2	1,8	2,2	100,2	86,4	115,7
	TO3 - Area Metropolitana Centro	54,5	72,8	1,8	2,0	100,9	86,0	117,6
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	52,9	86,2	1,5	1,6	107,3	91,3	125,4
	TO3 - Area Metropolitana Nord	31,3	70,9	1,4	2,0	110,4	89,1	135,1
	TO3 - Area Metropolitana Sud	29,9	61,0	1,5	2,2	98,9	79,5	121,7
ASL TO4		214,1	80,6	1,5	1,9	102,9	95,1	111,2
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	46,3	74,6	1,5	1,7	102,4	86,1	121,0
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	47,1	76,0	2,0	2,2	101,3	85,3	119,5
	TO4 - Settimo Torinese	31,7	73,4	1,4	1,8	112,6	91,0	137,7
	TO4 - Ivrea	49,8	86,5	1,4	1,8	94,8	80,2	111,4
	TO4 - Cuorgnè	39,2	95,5	1,2	2,1	110,0	91,0	131,8
ASL TO5		107,3	68,1	1,6	2,0	96,2	85,9	107,3
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	54,7	68,7	1,6	1,9	91,7	78,2	106,8
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	52,6	67,4	1,5	2,1	101,4	86,2	118,5
ASL VC		83,3	92,3	1,7	2,2	94,7	83,3	107,2
ASL BI		84,7	93,5	1,6	2,3	95,6	84,1	108,1
ASL NO		132,4	74,0	1,6	2,0	91,3	82,5	100,7
Distretto	NO - Area Nord	60,8	76,6	1,6	2,0	94,0	80,9	108,7
	NO - Area Sud	27,9	61,1	1,5	2,4	79,8	63,6	98,9
	NO - Urbano di Novara	43,7	81,2	1,8	1,8	96,1	80,3	114,1
ASL VCO		83,3	94,0	1,5	1,4	103,6	91,1	117,3
ASL CN1		173,2	81,5	1,4	1,6	97,4	89,2	106,2
Distretto	CN1 - Sud Ovest	63,2	76,7	1,5	1,6	94,4	81,4	108,9
	CN1 - Sud Est	37,8	85,3	1,0	1,4	86,9	71,6	104,5
	CN1 - Nord Ovest	37,7	91,9	1,9	1,6	110,3	90,9	132,7
	CN1 - Nord Est	34,5	76,8	1,4	1,7	104,0	84,9	126,1
ASL CN2		70,9	81,3	1,5	1,9	100,9	87,7	115,4
Distretto	CN2 - 1 - Alba	45,0	83,6	1,5	1,8	99,8	83,6	118,1
	CN2 - 2 - Bra	25,9	77,5	1,5	2,2	102,8	81,2	128,5
ASL AT		93,8	88,3	1,6	1,7	95,1	84,3	106,9
ASL AL		228,4	99,6	1,8	2,3	98,7	91,5	106,4
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	79,2	99,6	2,0	2,3	103,2	90,5	117,2
	AL - Casale Monferrato	49,6	112,7	2,0	2,4	112,9	95,4	132,6
	AL - Novi Ligure/Tortona	64,1	92,7	1,4	2,4	91,5	79,0	105,4
	AL - Ovada/Acqui Terme	35,5	97,0	1,9	2,2	87,4	71,6	105,7
TOTALE REGIONALE		1928,2	85,0	1,6	2,0			

Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE FUMO-CORRELATE

DONNE

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		55,7	49,1	44,3	40,0	38,7	37,1	36,9	31,8	31,0	32,2
ASL TO3		59,6	49,7	47,0	42,7	38,5	38,0	36,4	32,1	31,2	30,9
Distretto	TO3 - Pinerolese	56,3	46,7	48,5	40,8	40,3	38,8	35,9	37,6	34,2	31,7
	TO3 - Area Metropolitana Centro	59,9	49,1	47,0	41,8	38,7	35,6	35,6	26,5	31,9	30,4
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	64,9	51,5	45,2	44,7	41,6	38,9	36,4	33,4	32,0	30,6
	TO3 - Area Metropolitana Nord	69,9	50,5	46,7	44,2	36,2	41,1	39,7	32,3	28,4	31,9
	TO3 - Area Metropolitana Sud	51,1	54,8	47,2	44,3	32,8	39,0	35,0	31,9	26,3	30,7
ASL TO4		60,5	52,4	43,2	41,1	40,2	36,7	35,6	35,1	31,5	30,5
Distretto	TO4 - Area Ciriacesse/Valli di Lanzo	67,2	54,7	49,3	45,9	44,4	37,0	39,4	39,1	32,9	29,7
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	55,1	50,7	44,1	33,1	36,7	35,5	35,8	31,5	34,7	32,2
	TO4 - Settimo Torinese	69,4	51,9	33,5	47,2	41,1	38,2	34,3	32,3	25,1	32,7
	TO4 - Ivrea	53,3	48,8	41,9	40,0	38,1	36,2	34,1	37,0	30,8	27,5
	TO4 - Cuorgnè	65,3	57,2	43,0	42,5	41,6	37,8	34,2	35,1	32,3	31,5
ASL TO5		55,2	46,6	42,6	36,8	32,9	36,0	32,9	32,3	29,2	29,2
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	55,1	46,2	42,7	37,4	34,1	36,3	36,1	33,9	28,7	28,1
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	56,8	47,6	42,6	35,8	31,3	36,0	29,4	30,0	29,8	30,5
ASL VC		54,4	50,1	45,3	41,3	39,3	34,4	37,6	36,2	31,7	30,4
ASL BI		58,2	55,0	45,8	40,5	40,5	38,3	37,3	37,3	31,3	30,1
ASL NO		55,5	47,9	43,5	39,2	38,8	36,2	34,9	35,8	33,1	28,9
Distretto	NO - Area Nord	58,7	47,5	42,9	37,1	38,6	37,6	35,2	37,0	32,3	29,1
	NO - Area Sud	53,8	45,2	42,8	36,9	34,8	27,5	30,0	36,7	32,5	26,4
	NO - Urbano di Novara	52,8	50,5	45,0	43,6	42,2	40,7	38,3	33,5	34,6	30,4
ASL VCO		56,8	50,8	43,5	41,5	39,8	39,1	36,8	34,2	30,3	29,7
ASL CN1		61,7	54,7	43,9	39,2	38,3	38,5	37,2	33,2	30,8	28,2
Distretto	CN1 - Sud Ovest	63,7	55,7	43,2	38,9	37,6	39,2	39,7	30,3	28,9	27,6
	CN1 - Sud Est	57,1	47,9	43,0	35,7	35,7	34,2	34,0	28,8	29,3	24,0
	CN1 - Nord Ovest	65,8	60,1	46,1	44,7	43,2	42,2	36,3	35,1	35,8	32,9
	CN1 - Nord Est	60,5	57,3	45,6	38,5	38,6	38,4	36,6	42,1	31,9	29,7
ASL CN2		59,6	48,5	39,3	39,9	35,7	38,2	33,0	32,1	32,4	30,0
Distretto	CN2 - 1 - Alba	56,7	46,8	39,7	41,0	33,0	36,2	30,6	30,5	30,4	29,5
	CN2 - 2 - Bra	65,3	51,5	38,7	38,7	40,6	42,1	37,1	35,2	35,9	31,0
ASL AT		54,6	49,7	41,8	39,7	36,0	33,4	36,7	33,3	28,3	28,6
ASL AL		50,8	44,3	42,6	38,8	38,4	36,7	35,9	32,4	32,8	31,5
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	55,0	45,6	46,0	41,5	39,6	39,4	36,6	35,2	32,5	33,1
	AL - Casale Monferrato	54,3	50,0	44,4	43,4	40,7	34,1	41,0	37,4	37,2	35,5
	AL - Novi Ligure/Tortona	43,7	41,6	38,2	34,7	37,8	35,5	35,0	27,8	32,1	28,1
	AL - Ovada/Acqui Terme	50,5	39,1	41,3	35,0	34,6	36,8	30,9	29,7	30,1	29,9
TOTALE REGIONALE		56,4	49,5	43,8	40,0	38,3	36,9	36,0	33,3	31,2	30,4

**Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE ALCOOL-CORRELATE
DONNE**

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		59,9	12,9	0,3	0,8	102,7	88,2	118,9
ASL TO3		36,4	12,2	0,4	1,1	108,8	89,3	131,3
Distretto	TO3 - Pinerolese	10,1	14,6	0,5	1,6	114,1	77,1	162,7
	TO3 - Area Metropolitana Centro	8,9	11,8	0,4	0,9	108,0	70,8	157,7
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	8,1	13,2	0,5	1,3	112,7	72,3	167,5
	TO3 - Area Metropolitana Nord	4,8	10,9	0,4	1,1	108,9	60,1	181,3
	TO3 - Area Metropolitana Sud	4,5	9,2	0,3	0,6	94,4	50,8	160,1
ASL TO4		31,4	11,8	0,3	0,7	102,3	82,6	125,2
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	7,5	12,1	0,3	0,9	110,8	69,9	167,1
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	6,9	11,1	0,3	0,5	99,1	60,9	152,2
	TO4 - Settimo Torinese	3,8	8,8	0,3	0,7	87,6	44,3	155,3
	TO4 - Ivrea	7,2	12,4	0,4	0,9	95,3	59,2	145,1
	TO4 - Cuornè	6,0	14,7	0,4	0,7	117,9	69,8	186,4
ASL TO5		15,5	9,9	0,3	0,6	92,3	67,7	122,9
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	8,2	10,3	0,3	0,6	92,6	59,6	137,3
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	7,4	9,4	0,3	0,6	91,9	57,6	139,1
ASL VC		10,1	11,2	0,4	0,9	81,5	55,0	116,3
ASL BI		13,2	14,6	0,5	1,1	105,8	75,4	144,4
ASL NO		20,6	11,5	0,3	0,7	97,6	74,7	125,2
Distretto	NO - Area Nord	9,2	11,6	0,4	0,7	97,8	64,6	141,8
	NO - Area Sud	4,8	10,6	0,3	0,6	93,9	51,8	156,3
	NO - Urbano di Novara	6,6	12,2	0,3	0,8	100,2	60,8	155,4
ASL VCO		11,5	13,0	0,5	1,3	100,9	70,0	140,6
ASL CN1		25,9	12,2	0,4	1,1	101,3	80,0	126,5
Distretto	CN1 - Sud Ovest	9,0	10,9	0,4	1,0	92,6	60,9	134,9
	CN1 - Sud Est	6,2	14,0	0,4	1,2	103,1	61,6	161,8
	CN1 - Nord Ovest	6,5	15,7	0,6	1,9	131,1	79,2	204,0
	CN1 - Nord Est	4,3	9,5	0,3	0,7	86,5	45,7	148,6
ASL CN2		8,8	10,1	0,3	0,9	86,1	56,4	125,9
Distretto	CN2 - 1 - Alba	5,9	11,0	0,3	1,0	90,9	53,5	144,2
	CN2 - 2 - Bra	2,9	8,6	0,3	0,7	77,7	34,8	149,5
ASL AT		14,6	13,8	0,4	0,7	105,0	76,2	141,2
ASL AL		30,5	13,3	0,4	0,9	95,1	76,6	116,7
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	11,0	13,9	0,5	1,3	102,7	70,6	144,2
	AL - Casale Monferrato	4,5	10,2	0,3	0,8	72,6	39,0	123,2
	AL - Novi Ligure/Tortona	11,1	16,1	0,3	0,6	114,7	79,0	160,9
	AL - Ovada/Acqui Terme	3,9	10,7	0,2	0,8	71,0	36,3	124,9
TOTALE REGIONALE		278,3	12,3	0,4	0,9			

Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE ALCOOL-CORRELATE

DONNE

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		20,7	19,0	16,0	13,8	13,0	11,4	10,7	6,8	6,4	5,5
ASL TO3		18,5	17,0	15,9	15,1	14,2	12,1	9,8	5,7	5,9	6,5
Distretto	TO3 - Pinerolese	16,1	16,7	16,8	15,0	13,7	11,8	10,2	8,4	7,1	7,5
	TO3 - Area Metropolitana Centro	23,0	16,9	13,1	13,8	13,0	11,0	8,8	4,4	5,3	6,0
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	19,0	17,6	17,6	17,4	17,0	15,1	12,6	6,4	5,7	7,3
	TO3 - Area Metropolitana Nord	18,4	17,0	17,3	16,6	15,3	13,5	9,4	5,8	7,2	6,2
	TO3 - Area Metropolitana Sud	18,3	18,5	18,2	14,4	13,4	11,0	8,3	3,4	4,8	5,2
ASL TO4		17,4	17,2	15,5	15,2	14,5	11,9	11,0	6,3	5,3	5,5
Distretto	TO4 - Area Ciriacese/Valli di Lanzo	22,5	18,4	17,0	16,7	13,3	12,2	11,5	6,9	4,5	5,8
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	14,3	13,8	11,9	12,3	13,1	12,1	8,5	6,8	4,5	4,9
	TO4 - Settimo Torinese	14,1	16,7	14,6	16,5	17,2	12,1	9,6	4,0	4,2	4,8
	TO4 - Ivrea	16,3	16,6	15,9	15,4	17,1	9,7	12,4	6,3	6,7	5,5
	TO4 - Cuorgnè	19,8	22,1	19,6	16,7	12,1	14,5	13,7	6,9	7,3	6,4
ASL TO5		17,5	14,2	12,4	11,6	10,6	9,7	7,8	5,0	5,0	4,9
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	15,3	15,0	11,9	11,5	10,6	10,9	8,5	5,2	4,7	4,9
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	21,4	13,7	13,3	12,0	10,7	8,6	7,4	4,8	5,4	4,9
ASL VC		18,3	14,0	14,2	13,0	12,7	9,7	12,7	8,9	6,7	5,3
ASL BI		16,4	14,8	14,3	14,7	14,6	11,1	12,6	8,3	5,9	7,0
ASL NO		18,9	15,8	15,0	13,5	12,4	10,6	8,6	7,9	6,6	5,4
Distretto	NO - Area Nord	18,4	14,4	16,0	13,7	11,4	13,6	8,2	7,7	7,4	5,6
	NO - Area Sud	18,2	15,0	13,4	12,6	13,1	7,8	9,2	7,7	6,3	5,0
	NO - Urbano di Novara	20,2	18,4	15,0	14,0	13,2	8,5	8,7	8,4	6,0	5,5
ASL VCO		20,0	16,8	17,0	14,0	14,6	11,1	11,1	8,9	6,6	6,8
ASL CN1		21,3	19,9	17,1	15,5	16,0	12,7	13,1	7,1	9,3	6,3
Distretto	CN1 - Sud Ovest	23,6	21,2	16,2	15,7	18,5	12,3	12,1	6,5	8,7	5,5
	CN1 - Sud Est	15,4	16,8	14,5	13,3	14,8	9,6	11,7	6,6	9,0	6,3
	CN1 - Nord Ovest	23,4	22,7	22,0	19,3	14,9	17,4	18,2	8,4	13,8	9,1
	CN1 - Nord Est	22,3	18,7	17,0	13,6	13,8	11,6	11,2	7,5	6,1	5,0
ASL CN2		15,1	13,4	13,0	14,0	11,2	11,5	9,8	5,4	4,4	4,9
Distretto	CN2 - 1 - Alba	14,5	14,1	12,9	13,0	11,2	12,0	10,3	4,6	4,4	5,3
	CN2 - 2 - Bra	16,2	12,0	13,2	15,8	11,1	10,9	8,9	6,6	4,4	4,4
ASL AT		17,9	15,9	13,8	12,1	12,8	13,6	10,2	7,0	7,2	5,9
ASL AL		17,0	15,1	13,8	12,7	12,2	10,9	10,3	7,7	6,7	5,7
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	17,5	16,0	14,5	14,0	10,8	9,8	10,0	7,9	6,0	6,9
	AL - Casale Monferrato	18,2	14,0	13,8	10,7	10,7	12,4	11,0	9,7	8,5	4,8
	AL - Novi Ligure/Tortona	17,3	15,6	13,2	12,3	13,2	11,2	11,2	7,0	6,4	5,8
	AL - Ovada/Acqui Terme	13,8	14,0	14,0	13,0	15,1	10,6	7,9	6,5	6,9	4,1
TOTALE REGIONALE		18,7	16,8	15,1	13,9	13,3	11,4	10,6	6,9	6,4	5,8

Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE AMENABILI

DONNE

AREA DI RESIDENZA		Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	SMR	SMR e intervalli di confidenza al 95%	
ASL TO1-TO2		312,7	67,4	5,2	8,8	99,3	93,1	105,9
ASL TO3		218,8	73,2	5,6	8,7	107,1	99,1	115,6
Distretto	TO3 - Pinerolese	57,2	82,4	6,4	9,7	123,1	105,4	143,0
	TO3 - Area Metropolitana Centro	58,2	77,7	5,6	6,8	108,0	92,6	125,3
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	41,2	67,1	5,4	11,0	101,2	84,1	120,8
	TO3 - Area Metropolitana Nord	34,0	76,9	5,9	8,7	113,1	92,2	137,4
	TO3 - Area Metropolitana Sud	28,3	57,9	4,5	6,9	85,1	67,9	105,3
ASL TO4		186,0	70,0	5,5	8,2	105,3	96,7	114,4
Distretto	TO4 - Area Ciriace/Valli di Lanzo	45,0	72,5	5,8	9,1	111,2	93,2	131,7
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	46,2	74,4	5,9	9,5	113,2	95,1	133,8
	TO4 - Settimo Torinese	23,2	53,7	4,3	4,5	81,7	63,6	103,3
	TO4 - Ivrea	38,8	67,5	5,0	6,4	97,1	80,2	116,4
	TO4 - Cuorgnè	32,8	80,0	6,4	11,1	121,2	98,4	147,7
ASL TO5		86,2	54,6	4,4	8,1	82,7	72,9	93,4
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	36,3	45,6	3,8	7,4	71,2	58,4	85,9
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	49,8	63,8	4,9	8,7	93,7	79,3	110,1
ASL VC		64,3	71,3	5,4	8,8	104,4	90,2	120,3
ASL BI		58,8	64,9	4,8	7,9	92,7	79,5	107,4
ASL NO		110,0	61,5	5,0	7,5	95,9	85,8	106,8
Distretto	NO - Area Nord	46,5	58,6	4,7	8,2	90,3	75,9	106,7
	NO - Area Sud	26,5	58,1	4,9	7,9	93,2	73,8	116,2
	NO - Urbano di Novara	37,0	68,8	5,6	6,3	106,2	87,3	127,9
ASL VCO		58,0	65,4	4,9	8,0	94,5	81,0	109,7
ASL CN1		137,2	64,5	5,3	10,0	101,4	91,8	111,7
Distretto	CN1 - Sud Ovest	51,5	62,5	5,2	10,3	98,8	83,8	115,7
	CN1 - Sud Est	28,2	63,5	5,1	7,2	97,8	78,0	121,0
	CN1 - Nord Ovest	28,0	68,3	5,5	11,9	107,4	85,6	133,0
	CN1 - Nord Est	29,5	65,7	5,5	10,3	104,4	83,8	128,6
ASL CN2		49,0	56,2	4,6	10,0	88,9	75,1	104,5
Distretto	CN2 - 1 - Alba	29,0	53,9	4,4	8,7	84,4	67,5	104,1
	CN2 - 2 - Bra	20,0	59,8	5,0	11,7	96,4	73,5	124,2
ASL AT		68,2	64,2	5,2	8,8	97,4	84,5	111,8
ASL AL		171,5	74,8	5,6	9,2	107,8	98,7	117,5
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	64,7	81,3	6,1	10,3	117,1	101,2	134,8
	AL - Casale Monferrato	35,7	81,0	6,0	7,0	117,0	95,8	141,4
	AL - Novi Ligure/Tortona	48,7	70,4	5,4	10,3	102,9	86,8	121,0
	AL - Ovada/Acqui Terme	22,5	61,4	4,5	7,2	86,2	66,9	109,5
TOTALE REGIONALE		1520,7	67,0	5,2	8,7			

Tabella 4b - Indicatori di mortalità 2011-2013 nelle ASL e Distretti sanitari del Piemonte per MALATTIE AMENABILI

DONNE

AREA DI RESIDENZA		Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario									
		80-83	84-87	88-91	92-94	95-97	98-00	01-03	06-07	08-10	11-13
ASL TO1-TO2		132,7	108,8	97,6	86,9	79,4	72,3	65,0	51,0	51,5	49,2
ASL TO3		135,7	108,1	99,5	80,0	75,2	69,0	61,4	50,6	46,7	51,7
Distretto	TO3 - Pinerolese	128,2	101,2	99,3	88,4	75,2	65,2	60,1	64,4	45,1	60,0
	TO3 - Area Metropolitana Centro	133,6	107,6	83,9	84,9	75,3	66,5	58,0	50,9	45,8	49,6
	TO3 - Val Susa - Val Sangone	144,0	117,8	110,6	83,6	77,3	74,2	67,7	43,1	47,2	51,7
	TO3 - Area Metropolitana Nord	141,3	120,8	102,5	70,2	83,4	77,2	65,6	40,7	41,0	54,1
	TO3 - Area Metropolitana Sud	139,0	94,1	106,0	62,3	61,8	64,6	56,4	48,1	54,9	41,1
ASL TO4		141,0	119,0	99,2	85,6	77,1	70,6	62,1	49,9	50,9	50,9
Distretto	TO4 - Area Ciriacese/Valli di Lanzo	157,0	119,0	116,6	82,5	87,6	76,0	58,0	57,9	62,2	54,2
	TO4 - Chivasso/San Mauro Torinese	133,5	129,0	97,1	85,8	69,5	74,1	61,0	45,1	45,0	55,0
	TO4 - Settimo Torinese	140,9	112,6	80,6	91,0	73,7	61,1	62,8	45,0	50,5	37,5
	TO4 - Ivrea	121,1	103,7	94,0	82,0	73,2	68,8	63,4	46,9	47,8	46,3
	TO4 - Cuorgnè	161,8	132,5	104,1	89,9	81,8	70,7	66,1	55,6	49,0	60,3
ASL TO5		123,1	106,8	90,7	75,9	71,8	62,7	57,7	54,1	45,1	42,0
Distretto	TO5 - Chieri/Carmagnola	121,5	108,5	87,1	85,6	73,8	57,4	60,9	54,3	45,3	36,4
	TO5 - Moncalieri/Nichelino	124,6	104,8	94,2	65,9	69,6	67,6	54,9	53,7	44,9	47,5
ASL VC		138,4	126,4	99,6	93,9	91,5	70,7	74,6	67,3	56,6	51,4
ASL BI		135,6	133,1	106,6	66,6	86,7	76,7	67,4	58,4	52,6	46,2
ASL NO		127,7	114,5	98,6	84,0	75,6	66,2	62,1	60,7	56,7	46,2
Distretto	NO - Area Nord	124,7	112,4	97,2	76,9	76,5	64,3	64,5	59,7	49,9	45,0
	NO - Area Sud	128,8	100,9	89,4	75,7	75,0	68,7	53,8	58,8	58,0	45,6
	NO - Urbano di Novara	131,5	127,2	107,3	99,6	74,5	66,9	65,2	64,7	66,1	48,6
ASL VCO		127,7	110,1	98,6	85,4	81,0	77,3	70,4	59,9	49,8	46,0
ASL CN1		129,7	117,8	94,5	84,3	79,3	74,0	67,2	64,5	52,0	51,2
Distretto	CN1 - Sud Ovest	128,9	111,7	98,3	78,3	80,4	78,6	70,0	64,5	49,7	50,0
	CN1 - Sud Est	118,5	120,6	96,8	74,1	74,5	76,6	61,8	60,8	54,9	47,0
	CN1 - Nord Ovest	149,2	121,6	92,3	108,1	86,6	74,0	74,8	60,8	50,3	56,4
	CN1 - Nord Est	129,1	122,2	89,9	84,7	74,5	63,0	61,0	72,7	54,9	52,4
ASL CN2		117,3	107,1	83,6	78,0	68,2	66,3	56,6	44,1	45,7	46,3
Distretto	CN2 - 1 - Alba	119,0	101,1	84,3	84,7	65,6	58,4	56,5	39,7	52,7	43,3
	CN2 - 2 - Bra	114,5	118,1	81,8	65,9	73,6	79,1	56,5	51,5	34,5	50,9
ASL AT		122,7	106,1	93,5	84,8	81,8	64,5	59,4	58,2	51,5	47,6
ASL AL		116,7	102,5	101,1	86,2	83,2	67,4	70,2	57,1	54,8	53,0
Distretto	AL - Alessandria/Valenza	133,1	100,2	105,6	94,1	82,1	72,6	79,9	52,9	55,1	57,6
	AL - Casale Monferrato	110,6	110,2	97,3	87,1	80,2	64,5	70,7	64,7	61,2	54,4
	AL - Novi Ligure/Tortona	102,3	99,8	100,1	79,2	88,2	63,4	66,9	51,5	57,3	52,3
	AL - Ovada/Acqui Terme	114,5	103,5	97,2	82,7	79,8	66,8	52,9	67,5	41,6	42,6
TOTALE REGIONALE		129,8	111,8	97,2	83,6	78,8	69,8	64,3	54,9	51,1	49,3

Il presente volume non è in vendita.

Esso verrà inviato, nei limiti della disponibilità, a chi ne farà richiesta al seguente indirizzo:

Servizio Sovrazonale di Epidemiologia - ASL TO3

Via Sabaudia, 164

10095 - Grugliasco (TO)

Tel. 011 40188552 Fax 011 40188201

e-mail: sepi@epi.piemonte.it

Copia elettronica di questo volume, comprensivo di ulteriori materiali non presenti nella versione cartacea, è anche disponibile nel sito ufficiale internet della Regione Piemonte all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/epidemiologia/pubblicazioni> nella sezione "Atlanti"

